

NEDERLANDS



INDUSTRY



WATER TREATMENT



FOOD & BEVERAGE



INSTITUTIONAL




AUTOMOTIVE



CONSTRUCTION



PCM




PAPER & SAFETY EQUIPMENT

www.zepindustries.eu

Wat u ook nodig heeft, wanneer u het nodig heeft en hoeveel u ook nodig heeft... Zep Industries staat altijd voor u klaar! De onder ISO-norm geproduceerde kwaliteitsproducten worden snel en volledig geleverd op het adres waar u dat wilt. U kunt uw bestelling plaatsen op de manier die u wilt.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u bij ZEP op diverse manieren bestellen; online, telefonisch, via de fax of bij een van onze buitendienstmedewerkers. Vermeld bij elke bestelling de juiste productnaam en hoeveelheid, zo weet u zeker dat u het gewenste krijgt.

Bestellen zoals het u uitkomt.



BUITENDIENSTMEDEWERKERS

Heeft u vragen of wilt u een goed advies over welke producten uw problemen kunnen oplossen? Onze buitendienstmedewerkers staan klaar om u te helpen. Zij kunnen u alles vertellen over de producten en de toepassing. Onze buitendienst staat garant voor een vakkundige advisering en een snelle afhandeling van uw bestelling. Met ons dichte netwerk van buitendienstmedewerkers is er altijd iemand in uw omgeving beschikbaar voor een snel, goed en betrouwbaar advies.



TELEFONISCH

Bestelt u liever telefonisch? Dat kan natuurlijk ook! Onze binnendienst staat klaar om u deskundig te adviseren en uw bestelling te noteren.

In Nederland bereikt u ons via telefoonnummer: +31 (0)164 - 250100.

In België bereikt u ons via telefoonnummer: +32 (0)2 - 3470117.



FAX

U kunt uw bestelling ook via de fax doorgeven. Kopieer hiervoor de laatste pagina van deze catalogus. Vermeld in uw bestelling de juiste productnaam en de gewenste hoeveelheid.

In Nederland faxt u naar: +31 (0)164 -266710.

In België faxt u naar +32 (0)2 - 3471395.



ONLINE

U kunt uw bestelling eenvoudig doorgeven per e-mail:

In Nederland bereikt u ons via info@zepbenelux.com.

In België bereikt u ons via sales@zep.be.

Welkom!

Sinds 1937 (Atlanta Georgia, USA), is de aandacht van Zep gericht op het leveren van het breedst mogelijke assortiment van industriële reinigings- en onderhoudsproducten van topkwaliteit onder begeleiding van persoonlijke service en professionele technische ondersteuning.

Ruim 3500 kwaliteitsproducten dragen de naam Zep, waaronder reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, handreinigers, ontvettingsmiddelen, luchtverfrissers, smeermiddelen, vloerreinigingsmiddelen, etc., etc.

Zep levert aan meer dan 300.000 klanten uit verschillende industrieën zoals automotive, voedselverwerkende industrie, bouw, horeca, overheid, verzorgingssector, etc. We bieden ze, als onze partner:

- Een getraind en ervaren netwerk van Zep vertegenwoordigers
- Brede productlijn geschikt voor alle mogelijke toepassingen
- Technische ondersteuning door professionele laboratoriumtechnici
- Snelle en accurate leveringen
- Uitgebreide documentatie in de vorm van technische, wettelijke en veiligheidsinformatie



INDUSTRY



WATER TREATMENT



FOOD & BEVERAGE



INSTITUTIONAL



AUTOMOTIVE



CONSTRUCTION



PCM



PAPER & SAFETY EQUIPMENT



INDUSTRY

5

OPLOSMIDDELEN	6	OLIEN EN SMEERMIDDELEN	17
ALIFATISCHE OPLOSMIDDELEN	7	VETTEN	18
NATUURLIJKE OPLOSMIDDELEN	8	APPARATUUR VOOR SMEERMIDDELEN	19
GECHLOOREERDE OPLOSMIDDELEN	8	SILICONE VETTEN EN OLIEN	20
GEMENGDE OPLOSMIDDELEN	9	HYDRAULISCHE OLIEN	20
ONDERDELENREINIGERS VOOR OPLOSMIDDELEN	9	KRUIPOLIEN	21
ONTVETTERS OP WATERBASIS	10	LIJMEN EN KITTEN	22
CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS	10	INDUSTRIELE KITTEN EN LIJM	22
BIOLOGISCHE WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS	11	SPECIALITEITEN	23
ONDERDELENREINIGERS OP WATERBASIS	11	INDUSTRIELE SPECIALITEITEN	23
KOELSMEERMIDDELEN	12	GEURBESTRIJDING	24
HALF SYNTHETISCH	12	INDUSTRIELE GEURBESTRIJDERS	24
EMULGEERBAAR	12		
PURE OLIËN	13		
SYNTHETISCH	13		
APPARATUUR VOOR METAALBEWERKING	13		
METAALBEWERKING	14		
BEITSMIDDELEN	14		
ACCESSOIRES	14		
VERF EN COATINGS	14		

SELECTIE TABEL

• OPLOSMIDDELEN	6
• CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS	10
• METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN	12
• VETTEN EN SMEERMIDDELEN	17
• KRUIPOLIEN	21

INSTITUTIONAL

25

VLOERONDERHOUD	26	WASMIDDELEN	34
VLOER & TAPIJT REINIGINGSMIDDELEN	26	HANDMATIG GEDOSEERDE WASMIDDELEN	34
VLOERWASSEN	26	VLEKVERWIJDERAARS	34
VLOERSTRIPPERS	27	AUTOMATISCH GEDOSEERDE WASMIDDELEN	35
VLOER APPARATUUR	27	INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN	36
MACHINALE VAATWAS	28	KDS PRODUCTEN	36
MACHINALE VAATWASMIDDELEN	28	KDS EQUIPMENT	37
NAGLANSMIDDELEN	29	QUICK EASY PRODUCTEN	38
VAATWAS APPARATUUR	29	RTU HUISHOUDPRODUCTEN	38
KEUKENREINIGING	30	DOSE EASY PRODUCTEN	39
HANDMATIGE VAATWASMIDDELEN	30		
OPPERVLAKTEREINIGING	30		
OVENREINIGING	31		
EQUIPMENT VOOR OVENS	31		
KEUKEN ONTKALKERS	31		
SANITAIRREINIGING	32		
SANITAIR REINIGERS EN ONTKALKERS	32		
SANITAIR LUCHTVERFRISSEERS	33		
EQUIPMENT VOOR SANITAIR	33		

SELECTIE TABEL

• MACHINALE VAATWAS	28
---------------------------	----

FOOD & BEVERAGE

41

CIP REINIGING	42	DESINFECTIEMIDDELEN	45
ALKALISCHE CIP REINIGING	42	OVERIGE DESINFECTIEMIDDELEN	45
ZURE CIP REINIGING	42	SMEERMIDDELEN	46
SCHUIMREINIGING	43	OLIEN & VETTEN	46
ALKALISCHE SCHUIMREINIGING	43	KETTINGBAANSMEERMIDDELEN	46
ZURE SCHUIMREINIGING	43		
APPARATUUR	44		

INDEX



WATER TREATMENT

47

STOOMKETELS	48
PRODUCTEN	48
GESLOTEN SYSTEMEN	49
PRODUCTEN	49
BIOCIDEN	50
PRODUCTEN	50
VLOKMIDDELEN	51
WATERBEHANDELING ANTIFOAM	51
ONTKALKERS	51
DRINKWATERBEHANDELING	51
HARSREINIGING	51
VLOKMIDDELEN VOOR AFVALWATER	51
EQUIPMENT WATERBEHANDELING	50

ZWEMBADEN	52
PRODUCTEN	52

SELECTIE TABEL

• STOOMGENERATOREN	48
--------------------------	----



TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE

53

ONDERHOUD	54
MOTOR EN ONDERDELEN REINIGERS	54
AUTOMOTIVE SMEERMIDDELEN EN ADDITIEVEN	55
LIJMEN EN KITTEN	55
AUTOMOTIVE SPECIALITEITEN	56
AUTO & TRUCK SHAMPOO	57
HOGEDRUKREINIGINGSMIDDELEN	57
AUTOSHAMPOO HANDMATIG	57
EQUIPMENT AUTO & TRUCKWASH	57
WASSTRAATPRODUCTEN	58
BAND EN VELGEN REINIGERS	58
AUTOWAS EN POLIJST MIDDELEN	59

LUCHTVAARTINDUSTRIE	60
VLIEGTUIGREINIGERS EXTERIEUR	60
WINTER PRODUCTEN	60
RUITERSPROEIERVLOEISTOF	60
ONTDOOIINGSMIDDELEN	60

SELECTIE TABEL

• AUTO & TRUCKWASH	54
--------------------------	----



BUILDING & CONSTRUCTION

61


GEVELREINIGERS	62
ZURE GEVELREINIGERS	62
ANTI ALG PRODUCTEN	62
BOUW ADDITIEVEN	63
PRODUCTEN	63
ONTKISTINGSOLIEN	64
PRODUCTEN	64
IMPREGNEERMIDDELEN	65
PRODUCTEN	65

ISOLATIEPRODUCTEN	65
PRODUCTEN	65
GRAFFITY	66
GRAFFITY VERWIJDERING	66
GRAFFITY BESCHERMING	66
LIJMEN EN KITTEN	67
PRODUCTEN	67
COATINGS	68
PRODUCTEN	68
APPARATUUR	70

HANDZEPEN.....72	VERF & COATING.....86
DESINFECTERENDE HANDZEPEN.....73	PRODUCTEN.....86
APPARATUUR.....73	
MULTIPURPOSE HANDZEPEN.....74	AFVOERONTSTOPPERS.....87
HANDBESCHERMING.....74	PRODUCTEN.....87
HEAVY DUTY HANDZEPEN.....75	
	ONTDOOIERS.....88
REINIGINGSMIDDELEN.....76	PRODUCTEN.....88
NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN.....76	
ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN.....78	ONGEDIERTEBESTRIJDING.....88
DESINFECTIEMIDDELEN.....79	INSECTICIDES.....88
POLIJST- EN GLANSMIDDELEN.....80	HERBICIDEN.....88
AIRCO ONDERHOUD.....81	
PRODUCTEN.....81	
ABSORBTIEMIDDELEN.....82	
SYNTHETISCHE ABSORBTIEMIDDELEN.....82	
MINERALE ABSORBTIEMIDDELEN.....83	
PLANTAARDIGE ABSORBTIEMIDDELEN.....83	
APPARATUUR.....83	
LUCHTVERFRISSEERS.....84	
PRODUCTEN.....84	
APPARATUUR.....84	
GEURNEUTRALISEERDERS.....85	
LUCHTVERFRISSEERS OP ENZYMBASIS.....85	

SELECTIE TABEL	
• HANDZEEP.....	72

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN.....90
PAPIER.....90
APPARATUUR.....91
POETSDOEKEN.....92
HANDSCHOENEN.....92
VEILIGHEIDSARTIKELEN.....93
AFVALBAKKEN.....93



6 OPLOSMIDDELEN

ALIFATISCHE OPLOSMIDDELEN	7
GECHLOREERDE OPLOSMIDDELEN	8
NATUURLIJKE OPLOSMIDDELEN	8
GEMENGDE OPLOSMIDDELEN	9
ONDERDELENREINIGERS VOOR OPLOSMIDDELEN	9

10 ONTVETTERS OP WATERBASIS

CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUONTVETTERS	10
BIOLOGISCHE WATERGEDRAGEN KOUONTVETTERS	11
ONDERDELENREINIGERS OP WATERBASIS	11

12 KOELSMEERMIDDELEN

HALF SYNTHETISCH	12
EMULGEERBAAR	12
PURE OLIËN	13
SYNTHETISCH	13
APPARATUUR VOOR METAALBEWERKING	13

14 METAALBEWERKING

BEITSMIDDELEN	14
ACCESSOIRES	14
VERF EN COATINGS	14

17 OLIE EN SMEERMIDDELEN

VETTEN	18
APPARATUUR VOOR SMEERMIDDELEN	19
SILICONE VETTEN EN OLIE	20
HYDRAULISCHE OLIE	20
KRUIPOLIEN	21

22 LIJMEN EN KITTEN

INDUSTRIELE KITTEN EN LIJM	22
----------------------------------	----

23 SPECIALITEITEN

INDUSTRIELE SPECIALITEITEN	23
----------------------------------	----

24 GEURBESTRIJDING

INDUSTRIELE GEURBESTRIJDING	24
-----------------------------------	----

SELECTIE TABEL

• OPLOSMIDDELEN	6
• CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUONTVETTERS	10
• METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN	12
• VETTEN EN SMEERMIDDELEN	17
• KRUIPOLIEN	21

OPLOSMIDDELEN

OPLOSMIDDELEN																
Product	Basis	Verwijderd		Methode					Veilig voor		Eigenschappen				Classificatie	
		Olie, vet en vuil	Verf	Onderdompeling	Onderdelenreinigers	Onderdelenreinigers op lucht	Handmatig	Opmerking / aanbevolen systeem	Metaal	Kunststof (altijd eerst testen)	Vlampunt	Verdampingsnelheid (ether =1)	Emulgeert/Mengt met water	KB index (oplossend vermogen)		Dielektrische weerstand (kilo Volt)
															Symbol / R & S Zinnen	
DYNA RED	B	Heptaan	✓				◆	◆		✓	✓	-4	4	30	20	Xn F N / R11 R38 R50/53 R65 R67
DYNA 30	B	Aliphatische koolwaterstoffen	✓					◆		✓	✓	> 30	40	31		Xn / R10 R52/53 R65 R67
DYNA 40	B	Aliphatische koolwaterstoffen	✓		◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 38	55	31	38	Xn / R10 R65 R 66 R67
DYNA 400 FG	B	Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE	✓		◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 60	150	27	65	Xn / R65 R66
DYNA 680 T2	B	Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE	✓	✓	◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 60	150	31	51	Xn / R65 R66
DYNA 143	B	Aliphatische koolwaterstoffen	✓		◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 61	150	31	51	Xn / R65 R66
DYNA BLUE 400	B	Isoparafinische koolwaterstoffen	✓		◆	◆	◆	◆	Dyna Clean	✓	✓	> 62	150	27	65	Xn / R65 R66
DYNA SD	B	Aliphatische koolwaterstoffen	✓		◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 78	600	28	25	Xn / R65 R66
DYNA 200	B	Aliphatische koolwaterstoffen	✓		◆	◆	◆	◆	MBS	✓	✓	> 100	>1000	28	24	Xn / R65
DYNA RAPID	B	Aliphatische koolwaterstoffen & Glycoether	✓					◆		✓	✓	> 30	30			Xn / R10 R52/53 R65 R67
PRESTO ORANGE	B	Terpenen	✓	✓	◆			◆		✓		> 45	75		67	Xn N / R10 R38 R43 R50/53 R65
LEMOSOLV PLUS	B	Terpenen & emulgatoren	✓	✓	◆			◆		✓		> 45	75	✓	67	Xn N / R10 R38 R43 R50/53 R65
SOJA RESPONSE	B	Methylsojaat & emulgatoren	✓	✓	◆			◆		✓	✓	> 90	> 1000	✓	57	Niet geklasseerd
BIG ORANGE-E	B	Terpenen & Alcoholen	✓	✓	◆			◆		✓	✓	> 60	100	✓	67	Niet geklasseerd
GREENSOLV	B	Glycoether	✓		◆			◆		✓	✓	> 75	20	✓	37	Niet geklasseerd
PRESTO 75	B	Methylisobutylketon	✓		◆			◆		✓		14	5	✓		Xn F / R11 R20 R36/37 R66
LECTRASOL	B	Gechloroerde & aliphatische koolwaterstoffen	✓	✓	◆			◆		✓		> 40	30		90	Xn / R40 R52/53 R65
SW 55	B	Aliphatische koolwaterstoffen & emulgatoren	✓		◆			◆		✓	✓	> 60	150	✓	35	Xn / R52/53 R65 R66
NEUTRATAR	B	Aromatische koolwaterstoffen & emulgatoren	✓		◆			◆		✓	✓	> 70	120	✓	86	Xn N / R51/53 R65 R66 R67
CLEANTARGEL	B	Aromatische koolwaterstoffen & emulgatoren	✓					◆		✓	✓	> 70	120	✓	86	N / R51/53 R66 R67
PRESTO HFE	A	HCFK	✓					◆		✓	✓	geen	< 1			Niet geklasseerd
MICROSEC	A	HCFK	✓					◆		✓	✓	geen	< 1			Niet geklasseerd
ALISOLV	A	Isoparafinische koolwaterstoffen FOOD GRADE	✓					◆		✓	✓	< 0	< 1			F+ / R12 R53 R66
BIG ORANGE	A	Terpenen & emulgatoren	✓	✓				◆		✓		< 0	100	✓	67	Xi N / R36/38 R43 R50/53
SOJA RESPONSE	A	Methylsojaat & emulgatoren	✓					◆		✓		< 0	>1000	✓	57	F+ / R12
BRAKE WASH	A	Hexaan & Alcoholen	✓					◆		✓	✓	< 0	4		30	Xi F+ N / R12 R38 R50/53 R67
ID RED	A	Hexaan	✓					◆		✓	✓	< 0	4		30	Xi F+ N / R12 R38 R50/53 R67
AQUA SUR	B	emulgatoren & inhibitoren	✓		◆	◆	◆		Aqua buggy	✓	✓	geen		✓		Niet geklasseerd
AQUA 40	B	emulgatoren & inhibitoren	✓		◆	◆	◆		Aqua hot	✓	✓	geen		✓		Niet geklasseerd
AQUA SAFE	B	emulgatoren & alkaliën & inhibitoren	✓		◆	◆	◆			✓	✓	geen		✓		Xi / R36/38
AQUA STRONG	B	emulgatoren & sterke alkaliën & inhibitoren	✓		◆	◆	◆			✓	✓	geen		✓		C / R35
NATURA CLEAN	B	emulgatoren & inhibitoren	✓		◆	◆	◆		MBS Natura	✓	✓	geen		✓		Niet geklasseerd
BIOXY L9	B	emulgatoren & sporen & inhibitoren	✓		◆	◆			Bioxycan	✓	✓	geen		✓		Niet geklasseerd

B = bulk, A = Aerosol.

OPLOSMIDDELEN

ALIFATISCHE OPLOSMIDDELEN

ALISOLV



Voedselveilige ontvetter. Effectief: ontvet oppervlakken van metaal, roestvrij staal en lichte legeringen die in contact met levensmiddelen kunnen komen. Goedkeuring NSF nr.139644 Categorie H1: Tast rubber, verflagen en de meeste kunststoffen niet aan.

DYNA 143



Ontvettend oplosmiddel met normale verdampingssnelheid voor gebruik in onderdelenreinigers. Ontvet alle mechanische stukken vervuild met olie of vet, filters, versnellingsbakken, injectiepompen, koppelingen, motorblokken, veringen enz. Reinigt letters, rollen, inktbakken van druk- en offsetmachines. Reinigt elektrische motors buiten spanning. Vlampunt hoger dan 60°C.

DYNA 200



Veilig, langzaam verdampend, oplosmiddel voor gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Vlampunt: > 100°C.

DYNA 40



Sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel voor gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en vet op, bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Wordt toegepast in een spoelbak. Veilig en neutraal van karakter. Vlampunt: > 38°C.

DYNA 400 FG



Voedselveilig oplos- en ontvettingsmiddel. Lost vuil, olie en vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz. Wordt toegepast in een onderdelenreiniger (Bijv. Dyna Clean Plus, MBS 60 of MBS 210). Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken.

DYNA BLUE 400



Geurloos oplos- en ontvettingsmiddel voor gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz. Reinigt drukletters, inktrollen en elektrische motoren buiten spanning. Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Vlampunt: > 60°C.

DYNA RED



Zeer sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel. Verwijdert volledig vet- en vuil van gevoelige elektronische apparatuur. Reinigt alle soorten contacten. Dringt snel door in het vuil en lost het vuil op. Droogt snel en laat geen residu achter. Uitstekend oplossend vermogen. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.

DYNA SD



Langzaam verdampend oplos- en ontvettingsmiddel voor gebruik in onderdelenreinigers. Lost vuil, olie en vet op. Bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Wordt toegepast in een spoelbak (bijv. MBS 210 en MBS 60). Vlampunt: > 78°C.

ID RED



Verwijdert volledig vet- en vuil van gevoelige elektronische apparatuur. Reinigt alle soorten contacten. ID RED droogt snel en laat geen residu achter. Uitstekend oplossend vermogen. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen. Veilig op metalen, kunststoffen, rubber, lak, verf of isolatiemateriaal. Veilige vervanger van 1.1.1.-trichloorethaan. Bevat geen CFK's.

DYNA 30



Reiniger voor het oplossen van oliën, vetten, roet, zware en lichte stookoliën. Zeer hoge verdampingssnelheid. Vrij van gechloreerde oplosmiddelen of glycolether. Geurloos. Vlampunt: 30°C.

DYNA 680 T2



Ontvettend oplosmiddel. Voldoet aan de specificatie MIL-PRF-680 Type II. Uitstekende reiniger en ontvetter dat effectief vet, olie en andere verontreinigingen oplost. Reukloos. Zonder gechloreerde oplosmiddelen en glycolen. Zeer geraffineerd oplosmiddel met hoog vlampunt. Lage verdampingssnelheid: reduceert verlies door verdamping tot een minimum.

DYNA RAPID



Sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel voor drukkerijen. Hoge efficiëntie in het oplossen van vet, olie, pigment en inkt van motoronderdelen, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz.

OPLOSMIDDELEN

NATUURLIJKE OPLOSMIDDELEN

AQUA SOJA



Veelzijdige vloeibare reiniger en ontvetter op basis van soja. Zeer doeltreffend: voor het reinigen en ontvetten van alle oppervlakken, zelfs sterk vervuilde. Uit een hernieuwbare bron, 100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. Met gecontroleerd schuim. Aangenaam geïmpregneerd. Onontvlambaar product.

BIG ORANGE AERO



Krachtig reinigingsmiddel en ontvetter met het gemak van een spuitbus. Samengesteld uit 100% natuurlijke citrus solvents. Lost vuil, vet, olie, teer en de meeste lijmresten op zeer effectieve wijze op. Bevat geen gechlloreerde koolwaterstoffen noch CFK'S. Bevat emulgatoren waardoor het eenvoudig met water afspoelbaar is

BIG ORANGE E



Krachtig reinigingsmiddel en ontvetter. Samengesteld uit 100% natuurlijke citrus solvents. Lost vuil, vet, olie, teer en de meeste lijmresten op zeer effectieve wijze op. Bevat geen gechlloreerde koolwaterstoffen noch CFK'S. Bevat emulgatoren waardoor het eenvoudig met water afspoelbaar is.

GREENSOLV



Veilig alternatief voor alle typen gevaarlijke en schadelijke oplosmiddelen die gebruikt worden bij reiniging van inktplaten, rollen, screens, enz. Heeft een hoog vlampunt en een zeer lage verdampingsgraad. Reinigt snel en effectief en is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals kunststof, metaal, glas, aluminium etc.

PRESTO ORANGE



Ontvetter voor het schoonmaken en onderhouden van elektrische apparatuur op natuurlijke plantaardige basis. Volledig samengesteld op natuurlijke plantaardige basis. Werkt zeer sterk in op vetten en vuilophopingen, lost lijm op van leer en verwijdert vlekken uit textiel. Economisch in gebruik laat geen residu achter.

LEMOSOLV PLUS



Samengesteld op basis van natuurlijke plantaardige oplosmiddelen. Zeer hoog ontvettingsvermogen van oliën. Zeer geschikt als oplosmiddel van bitumen en asfalt. Emulgeert onmiddellijk met water. Bevat geen gechlloreerde koolwaterstoffen. Werkt zowel ontvettend als oplozend. Lost teer, asfalt, bitumen en pek op. Niet giftig en bevat een aangename citrusgeur

SOJA FOAM



Zeer krachtig schuimmiddel op sojabasis. Verwijdert de meeste soorten vuil. Schuimend, product blijft hechten aan de ondergrond waardoor de inwerkperiode wordt verlengd. Ideaal voor reiniging van oppervlakken uit roestvrij staal, aluminium, chroom, kunststof, aardewerk, geëmailleerde en gelamineerde oppervlakken, keramische of synthetische bekledingen.

SOJA RESPONSE AERO



Reinigingsmiddel en ontvetter in spuitbusvorm. Op basis van soja. Uitstekend oplozend vermogen: efficiënt voor vet en olie, de meeste inkten, bitumen, resten van kleefband, lijm, etiketten, beschermlagen, wasresten. Uit een steeds hernieuwbare bron: formule met een 100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. Aangenaam geïmpregneerd: lichte natuur parfum.

SOJA RESPONSE BULK



Reinigingsmiddel en ontvetter in bulkverpakking. Op basis van soja. Uitstekend oplozend vermogen: efficiënt voor vet en olie, de meeste inkten, bitumen, resten van kleefband, lijm, etiketten, beschermlagen, wasresten. Uit een steeds hernieuwbare bron: formule met een 100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. Aangenaam geïmpregneerd: lichte natuur parfum.

GECHLOREERDE OPLOSMIDDELEN

LECTRASOL



Reinigt machines, elektrische apparatuur, motoren, generatoren e.d. Vervangingsmiddel voor de oplosmiddelen op basis van Tetra en de reinigingsmiddelen op basis van petroleum. Werkt zeer sterk in op vetten en vuilophopingen. Niet geleidend, niet brandbaar, veilig in gebruik en heeft géén corrosievorming. Economisch in gebruik, laat geen enkel residu achter.

OPLOSMIDDELEN

GEMENGDE OPLOSMIDDELEN

CLEANTARGET



Oplosmiddel van asfalt in gelvorm. Uniek en zeer doeltreffend oplosmiddel voor het verwijderen van teer, asfalt, bitumen, pek en ander vettig vuil. Zeer goede adhesie op verticale oppervlakken. Veroorzaakt geen aantasting van verflagen of metalen.

MICROSEC



Reinigingsmiddel, bestaande uit gecompriëerd zuiver gas. Laat geen residu achter. Heeft geen corrosieve werking. Werkt volkomen droog. Bevat geen CFK's en is niet brandbaar. Veilig voor elke toepassing

NEUTRATAR



Uniek en zeer doeltreffend oplosmiddel. Het verwijdert teer, asfalt, bitumen, pek en ander vettig vuil. Een combinatie van oplos-, penetreer-, en emulgeermiddelen maakt aangekoekt vet, oliëresen en andere vuillagen weer vloeibaar en breekt af zonder dat verhitting nodig is. Onschadelijk voor metalen, goede verflagen, leer en textiel.

PRESTO HFE



Presto HFE is een niet brandbaar dielektrisch oplosmiddel in spuitbusvorm voor het reinigen en ontvetten van diverse onderdelen waarbij de onbrandbaarheid van het grootste belang is zoals bij bijvoorbeeld schakelkasten die onder stroom staan.

RUBGO



Afkoeler tot -60°C met een aangename citroengeur. Volledig onontvlambaar. Wordt gebruikt voor opsporing van defecten van elektrische circuits, bij montage (laat metalen enkele mm krimpen), beschermt tegen oververhitting, voor het verwijderen van kauwgom op tapijten.

SW 55



Lost vetten, oliën en smeerolie op. Praktisch reukloos. Bevat geen chloorkoolwaterstoffen noch siliconen. Het spoelwater wordt verjaagd door de waterafstotende behandeling. Bevat een anti-roesttoevoegsel. Ook geschikt voor het reinigen van motoren van wagens, vrachtwagens, enz. Ontvet mechanische stukken zoals versnellingsbakken, schokdempers, enz.

ONDERDELENREINIGERS VOOR OPLOSMIDDELEN

DYNA CLEAN PLUS R2



Een roestvrij stalen ontvettingstafel. Door het regelmatig filteren van het oplosmiddel blijft het ontvettend vermogen van het oplosmiddel constant. Standaard uitgerust met een lucht aangedreven en oplosmiddelbestendige pomp. Afmeting en specificaties buitenmaat: 110,5 x 60,4 x 94 cm.

MBS 210




Onderdelenreiniger. Door de grootte van de bak ook zeer geschikt voor grotere onderdelen. Het circulerende solvent verwijdert vet, vuil en olie. Afmeting: (l x b x h) 118 x 69 x 101,5 cm.

MBS 60



Onderdelenreiniger. Speciaal ontworpen voor het snel en efficiënt reinigen en ontvetten van metalen onderdelen. Afmeting: (l x b x h) 74 x 52 x 91 cm.

MBS 60 SECONDARY CONTAINMENT



Metalen lekbak met rooster. Afmeting: 10 x 120 x 60 cm. Totale opvangcapaciteit: 72 liter.

POWER PISTOL



Metalen sprayer met handpomp. Speciaal aanbevolen voor oplosmiddelen. Het spuitstuk is te verstellen van nevel tot pinstream. Inhoud: 1 liter (nooit met corrosieve producten gebruiken).

ONTVETTERS OP WATERBASIS

CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS

PRODUCT	BASIS	VERWIJDERT		METHODE				VEILIG VOOR		EIGENSCHAPPEN				CLASSIFICATIE			
		Olie, vet en vuil	Verf	Onderdempeling	Onderdelenreinigers	Onderdelenreinigers op lucht	Handmatig	Opmerking / aanbevolen systeem	Metaal	Kunststof (altijd eerst testen)	Vlampunt	Verdampingsnelheid (ether =1)	Emulgeert/Mengt met water	KB index (oplossend vermogen)	Dielektrische weerstand (kilo Volt)	Symbol	R & S Zinnen
AQUA 40	B	emulgatoren & inhibitoren	✓		✓	✓	✓	Aqua buggy	✓	✓	geen		✓				Niet geklasseerd
AQUA PLUS	B	Corrosieremmers			✓			Waterbaden	✓	✓	geen		✓		Xn	R41 R43 R48/22	
AQUA SAFE	B	emulgatoren & alkalien & inhibitoren	✓		✓	✓	✓		✓	✓	geen		✓		Xi	R38 R41	
AQUA STRONG	B	emulgatoren & sterke alkalien & inhibitoren	✓		✓	✓	✓		✓	✓	geen		✓		C	R35	
BIOXY L9	B	emulgatoren & sporen & inhibitoren	✓		✓	✓		Bioxycan	✓	✓	geen		✓			Niet geklasseerd	
MAT 100	B	emulgatoren & sterke alkalien & inhibitoren	✓					Warm water / stoommachines	✓	✓	geen		✓		C	R35	
NATURA CLEAN	B	emulgatoren & inhibitoren	✓		✓	✓	✓	MBS Natura	✓	✓	geen		✓			Niet geklasseerd	
WINKLEAN	B	emulgatoren & sterke alkalien & inhibitoren	✓					Schrobmachines		✓	geen		✓		C	R34	

CHEMISCH WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS

AQUA 40



Ontvetter op waterbasis voor het reinigen van mechanische onderdelen. Speciaal ontworpen om te gebruiken in onze wastafel: Aqua Hot. Zeer goed ontvettingsvermogen voor mechanische onderdelen in ijzer, staal, aluminium, messing, enz. Ontvet met vet en olie besmeurde mechanische onderdelen. Veiligheidsproduct: klaar voor gebruik, zonder vlampunt, geeft geen schadelijke dampen af.

AQUA SAFE



Alkalisch vloeibaar ontvettingsmiddel. Produceert geen schuim, zelfs niet bij hoge druk. Speciaal ontworpen voor mechanische reinigingssystemen, injectie of verstuiving. Het product wordt bijzonder aangeraden voor het ontvetten van onderdelen en materialen van aluminium en messing en andere lichte metalen die aanwezig zijn in werkplaatsen.

AQUA STRONG



Alkalisch reinigingsmiddel met gecontroleerd schuim. Speciaal ontworpen voor mechanische reinigingssystemen. Produceert zelfs bij hoge druk geen schuim (mits gebruik van warm water > 65°C). Snelle werking, dringt snel het vuil binnen en ontvet. Niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium en brons.

MAT 100



Vloeibare alkalische reiniger speciaal ontworpen voor het gebruik in machines met warm water, stoom of ultrasone trillingen. Verwijdt hardnekkige vervuiling zoals oude vetten en smeer. Bevat complexerende stoffen die hard water behandelen en kalkvorming voorkomen. Neutraal op dichtingen en rubbers. Vertraagt de vorming van kalkaanslag. Mag gebruikt worden in de omgeving van voeding.

WINKLEAN



Ontvettend reinigingsmiddel met gecontroleerd schuim. Speciaal bestemd voor gebruik waarbij schuim hinderlijk is. Uiterst geschikt voor de reiniging met monoborstels. Beschermt ferrometalen tegen corrosie. Bij het opzuigen in de machine lopen de reservoirs niet over. Praktisch reukloos. Zeer hoog ontvettingsvermogen.

AQUA PLUS



Corrosieremmer voor waterbaden, zoals industrieel koelwater, wasbad, circuits voor lekkagetesten, industrieel stilstaand water of voor circuits in het algemeen, spoelwater. Het product werkt op legeringen van ijzer en staal, heeft een anticorrosie werking en werkt ook op gele en lichte legeringen en voorkomt oxidering ervan. Voorkomt corrosievorming op ferrometalen en staal.

ONTVETTERS OP WATERBASIS

BIOLOGISCHE WATERGEDRAGEN KOUDONTVETTERS

NATURA CLEAN



Milieubewuste krachtige ontvetter van mechanische onderdelen. Beschermst tegen corrosie van ijzerhoudende metalen. Vrij van V.O.C. Bevat geen koolwaterstoffen, gechloreerde solventen of glycolen. Veilig product. Geen schade bij inademing. Klaar voor gebruik. Bevat geen vlampunt; geen risico op ontbranding. Geen schuimvorming. Veilig voor kunststoffen, pakkingen en O-ringen.

BIOXY L9




Milieubewuste koudontvetter voor biologische afwastafel. Uitstekende ontvetter voor mechanische onderdelen. Verwijdert vet en olie van alle mechanische onderdelen, filters, versnellingsbakken, injectiepompen, koppelingen, motorblokken, veringen, enz. Milieubewust product, tensioactieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Zonder V.O.C.

BIOXY PB



Tablet rijk aan micro-organismen. Het Bioxy PB tablet wordt toegevoegd aan de Bioxy L9 in onze biologische wastafel Bioxycan. Het product bevat micro-organismen die de reinigingsvloeistof in het bad continu herstellen dankzij de bioremediatietechniek van vetten en oliën. Bioxy PB verbetert de doeltreffendheid van de ontvetter. Neutraliseert slechte geuren en vermindert slibvorming door ontvetting.



ONDERDELENREINIGERS OP WATERBASIS

AQUA BUGGY



Pneumatische wastafel voor het reinigen van remmen van zware voertuigen. De wastafel functioneert met een oplosmiddelvrije veiligheidsontvetter in een 20 liter verpakking. Eigenschappen: Stevig frame uit stalen buizen; gelakt met epoxyverf; 4 draaiwielen.

BIOXYCAN



Een verwarmbare kunststof biologische onderdelenreiniger. Speciaal ontworpen voor het milieubewust reinigen van metalen voorwerpen. Te gebruiken met het product Bioxy L9. Afmeting: (l x b x h) 90 x 67 x 103,5 cm. Gewicht lege bak: ± 35 kg. Maximale inhoud: 90 liter

MBS NATURA



Groenkleurige onderdelenreiniger. Speciaal ontworpen voor het snel en efficiënt reinigen en ontvetten van metalen onderdelen. Te gebruiken met het Zep product Natura Clean. Afmeting: (l x b x h) 74 x 52 x 91 cm.

KOELSMEERMIDDELEN

METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN

	SYNTHETISCH	HALF SYNTHETISCH	EMULGEERBAAR	PURE OLIE
ALGEMENE TOEPASSINGEN	METALUBE SYNTEX 11 *	METALUBE CAP * METALUBE SYNTEMUL EP	METALUBE EMULEX P70	METALUBE DRILL CHILL METALUBE GREEN CHILL
ZWARE TOEPASSINGEN		METALUBE SYNTEMUL FCB *	METALUBE CUT	LUBEZE TAPS IT
VOOR ALUMINIUM				METALUBE ALU
NEVELSMERING				METALUBE FOG
SPUITBUSSEN				METALUBE COOLFLUID

* ideaal voor koper en koperverbindingen

METALUBE

BEKIJK ONZE
BROCHURE
www.zepindustries.eu

HALF SYNTHETISCH

METALUBE CAP



Een halfsynthetische, wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistof voor algemene slijp- en machinewerkzaamheden. Hardwater tolerantie: behoudt goede smerende eigenschappen en lage schuimvorming, zelfs bij een hardheid van het water van 20°D. De oplossing in water is opaal zodat het onderdeel dat wordt bewerkt zichtbaar is. Niet-schuimend, zelfs niet in zacht water.

METALUBE SYNTEMUL FCB



Halfsynthetische micro-emulsie voor smeren en koelen, speciaal ontwikkeld ten behoeve van de meest progressieve afvoer van spanen bij bewerkingsmachines. Ideaal ook voor zwaardere bewerkingen. Weinig schuimvorming. Transparant, geurloos, maar met uitstekende reinigings- en anticorrosiewerking (met 3% de eisen van Din 51360/2 test overschrijdend).

METALUBE SYNTEMUL EP



Halfsynthetische, wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistof voor zware slijp- en machinewerkzaamheden. Behoudt goede smerende eigenschappen zelfs bij een hardheid van het water van 20°D. Niet-schuimend. Voorkomt bacterie- en schimmelgroei. De stabiele pH-waarde zorgt voor het tegengaan van roest en slibvorming. Emulsie is stabiel, zelfs bij hogedruk omstandigheden.

EMULGEERBAAR

METALUBE CUT



Emulgeerbare, EP (extreme pressure) metaalbewerkingsvloeistof voor zware snijwerkzaamheden. Hardwater tolerantie: zelfs met hardheden tot 20°D blijft Metalube Cut zijn uitstekende werking behouden. Weinig schuimend. Voorkomt bacterie- en schimmelgroei. Voorkomt roestvorming (Herbert Test IP 125 bij 3%).

METALUBE EMULEX P70



Emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof voor alle soorten werkzaamheden. Hardwater tolerantie: zelfs met hardheden tot 20°D blijft METALUBE EMULEX P70 zijn uitstekende werking behouden. Weinig schuimend: de oplossing kent een lage schuimvorming waardoor de werking langdurig consistent is en een schoon resultaat heeft. Voorkomt bacterie- en schimmelgroei. Voorkomt roestvorming (Herbert Test IP 125 bij 3%).

KOELSMEERMIDDELEN

PURE OLIËN

METALUBE DRILL CHILL



Een uitstekende smerende vloeistof voor metaalbewerkinghandelingen, met name bij extreem hoge druk situaties zoals boren en draaien. Helpt schilfers van het lassen op het oppervlak van het gereedschap te voorkomen. Kan worden gebruikt op koolstof, legeringen, en roestvrij staal evenals op zachtere metalen zoals aluminium.

METALUBE GREEN CHILL



Een speciaal synthetisch smeer- en koelmiddel ontwikkeld op basis van zorgvuldig geselecteerde biologisch afbreekbare organische estermengsels van hoge kwaliteit. Het gebruik van synthetische esters draagt bij tot een meer effectieve prestatie van het snijden. Bevat absoluut geen chloor of minerale oliën. FR „Fire Resistant“ (brandwerend); dankzij uitstekende bestendigheid tegen branden.

LUBEZE TAPS IT



Speciaal smeer- en koelmiddel om verscheidene in verband met schroeftappen nodige operaties gemakkelijker te maken. Bevat speciale toevoegingen voor toepassing onder hoge druk waardoor een solide smeerlaag ontstaat die spanen van het gereedschap afscheidt. Produceert geen rook en laat geen onaangename geuren achter zoals bij vele andere vloeistoffen voor schroefdraadtappen wel het geval is.

METALUBE ALU



Speciaal smeer- en koelmiddel van hoge kwaliteit ontwikkeld op basis van oplosmiddelen. Dankzij haar specifieke eigenschappen is het geschikt voor bewerking van eenvoudige delen. De speciale samenstelling op basis van oplosmiddelen geeft aan het product een verhoogde capaciteit om te verdampen en tevens uitstekende mechanische eigenschappen.

METALUBE FOG



Een speciaal volsynthetisch en biologisch oplosbaar smeer- en koelproduct van hoge kwaliteit, ontwikkeld op basis van zorgvuldig gekozen synthetische stoffen – derivaten van organische esters. Het gebruik van synthetische esters in het product bevordert de prestatie bij het snijden. Bevat absoluut geen chloor en minerale oliën. FR „Fire Resistant“ (brandwerend).


METALUBE COOL FLUID



Een smerende en koelende minerale olie voor frees-, tap-, snij-, zaag-, pons-, boor-, draadsnij-, draai- en slijpwerk. Voor alle mechanische bewerkingen op ferro en non ferro metalen. Het smerende vermogen verhoogt de productieopbrengst evenals de levensduur van de gereedschappen. Door de koeling van de onderdelen ontstaat er minder warmte en vervorming.

APPARATUUR VOOR METAALBEWERKING

MIXER OIL



Het zuigen en verdunnen van het smeer- en koelmiddel wordt m.b.v. een systeem van venturi met regelknop geregeld. De unit bestaat uit een waterleiding voor het voeden van de venturi, de venturi zelf, een zuigeenheid, een manovacuumeter en de uitgangsaansluiting.

REFRACTOMETER



Voor het bepalen van de concentratie koelsmeermiddel in water.

OIL SEPARATOR



Eenvoudig en gemakkelijk installeerbaar systeem voor het verwijderen van smeerolie uit koel emulsie voor bewerkingsmachines. De constructie van de afscheider bestaat uit roestvrij staal. Het systeem is samengesteld uit een 12 Volt motor met instelbare snelheid.

SYNTHETISCH

METALUBE SYNTEX 11



Synthetische metaalbewerkingsvloeistof en koelmiddel voor lichte tot gemiddelde machine- en slijpwerkzaamheden. Ook in hard water efficiënt. Niet-schuimend.

METAALBEWERKING

BEITSMIDDELEN

KRONNIX GEL FAST



Speciale gel voor direct gebruik, ontwikkeld voor het verwijderen van oxidatie en zwart vuil en vlekken ontstaan bij het lassen van roestvast staal. Heeft een verhoogde werking, ook geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken, bevat geen chloriden, produceert een minimale hoeveelheid damp. Heeft een hoge viscositeit, zakt niet uit, ook niet bij toepassing op een verticale positie.

METAL DECALIX



Een dun vloeibaar afbijt- en reinigingsmiddel voor roestvrije staalsoorten; ontvet en bijt af in één enkele behandeling. Werkt onmiddellijk in op het te reinigen metaal. Heeft een uitstekend ontvettings- en bevochtigingsvermogen. Door de lage viscositeit en het goede bevochtigende vermogen wordt het totaal te reinigen oppervalk bereikt.

ACCESSOIRES

BRITE STALUME 27



Brite Stalume 27 reinigt en herstelt de glans onmiddellijk na contact met het schoon te maken oppervlak en ondervangt daarbij tevens het probleem van vlekken en strepen, die kunnen ontstaan als gevolg van een voortdurende blootstelling aan weer en wind. Bijzonder snelwerkende geconcentreerde vloeistof om aluminium te reinigen.

SOUDCLEAN



Voorkomt het vastplakken van lasspatten. Vormt een inadherente film die bij booglassen de metalen beschermt tegen lasspatten. Beschermt het lasmondstuk, de interne en externe onderdelen en de werktekeningen. Het product verliest na verloop van tijd, ook na het verdampen van het oplosmiddel, zijn effectiviteit niet.

VERF EN COATINGS

AERORUST



Aerorust is een twee-in-een product: Het heeft een lange roestwerende werking en geeft een hoogdekkende en glanzende deklaag. Direct toepasbaar op iedere verroeste ondergrond. Gebruikt de VCI techniek. Dringt snel door in roest: uitstekende bevochtiging van de onderlaag. Langdurige bescherming: zoutmist proef van meer dan 1000 uur geslaagd. Leverbaar in meerdere kleuren.

ALINOX



Roestvrij staal coating. Voorkomt corrosie. Geeft een esthetische bescherm laag tegen roest. Zeer duurzaam. Heeft een efficiënte manier van werken. Verkleurt en oxideert niet en is hittebestendig tot 170°C. Niet giftig, niet schadelijk. Een onovertroffen beschermende R.V.S. coating.

ANTIRUST 2



Anti Rust 2 grondlaag en afwerkingslaag, dringt door roest, vertraagt roestvorming. Kan rechtstreeks aangebracht worden op elke metalen ondergrond. Bestand tegen zoutachtige, vochtige of zwavelhoudende omgeving. Economisch in gebruik; toepassing vergt geen ontroesting, geen fosfatering noch een voorgaande ondergrond (primer).

ARBRILL



Een hamerslagverf met een nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding. Goede antiroest bescherming. Uitstekende hechting op de ondergrond. De verf droogt zeer snel en blijft soepel en glanzend.

BRILARUST



Roestwerende verf met een fraaie hoogglans. Kan rechtstreeks aangebracht worden op iedere ondergrond. Dringt snel door in roest. Bestand tegen zoutachtige en vochtige omgeving.

DILU 410



Lakverdunner voor epoxy lak; Goed oplossend vermogen voor het reinigen van het materiaal. Tevens geschikt voor het verdunnen van onze epoxy lak Poxy Sol S.

METAALBEWERKING

VERF EN COATINGS

DILU 461



Zeer hoog oplosvermogen. Vergemakelijkt het aanbrengen van verschillende verven. Toepasbaar voor het reinigen van het toepassingsmateriaal van deze verven. Verdunner voor de Zep producten Pentsol en Axiroad. Goede ontvetter en ontteerder van te behandelen stukken. Vrij van chloorsolventen.

DILU 464



Dilu 464 is geschikt voor de verdunning van de meeste Alkydlakken in opgeloste fase. Goed oplosend vermogen voor het reinigen van materialen. Uitstekende ontvetter voor het voorbehandelen van de oppervlakken alvorens deze te lakken. Uitermate geschikt voor het verdunnen van onze lakken Antirust 2 en Brilarust. Voor het reinigen van het materiaal waarmee genoemde lakken worden aangebracht.

IRON CLAD



Voorkomt roest en corrosie: Iron Clad vormt een ondoordringbare film welke een uitzonderlijke bescherming geeft tegen corrosie en roest, zelfs in de meest barre omstandigheden. Bestand tegen warmte, regen, sneeuw, zout water en vele andere corrosieve industriële omgevingen.

KAMOVE 950



Koudgalvanisatiebekleding. Een-component bestandsdeel op basis van een epoxy hars. Verzekert een volledige bescherming van het behandelde oppervlak. Zeer hoog zinkgehalte. Verstreckt een uitstekende antiroest behandeling. Biedt een hoge weerstand in industriële omgeving. Laat na opdrogen een metalen zinklaag na.

KAMOVE ALU



Professionele koudgalvanisatiebekleding op basis van zink- en aluminiumdeeltjes van de beste kwaliteit. Zeer handig en eenvoudig te gebruiken door de spuitbusverpakking. Bestand tegen warmtepieken van 350°C en 250°C continu. Het aanbrengen van een laag metaalzink verzekert een langdurige corrosiebescherming van het behandelde ijzer en staal. Heeft een aluminiumkleurig uiterlijk.

KAMOVE ZINC



Een handig koud galvaniseermiddel voor uw problemen met het verzinken ter plaatse. Zeer eenvoudig toepasbaar door de spuitbusvorm. Het aanbrengen van een laag metaalzink verzekert een langdurige corrosiebescherming van het behandelde ijzer en staal. Werkt snel en haalt net als bij galvaniseren de krassen volledig weg. Stopt onmiddellijk oppervlaktecorrosie. Heeft een grijs/mat uiterlijk. Droogt zeer snel.

PAROXIDE



Neutraliseert op zeer snelle wijze het roestproces. Chemische stopzetting van het roestvormingsproces op ijzer. Dringt door de roest heen en vormt een beschermende film. Uitstekende hechting op staal. Bevat geen fosfaten noch chloorsolventen. Niet brandbaar en niet giftig.

POXY SOL S



Epoxy-vloerlak. 2-componenten lak, geschikt voor binnen en buiten. Goede resistentie tegen agressieve chemische bestanddelen. Geeft een satijnglans. Voorkomt oppervlakteslijtage. Kan slipvrij worden gemaakt met behulp van onze Zep Quartz-vulstof; Classificatie AFNOR NFT 36005 – familie I - Klasse 6b.

PRESTO 75



Een niet giftig middel voor het verdunnen van coatings zoals "Antirust 2". Tevens een uitstekende ontvetter voor gereedschap en motoronderdelen. Het product is een veilige vervanger van trichloorethyleen. Droogt zeer snel na gebruik als ontvetter. Laat na verdamping geen residu achter.

REVEBLAK 9



Wordt gebruikt om buizen, verwarmingsketels, schouwen, uitlaten van wagens en bromfietsen, enz... te herschilderen. Bestand tegen een spits-temperatuur van 650°C en bestendig tot 600°C. Geeft een zeer egale afwerking. Uitstekend zwart mat resultaat. Droogt snel. Beschermt alle metalen delen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen.

METAALBEWERKING

VERF EN COATINGS

RUST ERASER



Roestverwijderaar zonder zuur. Werkt snel: verwijdert roest van metalen onderdelen zonder enige mechanische actie. Effectief: qua effectiviteit vergelijkbaar met klassiek zuur, maar heeft geen nadelen ervan. Tast metalen oppervlakken niet. Veilig product: voor gebruiker en ondergrond.

ZEP QUARTZ



Antislip vulstof voor het verkrijgen van slipvrije vloeren. Kan worden toegevoegd aan onze vloerlak Poxo Sol-S om slipvrij te maken. Vermindert de kans op ongevallen. Eenvoudig in gebruik.

ALCET 650



Dekkende vloeibare aluminiumverf voor hoge temperaturen. Zeer gemakkelijk aan te brengen. Bestand tegen temperaturen tot 650°C.

DILU 540



Lakverdunner voor Resogalva. Goed oplossend vermogen voor het reinigen van het materiaal.

PELICOAT



Afpeelbare beschermingslaag. Gebruiksklaar. Weerbestendig. Blijft soepel bij lage temperaturen. Zeer gemakkelijk afpeelbaar. Laat een ondoorzichtige witte film achter. Droog in 30 minuten.

RESOGALVA



Beschermende coating voor zink, gegalvaniseerd staal en aluminium. Biedt bescherming en hechting op ferro metaal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, geborsteld roestvrij staal en hout. Kan ook worden toegepast op plastic en verf ouder dan een jaar (dit eerst testen). Hecht direct zonder primer. Bestand tegen externe omstandigheden. Beschermt de ondergrond. Classificatie AFNOR NFT 36 005 - Familie klasse I 4a.

PENTSOL



Vloerverf op basis van een 1-component polyurethaan voor voedingsindustrie. Op zowel nieuw als oud cement te gebruiken. Wordt vooral binnen gebruikt op cementachtige ondergronden. Geen menging nodig. Heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand.

PENTSOL HYDRO



Eén-component vloerverf op basis van acryl polyurethaan hars op waterbasis, satijnglans. Kan binnen en buiten gebruikt worden voor sportvloeren, garages, technische lokalen, parking, etc. Kan worden aangebracht op beton, hout en ijzer. Toepassing mogelijk op vochtige ondergrond.

PRIMRUST 21



Hoogwaardige anti roest primer. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Te gebruiken op ijzer en ijzerhoudend metaal. Voor metalen oppervlakken in marineomgeving en andere agressieve omgevingen. Te gebruiken in havenfaciliteiten, raffinaderijen, op kozijnen, leidingen, etc. Kleuren: zwart, grijs, wit.

ZEPOXY METAL PRIMER



Twee-componenten epoxy primer. Epoxy coating verhardend door een chemische reactie tussen een basis en een harder. Uiterlijk: mat. Kleur: grijs. Classificatie: AFNOR NFT 36 005 - Familie I Klasse 6 b. Zowel buiten als binnen toe te passen. Te gebruiken op ondergronden van ijzer, beton, bekleding met hydraulische bindmiddelen, hout.

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

VETTEN EN SMEERMIDDELEN

	smeermiddel	droog smeermiddel	antifrictiemetaal	glansmiddel	beschermt tegen roest&corrosie	schroefdraadpasta	uiterlijk	kleur	omschrijving	foodgrade	weerstand bij temperatuur	bestand tegen druk	bestand tegen centrifugeren	bestand tegen herhaalbaar schokken
AEROLUBE	◆◆◆	◆			◆		olie	wit	minerale paraffinische smeeroilie + PTFE		-35°C tot 200°C	✓		
ALSIL	◆◆				◆◆		olie	kleurloos	voedselveilige siliconenolie Klasse H1	✓	-60°C tot 230°C			
COPPERFILTE	◆				◆◆◆	◆◆◆	pasta	koper	koper pasta in spuitbus		-30°C tot 1100°C			
CUIVRE	◆				◆◆◆	◆◆◆	pasta	koper	koper pasta in blik met kwast		-30°C tot 1100°C			
DRY GRAPHITE II		◆◆◆	◆◆◆		◆		vlies	antraciet	droge grafiet film		500°C	✓	✓	
ERDISIL	◆◆			◆◆◆			olie	kleurloos	siliconen basis smeer en glansmiddel		-50°C tot 200°C			
ERDISIL NC	◆◆			◆◆◆			olie	kleurloos	siliconen basis smeer en glansmiddel		-50°C tot 200°C			
FILUBE	◆◆						olie	wit schuim	siliconen basis voor trekken van kabels		-50°C tot 200°C			
KERALUBE PASTA	◆				◆◆◆	◆◆◆	pasta	wit	keramiekdeeltjes in betone basisvet		tot 1200°C	✓		
LUBRAL	◆◆◆				◆◆		vet	wit	voedselveilig vet	✓	-10°C tot 180°C			
LUBRALE	◆◆◆				◆		olie	wit	witte heldere medicinale olie	✓	-24°C tot 145°C			
LUSBRIL	◆			◆◆◆			was	kleurloos	polyethyleen was		-20°C tot 145°C			
PROLUBE ALIMA	◆◆◆				◆◆		vet	kleurloos	voedselveilig doorzichtig vet	✓	-20°C tot 150°C			
PROLUBE ALIM BLANCHE	◆◆◆				◆◆		vet	kleurloos	voedselveilig doorzichtig vet	✓	-20°C tot 150°C			
PROLUBE CARTOLUB	◆◆◆	◆◆	◆◆		◆◆		vet	zwart	zwart molybdeen disulfide vet		-35°C tot 220°C	✓	✓	✓
PROLUBE GREEN LUB	◆◆◆		◆◆		◆◆		vet	groen	lithiumvet voor maritieme toepassing		-35°C tot 200°C	✓		
PROLUBE LIPEX	◆◆◆		◆		◆◆		vet	lichtblauw	lithiumvet		-20°C tot 180°C			
PROLUBE MEGA 420	◆◆◆		◆		◆◆		vet	bruineel	Polyureum vet		-20°C tot 180°C			
MOLUB 250	◆◆				◆◆◆		vet	zwart	zwart molybdeen disulfide vet		-50°C tot 400°C		✓	✓
SANITARY SPRAY LUBRIC.	◆◆◆				◆◆		olie	kleurloos	voedselveilige olie Klasse H1	✓	-20°C tot 200°C			
SKYDOL 46	◆◆		◆◆		◆◆◆		olie	kleurloos	lijnbaanolie		-20°C tot 180°C			✓
SKIDOL 68	◆◆		◆◆		◆◆◆		olie	kleurloos	lijnbaanolie		-20°C tot 180°C			✓
STA FREE 2000	◆				◆◆◆	◆◆◆	pasta	bruineel	aluminium + koper pasta		-30°C tot 1100°C			
TEFLUBE 75	◆◆◆			◆	◆		olie	wit	smeermiddel / olie met teflon		-24° bis 315°C			
VANAL	◆				◆◆◆	◆◆◆	pasta	aluminium	aluminium pasta		-30°C tot 650°C			
ZEP 2000	◆				◆		vet	doorzichtig	minerale + synthetische olien + PTFE		-30°C tot 315°C	✓	✓	✓
ZEP PAR	◆◆	◆			◆		olie	kleurloos	op basis van gemodificeerde siliconen		tot 200°C			
ZEPLUBE LT 180	◆◆◆				◆		vet	beige	lithiumvet met PTFE deeltjes		-30°C tot 180°C			
ZEPLON	◆	◆◆◆						kleurloos	anti-wrijvingsmiddel op PTFE basis		-36°C tot 200°C			

OLIE EN SMEERMIDDELEN

VETTEN

AEROLUBE



Een smeermiddel dat door snelle verdamping van het oplosmiddel direct aan het materiaal hecht geschikt voor smering van onderdelen die aan hoge druk, stoten en trillingen blootgesteld zijn. Geeft een langdurige corrosiebescherming. Temperatuurbestendig van -35°C tot 200°C . Bestand tegen water, zout, alkaliën en zuren. Smeert en beschermt.

COPPERFILTE



Vet op basis van gemicroniseerde koperdeeltjes. Het vet is bestand tegen temperaturen van -30°C tot $+1100^{\circ}\text{C}$. Het vet wordt zowel preventief als ter behandeling gebruikt op verbindingen van branders, bouten, moeren, spuitstukken, velgen, flenzen, remmechanismen, koppelingen en verbindingen die blootgesteld zijn aan zout en zuren, etc.

DRY GRAPHITE II



Droog smeermiddel voor hoge temperaturen. Gebaseerd op een colloïdaal grafiet verspreid in een thermoplastisch hars en oplosmiddelen. Het product heeft een zeer hoog antiwrijving- en antigripvermogen. Het product heeft bijzonder goede aanhechtingseigenschappen. Zorgt voor een duurzame smering van installaties waarvan de onderdelen na montage niet te bereiken zijn.

KERALUBE PASTA



Keramische lossings- en montagepasta, bestaande uit zeer fijn verdeelde keramiekdeeltjes in een onsmeltbaar bentone basisvet. Hieraan zijn ook nog krachtige anticorrosie en anti-oxidatie inhibitors toegevoegd. Metaalvrij. Voor een snelle en gemakkelijke montage van draadverbindingen. Vermindert de slijtage op plaatsen met hoge wrijving.

PROLUBE GREEN LUB



Groen maritiem smeervet in spuitbus. Waterbestendig smeervet met lithiumzeep in spuitbus. Groot vermogen om te hechten en niet op te lossen. Geadviseerd voor zeevaart. Hoge bestendigheid tegen zoute omgeving. Onoplosbaar in zoet en ook zout water. Zeer hoog vermogen bij extreme druk. Zeevaartnorm STM 7420 B.

ZEP 2000



Unieke combinatie van smeermiddelen, vet, minerale en synthetische oliën met PTFE. Geschikt voor het smeren van scharnieren, metalen kabels, kettinggrondsels, transportbanden en verwarmingskleppen. De smeerlaag werkt bij temperaturen van -30°C tot $+315^{\circ}\text{C}$.

PROLUBE CARTOLUB



Patroon smeermiddel op basis van molybdeen, bestand tegen dampen, zuur- en basenoplossingen. Onoplosbaar in water. Werkzaam bij temperaturen van -35°C tot $+220^{\circ}\text{C}$. Smeermiddel voor opentandwieldrijfwerk, tand- en kamwielen van kranen, raderwerk, bladveren, kabelsporen, enz. Weerstaat aan middel-puntvliedende kracht.

CUIVRE



Hoge temperatuur kopervet. Vereenvoudigt het (de)monteren van onderdelen zelfs in een vochtige en zoute omgeving. Voorkomt het vastlopen van schroeven. Beschermt tegen corrosie. Blijft smeren bij zeer lage temperaturen (-30°C). Bestand tot pieken van 1100°C .

FILUBE



Smeermiddel voor het gemakkelijk maken van het doortrekken van draden door buizen van kunststof, rubber of synthetische bekledingen, want het schuim dringt de huls gelijktijdig met de voortgang van de draad door. Groot smeereffect van kunststof op kunststof. Wordt voor alle typen buizen gebruikt.

MOLUB 250



Smeermiddel voor grote open tandwielen. In tegenstelling tot de normale smeermiddelen voor open tandwielen, heeft Molub 250 de consistentie van "natte kauwgom": het strijkt zich uit over de tandwielen en veert terug om het oppervlak opnieuw te smeren. In verband met zijn consistentie kan Molub 250 zelfs onder water worden gebruikt.

PROLUBE LIPEX



Lipex is een vaseline met een lithiumcomplex, die tegemoet komt aan de smeringsvereisten van een breed scala aan materialen, zelfs in situaties die speciale milieu- of klimaatsomstandigheden, snelheden en temperaturen impliceren. Het betreft hier een complexe, synthetische, lithiumhoudende zeepvorm, die eigenschappen toont die geschikt zijn voor gebruik onder extreme druk.

ZEPLON




Op basis van PTFE, wat garant staat voor een perfect smerende werking. Hecht prima, terwijl de wrijving zorgt dat het middel gelijktijdig verdeeld wordt. Zeplon maakt het gebruik van traditionele smeermiddelen op olie- of siliconenbasis volkomen overbodig; de smerende werking is aanzienlijk beter dan gebruikelijke smeermiddelen, grafiet of siliconen.

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

VETTEN

PROLUBE MEGA 420



Multifunctioneel vet met uitstekende werking. Samengesteld uit een minerale olie en een polyurea verdikkingsmiddel zonder residu. Onafhankelijk van elke toevoeging, hebben deze polyurea vetten een groot aantal uitstekende eigenschappen onvergelijkbaar met andere vetten zoals lithium, lithiumcomplex, calcium of aluminiumvetten. Gebruikstemperatuur -20°C tot +180°C.

STA FREE 2000



Koper- en aluminiumsmeervet voor montage en demontage. Vet op basis van gemicroniseerde koper- en aluminiumdeeltjes. Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +1100°C. Het vet wordt zowel preventief als ter behandeling gebruikt op verbindingen van branders, bouten, moeren, spuitstukken, velgen, flenzen, remmechanismen, koppelingen en verbindingen die blootgesteld zijn aan zout, zuren, etc.

TEFLUBE 75



Transparant smeermiddel met PTFE met groot smerend vermogen. Geschikt voor het smeren van scharnieren, metalen kabels, kettingrondzels, transportbanden en verwarmingskleppen. Dankzij de oplosmiddelen dringt het product door tot in moeilijk toegankelijke plaatsen. De smeerlaag werkt bij temperaturen van -30°C tot +315°C.

VANAL



Verhindert het vastlopen van moeren. Beschermst tegen corrosie. Vergemakkelijkt het demonteren van stukken zelfs in zoute en vochtige omgevingen. Bevat een zeer fijne metaaldispersie, die invreten en vastlopen bij hoge temperaturen en drukken voorkomt. Zeer goed hechtvermogen. Blijft actief bij lage temperatuur: -30°C.

SKIDOL 46



Lijnbaanolie speciaal ontwikkeld voor handmatig gebruik of voor centrale units van bewerkingsmachines die olie voor hydraulische circuits nodig hebben. Smeermiddel voor geleiders en sledes. Smeert gelijkmatig. Zorgt voor een gelijkmatige glijdende beweging. Uitstekende anti-corrosie werking. Hoge adhesie, resistent tegen wegwassen van olie en tegen water.

SKIDOL 68



Lijnbaanolie speciaal ontwikkeld voor handmatig gebruik of voor centrale units van bewerkingsmachines die olie voor hydraulische circuits nodig hebben. Smeermiddel voor geleiders en sledes. Smeert gelijkmatig. Zorgt voor een gelijkmatige glijdende beweging. Uitstekende anti-corrosie werking. Hoge adhesie, resistent tegen wegwassen van olie en tegen water.

ZEPLUBE LT 180



Hoogwaardig lithiumvet met een hoog gehalte homogeen verdeelde PTFE deeltjes. Zodanig samengesteld dat zowel synthetische als natuurrubbers er niet door worden aangetast. Zelfs bij zeer lage temperaturen zeer goed verpompbaar. Voortreffelijk bevochtigingsmiddel. Zeer goed bestand tegen water. Voorkomt uitspoeling. Voorkomt roest en corrosie.

LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

ProLube



APPARATUUR VOOR SMEERMIDDELEN

GUNPIC



Vetspuit voor smeervetpatronen. Te gebruiken voor alle standaard vetpatronen. Wordt geleverd met een flexibele en een vaste aansluiting. Gewicht 1,4 kg.



OLIEN EN SMEERMIDDELEN

SILICONE VETTEN EN OLIEN

ERDISIL



Kleur- en geurloos smeermiddel met siliconen van zeer hoge zuiverheidsgraad. Vergemakelijkt het glijden van hout, karton, textiel en sommige plastics. Kleurloos, vlekt de ondergrond niet. Vermijdt het aanheven op alle oppervlakken. Reinigt en geeft glans in één handeling. Glansmiddel voor instrumentenborden, bureaus, stoelen in kunstleer, gestratificeerde oppervlakken.

ERDISIL NC



Smeermiddel met siliconen van zeer hoge zuiverheidsgraad. Vergemakelijkt het glijden van hout, karton, textiel en sommige plastics. Kleurloos, vlekt de ondergrond niet. Vermijdt het aanheven op alle oppervlakken. Reinigt en geeft glans in één handeling. Glansmiddel voor instrumentenborden, bureaus, stoelen in kunstleer, gestratificeerde oppervlakken.

ZEP PAR



Smeermiddel en vormsmeermiddel op basis van gemodificeerde siliconen. Veilig voor verf, druk-, galvanisatie- of lijmplassen. USDA-goedgekeurd. Beschermt lederen en kunststof oppervlakken. Kleurloos product, wanneer het droog is, laat het geen vlekken achter op de behandelde delen. Bestand tegen temperaturen tot 200°C.

DRY MOLY



Droog smeermiddel. Voor een superieure, duurzame smering onder extreme druk van 6,8 ton en temperaturen tot 400°C. Bestand tegen water, olie, alkaliën en de meeste verdunde zuren.

KERALUBE OIL



Staalkabelsmeermiddel op ceramische basis. Voor smering en conservering van staaldraad. Bevat een aromaatvrij oplosmiddel waardoor het bijzonder goed in de kabel penetreert en daardoor een optimale bescherming biedt.

HYDRAULISCHE OLIEN

PROLUBE HYDRALIM 46



Voedselveilige synthetische olie. USDA klasse H1. Toepasbaar in hydraulische circuits van apparaten welke met voedsel in contact komen.

PROLUBE HYDRAULIQUE 46



Hydraulische olie voor de zeer strenge categorie HV – Hoge viscositeitindex. Voor smeren van hydraulische circuits onder zeer strenge voorwaarden voor gebruik. Hoog vermogen van bestendigheid tegen roest en corrosie (voldoet aan testen NFT 60-151). Zeer laag bevriespunt.

PROLUBE HYDRAULIQUE 68



Hydraulische olie voor de zeer strenge categorie HV – Hoge viscositeitindex. Voor smeren van hydraulische circuits onder zeer strenge voorwaarden voor gebruik. Hoog vermogen van bestendigheid tegen roest en corrosie (voldoet aan testen NFT 60-151). Zeer laag bevriespunt.

OLIEN EN SMEERMIDDELEN

KRUIPOLIEN

eigenschappen	smeermiddel	lossingsmiddel	vochtwerend	ontvormer	kleur	omschrijving	foodgrade	weerstand bij temperatuur
D LUB 2	♦	♦	♦	♦♦♦	kleurloze olie	voedselveilige paraffine olie	✓	-15°C
SUPER PENETRANT	♦	♦♦♦	♦	♦♦	bruine olie	dunne kruipende paraffine olie		-25°C
WATELEC	♦	♦	♦♦♦	♦♦	helder amber	paraffine olie met vochtverdrijvers		-15°C
ZEP 45	♦♦♦	♦	♦	♦♦♦	helder amber	PTFE in minerale olie		-45°C tot 245°C
ZEP 70	♦♦♦	♦	♦	♦♦	helder amber	Soja + Additieven		-25°C tot 180°C

KRUIPOLIEN

SUPER PENETRANT



Een zeer sterk en snel werkend lossingsmiddel dat ontklemt, water verdrijft, beschermt, en corrosie voorkomt. Dringt zeer snel door roest, corrosie en aangehecht vuil. Lost zo vastgeroeste of door vuil besmeurde moeren en bouten. USDA goedgekeurd-C1 in de voedingsindustrie met uitzondering van productieruimten.

WATELEC



Plaats zich spontaan tussen het water en het behandelde oppervlak in. Verdrijft vocht onmiddellijk en vormt een uiterst flexibele waterafstotende beschermlaag met een langdurige werking. Bevoordeelt de doorgang van stroom. Schaadt de werking van collectoren niet. Smeert de micro-mechaniek.

ZEP 45



Ontklemmer - Smeermiddel met PTFE en Vydax. Duurzame smering. Verbetert aanzienlijk het wrijvingscoëfficiënt. Doeltreffend van -45°C tot +245°C. Uitzonderlijke indringing. Beschermt tegen roest en verlengt de levensduur van mechanismen. Volledig neutraal op metalen. Wordt preventief en herstellend gebruikt.

ZEP 70



Reinigend en smerend middel op basis van natuurlijke soja. Verwijdert vuil en vet van metalen oppervlakken. Smeert langdurig, dankzij de oliën op basis van soja, die langzaam vervliegen. Waterafstotend, verwijderd het vocht van oppervlakken: kruipt spontaan tussen het water en het oppervlak en beschermt deze tegen aantasting.

D LUB 2



De penetrerende en smerende werking is in het bijzonder nodig bij het demonteren van apparatuur en machines waar de onderdelen vast zitten door vuil, vet of roest. Na demontage blijft een smerende laag achter die verdere corrosie helpt voorkomen.



LIJMEN EN KITTEN

INDUSTRIELE KITTEN EN LIJM

AERO TAC II



Lijm voor een snelle, zeer sterke verbinding voor gebruik op poreuze oppervlakken. Ook zeer geschikt voor gebruik op gladde oppervlakken. Snelle hechting. Lijmt poreuze oppervlakken, plastic, polyethyleen en geverfde oppervlakken. Tast geen piepschuim (tempex) aan. Bevat geen gechloroerde oplosmiddelen

PROCOLLE ETANCHE



Dichtingsmateriaal voor schroefdraden, metalen schroefverbindingen en leidingen. Bindmateriaal dat zonder aanwezigheid van lucht uithardt, effectief voor alle soorten metalen schroefverbindingen. Gebruiksvriendelijk voor alle hydraulische en pneumatische schroefverbindingen, voor gasleidingen en voor de leidingen van alle mogelijke in auto's gebruikte vloeistoffen. Geschikt voor gas en LPG.

PROCOLLE FILET ROUGE



Demontabele verbindingsebeveiliging voor schroefdraden – hoge bestendigheid. Anaerobe lijm, geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen. Wordt aanbevolen voor de permanente beveiliging van draaischarnieren en bouten. Voorkomt dat de onderdelen ten gevolge van vibraties los raken. Beschermt tegen corrosie en garandeert dichtheid van de verbinding.

PROCOLLE REPINSTANT



Efficiënt: De "Repinstant"-band repareert direct lekkende brandstof- water- damp- en gasleidingen. De band hecht zich aan PVC, metaal, rubber, koper, glasvezel, plastic, enz. "Repinstant" is een glasvezeldoek doorweekt met polyurethaan hars. Veelzijdig: Ideaal voor alle soorten reparaties en onderhoudswerk, zelfs in een vochtige omgeving.

PROCOLLE BANDE GRISE



PE gelamineerde tape met sterk klevende lijm. Ideaal voor verschillende typen reparaties, bevestigingen en bundelen. Wordt zowel binnen als buiten gebruikt.

VINIL OUT



Zuivere polyvinylacetaat lijm voor binnen en buiten. Voor het verlijmen van hout, papier, karton, kurk, vilt, poreuze materialen en kunststof laminaten. Laat een onzichtbare transparante film achter. Sterke hechting.

PROCOLLE CYANOSEL



Multifunctionele, uit één component bestaande, secundelijm. Cyanoacrylaat-lijm met hoge viscositeit en korte droogtijd, speciaal bestemd voor het lijmen van vele soorten materialen zoals bijvoorbeeld rubber en vele soorten zachte en harde kunststoffen, toegepast in verschillende industriële branches.

PROCOLLE FILET BLEU



Demontabele verbindingsebeveiliging voor schroefdraden – middelmatige sterkte. Anaerobe lijm, geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen. Voorkomt dat de onderdelen ten gevolge van vibraties los raken. Beschermt tegen corrosie en garandeert dichtheid van de verbinding. Zet de verbinding vast zonder draaimoment. Demontabel m.b.v. gebruikelijk gereedschap.

PROCOLLE POLYDUR




Twee-componenten polyuretaan lijm met zeer hoge mechanische eigenschappen, bestemd voor het lijmen van materialen zoals metalen onderlagen, gelakte oppervlakken, stratifiés, onbuigzaam isolatiemateriaal, rotswol, ABS, triplexhout, polyester, enz. Kan gebruikt worden voor het lijmen van de meeste geverfde of voor gelakte onderlagen.

RIBBON 19



Isolatieband - voor bescherming en reparatie van lekken. Eenvoudig en snel toepasbaar, smelt automatisch samen door vulkanisatie, behoeft dus geen hechtmiddel, noch warmte, noch chemische producten. Vulkaniseert onmiddellijk bij uitrekking, de reactie start dus wanneer je hem uitrekt bij het aanbrengen. Voor isolatie en bescherming van elektrische kabels en verbindingen, voor het samenbinden van kabels.

VINIL



Polyvinylacetaatlijm voor binnen. Ideaal voor het verlijmen van hout, papier, karton, kurk, vilt, poreuze materialen en kunststof laminaten. Laat een onzichtbare transparante film achter. Zeer snelle hechting.

SPECIALITEITEN

INDUSTRIELE SPECIALITEITEN

CARTER GUN



Siliconen pakking tegen hoge temperatuur. 1-component kit op basis van siliconen, voor koud vulkanisatie. Kan gebruikt worden voor het lijmen van materialen die aan trillingen en hoge temperaturen zijn onderworpen zoals bijv. dichtingen van carters of waterpompen, afdichtingen van ovens. Bestand tegen temperaturen van -60 tot +300°C.

DETECGAZ



Lekzoeker. Spoort zeer efficiënt lucht- en gaslekken op. Snelle actie en onmiddellijk zichtbaar. Totaal onontvlambaar. Bedekt het behandelde oppervlak volledig. Laat geen residu of vlekken achter. Geen aantasting van verven. Spuitbus kan zowel rechtop als ondersteboven gebruikt worden. Neutraal op alle metalen. Zelfs toepasbaar op natte ondergronden.

NOCALOR



Hitteschild in gelvorm. Beschermst tegen de gevolgen van een vlam bij het solderen en hitte bij het lassen. Kan gebruikt worden voor kunststof, rubber, glas, PVC, polystyreen, metaal. Kleurloos.

WARFLEE



Beschermingspasta tegen effecten van hoge temperaturen. Beschermst tegen het blauwen van mechanische delen, vervorming van platen, afbrokkelen van verf, smelten van plastic, elektrische isolaties en het springen van glas. Slorpt onmiddellijk de warmte op tot 3400°C. Wordt voor alle lastypen gebruikt en op alle ondergronden.



GEURBESTRIJDING

INDUSTRIELE GEURBESTRIJDERS

DEO 3



Geconcentreerde industriële luchtverfrisser op basis van water met een aangename fruitgeur. Bevat een mengsel van drie effectieve parfums.

DEO V



Geconcentreerde industriële luchtverfrisser op basis van water met een aangename vanillegeur. Bevat een mengsel van twee effectieve parfums.

ODORGATE PLUS



Neutralisatiemiddel voor onaangename geuren. Geconcentreerde vloeistof die het stoppen van het fermentatieproces van organische afval mogelijk maakt. Verjaagt de onaangename geur door op de organische componenten in te werken. Laat geen vlekken achter.



INSTITUTIONAL



26 VLOERONDERHOUD

VLOER & TAPIJT REINIGINGSMIDDELEN	26
VLOERWASSEN	26
VLOERSTRIPPERS	27
VLOER APPARATUUR	27

28 MACHINALEVAATWAS

MACHINALE VAATWASMIDDELEN	28
NAGLANSMIDDELEN	29
VAATWAS APPARATUUR	29

30 KEUKENREINIGING

HANDMATIGE VAATWASMIDDELEN	30
OPPERVLAKTEREINIGING	30
OVENREINIGING	31
EQUIPMENT VOOR OVENS	31
KEUKEN ONTKALKERS	31

32 SANITAIRREINIGING

SANITAIR REINIGERS EN ONTKALKERS	32
SANITAIR LUCHTVERFRISERS	33
EQUIPMENT VOOR SANITAIR	33

34 WASMIDDELEN

HANDMATIG GEDOSEERDE WASMIDDELEN	34
VLEKVERWIJDERAARS	34
AUTOMATISCH GEDOSEERDE WASMIDDELEN ...	35

36 INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

KDS PRODUCTEN	36
KDS EQUIPMENT	37
QUICK EASY PRODUCTEN	38
RTU HUISHOUDPRODUCTEN	38
DOSE EASY PRODUCTEN	39

SELECTIE TABEL

• MACHINALE VAATWAS	28
---------------------------	----

VLOERONDERHOUD

VLOER & TAPIJT REINIGINGSMIDDELEN

ASSIST



Schuimende shampoo voor het reinigen van vloerkleden, tapijten, meubelstoffen, autobekleding, automatten, vloerkleden van wol, nylon, acryl en andere synthetische vezels. De vuilwerende stoffen in het product houden stof en aanslag tegen waardoor reinigen minder vaak nodig zal zijn. Wordt geleverd met een speciaal mondstuk voor grote oppervlakken.

EXTRA



Geconcentreerde industriële vloerreiniger voor asfalttegels, rubber, vinyl, beton, terrazzo, hardgebakken en geglaazuurde tegels en marmar. Zeer makkelijk af te spoelen met water, laat geen strepen achter. Ideaal voor gebruik in een schrobmachine door de laag schuimende formule. Verwijdert olie- en rubbersporen.

ZEP O FOAM



Geconcentreerde vloeibare droge schuimshampoo en geurverrijver voor tapijt en bekleding. Bevat de eigenschap om vloerbedekking, tapijt en andere bekleding van statische elektriciteit te vrijwaren. Ontwikkeld voor het gebruik in "Dry Foam" en roterende borstelapparaten. Reinigt zonder de stoffen, vezels en ondergrond overdreven nat te maken.

EXMO



Zeer krachtige niet schuimende shampoo voor tapijtreiniger; verwijdert diep ingelopen vuil, smeer, voetafdrukken, schoensmeer, modder, olieplekken, etc. uit alle soorten tapijt. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Verfrist de kleuren en verdrijft op efficiënte wijze nare tapijtluchtjes. Speciaal ontwikkeld voor machinale reiniging.

OXYSPRAY



Speciaal ontwikkeld om hardnekkige vlekken en geuren uit tapijt en stof te verwijderen. Volledig biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Eenvoudig in gebruik. Verwijdert zowel oude als nieuwe vlekken en geuren van koffie, thee, rode wijn, fruitsap, cola, urine, modder, gras, etensresten, door huisdieren veroorzaakte vlekken etc.

VLOERWASSEN

BUFF UP



Spraywas op basis van acrylpolymeren met metaaldeeltjes voor reiniging en vernieuwing van de meeste vloeren die behandeld zijn met was op wateremulsie basis. Tast het behandelde oppervlak niet aan. Direct gebruiksklaar. Verwijdert probleemloos zwarte schopstrepen van schoenen. Tijdsbesparend: geen verdunning nodig, Reinigt en herstelt in één enkele behandeling.

FOCUS



Extreem duurzame metal interlock zelfglansemulsie. Geeft al drogend een blinkend eindresultaat en biedt een uitzonderlijke weerstand tegen krassen en schopstrepen. Gemakkelijk en streeploos aan te brengen. Ideaal te onderhouden met een (vlak)mop en de Ph neutrale vloerreiniger KDS 13 Perfect Floorcleaner, zonder de glans te verminderen.

SHIELD



Vormt een blinkende en harde doorschijnende laag. Eenmaal droog is Zep Shield zeer duurzaam en vereist weinig onderhoud. Heeft een uitstekende weerstand aan krassen en schoenstrepen. Ideaal voor plaatsen met een minimaal onderhoud. Zijn samenstelling laat het verkrijgen van een antislip oppervlak toe. Laat geen strepen na bij het aanbrengen.

PARADE SEALER



Speciaal ontwikkeld voor vloeroppervlakken die regelmatig worden behandeld met zelfglansemulsies of worden voorzien van een deklaag. Geeft een heldere, glanzende coating, vormt een beschermende laklaag en vult poriën op, waardoor de levensduur van de vloeren wordt verlengd. Verhoogt de glans van de later aan te brengen waslagen.

SOLO



Buitengewoon bestendige poriënvuller en vloerwas. Antislipmiddel: conform de antislip test (ASTM D-2047). Geeft een zeer harde en buitengewoon glanzende laag, bestand tegen krassen en sporen van schoenzolen.

VLOERONDERHOUD

VLOERSTRIPPERS

DETSOL



Speciaal ontwikkelde synthetische vloerstripper. Afbijtmiddel voor polymeer, was, poriënvullers, spraywas residu of zeepfilm. Penetrerende bestanddelen dringen diep en snel door in oude was- en vetlagen, aangekoekte lagen, zeeprestanten, inkt- en voedselvlekken en verwijdert deze van alle soorten vloeren zonder een film-laag achter te laten.

TIME SAVER



Vloerwasstripper voor polymeer, vloerwassen en vloerglansmiddelen. Kan eventueel worden toegepast zonder mechanische hulpmiddelen. Bevat géén ammoniak en door de minimale geur ideaal voor toepassing in de gezondheidszorg. Time Saver is heel eenvoudig te verwijderen. Toe te passen op tegelvloeren, linoleum, PVC, thermoplastiek, etc..

POWER HOUSE



Krachtige reiniger en unieke vloerwasstripper in handige spuitbus. De unieke samenstelling kan de hardnekkigste vervuiling van was en polymeer restanten verwijderen. Ideaal voor kleine oppervlakken en slecht bereikbare plaatsen en plinten, hoeken, horizontale vlakken en/of achtergebleven glansplekken na het strippen van vloeren.

VLOER APPARATUUR

DUOWAGEN COMPLETE



Hulpmiddel bij het schoonmaken van ruimtes waar dagelijks gereinigd wordt. Heeft twee emmers van 15 liter. Geleverd met een pers voor vloermoppen.

FLOOR CARE WARNING SYMBOL




Een geel uitklapbaar waarschuwingsbord te plaatsen bij een natte vloer en/of bij gevaar voor uitglijden.

FLOORCLOTH



Dweil met groene streep geweven. Niet geruwd. Afmeting: 60 x 70 cm. 400 gram/m².

FLOORCLOTH NON WOVEN BLUE




Non-woven synthetische dweil. 210 gram/m². Afmeting: 50 x 70 cm.

MONOWAGEN



Mopwagen. Onmisbaar bij de dagelijkse reiniging en onderhoud van harde vloeren. Heeft een emmer van 25 liter. Wordt geleverd met pers voor vloerdweilen.

SCRUB PAD BLUE



Scrub Pad. In diverse kleuren oplopend in grofheid. Voor het goed reinigen van randen langs vloeren en meubilair. Hoe lichter van kleur hoe fijner de structuur. Verpakt per 10 stuks.

MOP CLAMP PVC



Klem voor mop

MACHINALE VAATWAS

MACHINALE VAATWAS

PRODUCT	VORM	ALUMINIUM VEILIG	ALKALITEIT		OPPERVLAKTE AKTIEVE STOFFEN	SEQUESTERMIDDEL		CHLOORHOUDEND	
			Type	Concentratie		Type	Concentratie		
AUTOMATISCHE DOSERING	MD ALU	Vloeibaar	Ja	KOH	Zeer hoog	Nee	Fostaat, silicaat	Hoog	Ja
	MDB	Vloeibaar	Nee	KOH	Hoog	Nee	Fostaat, polymeer	Hoog	Ja
	SUPERSTOV	Vloeibaar	Nee	KOH	Zeer hoog	Ja	EDTA, fosfonaat, gluconaat	Hoog	Nee
	MDB FORTE	Vloeibaar	Nee	KOH	Zeer hoog	Nee	Fosfaat, silicaat	Hoog	Ja
	DETERSTOV	Vloeibaar	Nee	NaOH	Hoog	Ja	EDTA, fosfonaat	Zeer hoog	Nee
	ZEPARKEL	Vloeibaar	Nee	KOH	Hoog	Nee	Fosfaat, polymeer	Hoog	Ja
HANDMATIGE DOSERING	INOVMATIC	Tabletten	Nee	Natriummetasilicaat, natriumbicarbonaat	Hoog	Ja	Bicarbonaat	Hoog	Ja
	ZEPOMATIC NEW	Poeder	Nee	Natriummetasilicaat, natriumbicarbonaat	Hoog	Ja	Fosfaat	Hoog	Ja
	PASTOMATIC	Tabletten	Nee	Natriumcarbonaat, natriumperboraat	Hoog	Ja	Bicarbonaat	Hoog	Nee

MACHINALE VAATWASMIDDELEN

DETERSTOV



Zeer krachtig, geconcentreerd vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Bevat waterverzachtende en corrosie-preventieve bestanddelen. Bezit naast een krachtig reinigende werking ook speciale toevoegingen ter voorkoming van kalkaanslag en roestvorming. Zeer geschikt voor moeilijke situaties en/of hard water. (Chloorvrij)

INOVMATIC



Tabletten met Europees Ecolabel voor vaatwasmachines (registratienr. FR-015/03). Verwijdert organisch vuil, theïne en coffeïne van bestek, borden, schalen, glazen, pannen, potten, etc. uit glas, kunststof, roestvrij staal, etc. Kan in vaatwassers of glazenwassers worden gebruikt.

MD ALU



Aluminiumveilige vloeibaar vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Veiliger voor aluminium dan gewone vaatwasmiddelen. Vermindert de vorming en ophoping van schuim en aanslag in vaatwasmachines. Bevat actief chloor; verwijdert hardnekkige vlekken (cafeïne, tannine, kleurstoffen). Neutraliseert onaangename geuren dankzij het actieve chloor

MDB



Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Bevat unieke bestanddelen die aantasting van geglazuurd porselein voorkomen. Vermindert de vorming en ophoping van schuim en aanslag in vaatwasmachines. Bevat actief chloor; verwijdert hardnekkige vlekken van kunststof en porselein. Kan gebruikt worden in alle typen vaatwasmachines en doseerpompen

MDB FORTE



Extra krachtig chloorhoudend en vloeibaar vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Voorkomt aantasting van geglazuurd porselein. Vermindert vorming en ophoping van schuim en aanslag in vaatwasmachines. Bevat actief chloor; verwijdert hardnekkige vlekken van kunststof en porselein.

PASTOMATIC



Drie-laags (groen-wit-blauw) vaatwastablet voor vaatwasmachines. Nieuwe zeer sterke formule op basis van een actieve zuurstof: uitstekende reiniger én ontvlekker. Ieder tablet van 20 gram is afzonderlijk in een beschermzakje verpakt; waarborgt een lange houdbaarheid. Toegestaan voor gebruik in de voedingsindustrie.

MACHINALE VAATWAS

SUPERSTOV



Zeer krachtig, geconcentreerd en chloorvrij vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Regelmatig gebruik van Superstov garandeert een veel langere levensduur van uw kostbare vaatwasmachine. Bezit naast een krachtig reinigende werking ook speciale toevoegingen ter voorkoming van kalkaanslag en roestvorming.

ZEP O MATIC



Chloorhoudend vaatwasmachinepoeder. Maakt grondig schoon zelfs in hard water. Voorkomt corrosie van zilveren serviesgoed en bestek. USDA-goedgekeurd als reiniger voor algemeen gebruik in door de overheid gecontroleerde vlees- en pluimveeverwerkende industrieën.

ZEPARKEL



Universeel, chloorhoudend en vloeibaar vaatwasmiddel voor vaatwasmachines. Bevat unieke bestanddelen die aantasting van geglazuurd porselein voorkomen. Vermindert de vorming en ophoping van schuim en aanslag in vaatwasmachines. Bevat actief chloor. USDA-goedgekeurd.

ZOUTTABLETTE



Zouttabletten voor het regenereren van waterontharders en vaatwassers. Uit NaCl.

NAGLANSMIDDELEN

DROPLESS



Antischuim naglansmiddel voor vaatwasmachines. Voor een snelle droging van de vaat. Zorgt voor een helder en glanzend uiterlijk met een streepvrij eindresultaat.

RINSE 'N SHINE



Naglansmiddel voor vaatwasmachine voor een streepvrij glanzend eindresultaat. Volkomen veilig in gebruik. Sterk geconcentreerd. Verlaagt de oppervlaktespanning van het spoelwater, zodat dit zich niet zal hechten op het vaatwerk, waardoor een glanzend resultaat gewaarborgd wordt.

VAATWAS APPARATUUR

DISHWASHING BRUSH



Professionele afwasborstel.

PRODOSE HANDPUMP FPM/DPL01



Pomp voor het doseren van diverse producten. Eenvoudig aan de muur te monteren. De veer komt niet in contact met het product. Geeft een standaard dosis van 30 ml per slag. De slag is aan te passen met ringen tot 15 en 22 ml. Ideaal voor het doseren van handafwasmiddelen.

SEKO PR 4




Vaatwaspomp voor met name kleine glazenpoel- en vaatwasmachines. Voorbedraad en geleverd met complete installatiekit voor snelle en eenvoudige aansluiting. Uitgevoerd in een snelheidsgecontroleerde variatie. Geeft een maximale druk van 0,1 bar en een maximaal 4 liter/uur.

SEKO TWINDOSE 10



Voor ééntank-enkelcyclus-vaatwasmachines. Tijdgestuurde reinigingsmiddeldosering bij begin- en vervolgvullingen van de machine. Tijdgestuurde naglansmiddeldosering. Snelheidsregeling. De Twindose biedt een twee-chemicaliën-toediening, die door één ventiel geactiveerd wordt.

SEKO TWINDOSE 40 PLUS



Digitaal gestuurde reinigingsmiddeldosering bij begin- en vervolgvullingen van de machine. De Twindose biedt een twee-chemicaliën-toediening. Voor krattenwassers en tunnelmachines. Digitaal programmeerbaar.

KEUKENREINIGING

HANDMATIGE VAATWASMIDDELEN

GENTLE



Handafwasmiddel met zeer actief schuim voor een perfecte vaatwas zonder strepen. Laat geen vetluiers op het glaswerk of in de wasbak achter. Het sterk geconcentreerde handafwasmiddel lost in een oogwenk op en bevordert op deze wijze een snelle en actieve schuimwerking. De wateronthardende bestanddelen zijn zo samengesteld dat deze in het onthardingsproces volkomen worden opgenomen.

LEMONGRASS SINK



Zeer geconcentreerde afwasmiddel voor handmatige afwas. Buitengewoon effectief ook op zeer vuile vaat. Laat geen vetluis op het glaswerk of in de wasbak achter. De wateronthardende bestanddelen zijn zo samengesteld dat deze in het onthardingsproces volkomen worden opgenomen.

SEA WATER SOAP



Douchegel, shampoo, afwasmiddel, allesreiner speciaal voor gebruik met zeewater. Wordt gebruikt op boten en schepen en op alle andere plaatsen waar alleen zeewater beschikbaar is als spoelmiddel.

Q5 DISH



Handafwasmiddel. Bevat schuim dat lang actief blijft en daarom geen strepen of vetluiers op het glaswerk of in de wasbak achterlaat. Aangename citroengeur.

OPPERVLAKTEREINIGING

DEBAC



Bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen. Verwijdt onaangename geuren. Biologisch afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 1 : 100

ZEPALCO RTU



Hygiënische gebruiksklare reiniger en desinfectant in sproeiflacon, voor kleine oppervlakken. Naast de toepassing in keukens, (snijplanken, messen, gardes etc) ook geschikt voor het reinigen van handgrepen, deurknoppen, spiegels, wc brillen, solarium, fitness apparatuur etc.. Het product heeft een hoog Ethanol gehalte dat zorgt voor een snelle werking.

NATURA CUISINE



Bioreiniger van organisch vet in keukens. Schoonmaak- en ontvetmiddel voor vloeren, zeer effectief in restaurants en hotels. Verwijdt vet en organisch afval van vloeren, verwijdt onaangename stank. Bevat een mix van detergenten, emulgeermiddelen en speciaal geselecteerde non-pathogene bacteriën om complexe proteïnen, zetmeel en vet op te lossen.

NATURALLE



Multifunctionele bio reiniger met ontvettende werking. Reinigend en ontvettend product tegen organische vetten (plantaardig, dierlijk, suiker, eiwit) op alle soorten oppervlakken, ook sterk vervuild. Bevat actieve gistextracten: onmiddellijke biologische schoonmaak- en ontvettingswerking, zorgt voor dieptereiniging

KEUKENREINIGING

OVENREINIGING

KEM KLEAN



Zeer krachtige ontvetter dat zowel plantaardige als dierlijke vetsoorten reinigt. Werkt d.m.v. schuim veel intensiever dan andere reinigers. Een bijzonder economische en hygiënische oplossing; Werkt snel en doeltreffend. De effectiviteit is direct zichtbaar. Economisch in gebruik ten gevolge van de schuimvorming (werkbesparend).

OVEN BRITE



De viscose ovenreinigings gel zorgt voor een langdurig contactmoment. Dit werkt zeer effectief op verticale wanden. Ook ideaal voor reiniging van de grillplaat. Veilig op ijzerhoudende metalen, email en de meeste kunststoffen. Werkt snel bij hoge en lage temperaturen en is niet brandbaar.

STEAMER CLEAN



Geconcentreerde ovenreiniger speciaal ontwikkeld voor ovens en steamers met een zelfreinigend programma. Het product bevat alkalische ingrediënten voor de verwijdering van vetten en eiwitten. Een regelmatig gebruik garandeert een langere levensduur van uw kostbare oven of steamer.

STEAMER RINSE



Geconcentreerd, laagschuimend naglansproduct voor ovens en steamers met een zelfreinigend programma. Het product zorgt voor een snelle en streeploze droging van de oven of steamer. Volkomen veilig in gebruik. Sterk geconcentreerd. Vormt geen schuim. Fosfaatvrij.

STOVE N OVEN CLEANER



Krachtige, snelwerkende reinigingsspray voor fornuizen en ovens. Dringt snel door in hardnekkige vet- en verbrandingsresten. Zet vuil om in eenvoudig te verwijderen oplosbare zeep. Hecht aan wanden, plafond en roosters, loopt niet uit, waardoor een optimale inwerking wordt gegarandeerd. USDA-Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.


OVEN FOAM



Schuimreiniger voor ingebrand vuil en aangebakken vet. Werkt door het schuim veel intensiever. Te gebruiken waar agressief vuil of vet zich heeft afgezet zoals op ovens, grills, bakplaten, en afzuigkappen.

EQUIPMENT VOOR OVENS

SPATULA WITH STAINLESS STEEL BLADE



Spatel met RVS blad, 10 x 24 cm.

OVEN TABS



Reinigingstabletten voor SelfCooking Centers (Steamers). Zeer krachtige reiniger dat zowel plantaardige als dierlijke vetsoorten reinigt. Werkt snel en doeltreffend.

KEUKEN ONTKALKERS

SX 11



Verijdt op effectieve wijze kalk, slib en alg die een snelle afzetting hebben in condensatiespiralen, pijpen, in het gesloten circuit van verwarmings- en koelinstallaties. Ongevaarlijk voor alle standaard metalen behalve zink. Niet giftig, geeft geen schadelijke dampen af en is lang houdbaar. Veilig vervangingsmiddel voor zoutzuur.

DEE LIME



Kalk en ketelsteenverwijderaar. Bevat speciale penetranten die melksteen, kalk en roest snel verweken en oplossen van industriële vaatwasmachines, pasteurisatoren, homogenisatoren, bezinkbakken, filtreerapparatuur, tankwagens, opslagtanks en vele andere zuivel of andere voedingswaren verwerkende apparatuur.

SANITAIRREINIGING

SANITAIR REINIGERS EN ONTKALKERS

AUTO SANITIZER REFILL



Reinigingssysteem t.b.v. het automatisch reinigen van sanitair. Reinigt, ontgeurt en ontkalkt 24 uur per dag! Toiletten en urinoirs blijven hygiënisch schoon en geurvrij.

NATURA SPLASH



Biologische reiniger en ontgeurder voor sanitair. Zeer effectief reinigingsmiddel voor alle oppervlakken van sanitaire voorzieningen: vloer, goot, muren, douche, badkamer, spiegels, glas, wc-potten, urinoirs, rvs, chroom, marmer, oppervlakken van kunststof, keramiek, acrylaat, etc. Verwijdert onaangename geuren van urine en fecaliën.

NATURA MASTER



Gelvormige dagelijkse biologische ontkalker voor sanitair. Natura Master is een sanitairreiniger op basis van natuurlijk melkzuur voor het verwijderen van onaangename geuren t.g.v. kalk, vetaanslag, bacteriën en urinesteen. Biologisch afbreekbaar > 99%. Voorkomt aantasting van verchromde onderdelen van het sanitair en voorkomt vlekken en strepen. Laat een prettige frisse mintgeur achter.

RINGMASTER



Reinigt en verwijdert opgehoopt vuil, zeepresten, roestvlekken, bacteriën en aangekoekte kalkresten in toiletten, badkamers en ander sanitair. Maakt porselein, tegels, e.d. glad en vuilafstotend. Zuinig in gebruik: kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Veilig in gebruik, ook geschikt voor verchromde voorwerpen. Laat een prettige frisse dennengeur achter.

STAINLESS



Sanitairreiniger voor het verwijderen van onaangename geuren t.g.v. kalk, vetaanslag en bacteriën, urinesteen in de voegen van de tegels en in poreuze ondergrond. Voorkomt aantasting van verchromde onderdelen van het sanitair en voorkomt vlekken en strepen. Zeer veilig, zodat ook metalen onderdelen zonder problemen gereinigd kunnen worden. (m.u.v. kalkhoudende natuursteen tegels)

SUPERFOAM 100



Schuimvormend reinigingsmiddel voor tegels, pleisterwerk, etc. Verwijdert kalkaanslag, zeepresten, lichte roestvlekken en andere vervuilingen. Vormt een stevige schuimlaag waardoor het product zich ook goed hecht aan verticale oppervlakken.

TOILET SEAT CLEANER REFILL/NLT 100



Apparaat met reinigende vloeistof met actieve en neutraliserende bestanddelen voor het reinigen van toiletbrillen. Aangenaam geperfumeerd.

ZEPSOL



Verwijdert vlekken en aanslag die onaangename geuren verspreiden. Dringt snel in de vuilaanslag door. Penetreert vier keer zo snel in roest of kalkaanslag dan de normale toiletreinigers. Bevat bleekmiddelen om gele vlekken uit witte oppervlakken te verwijderen en zorgt voor een smetteloze toiletpot, wit als nooit tevoren.

SANITAIRREINIGING

SANITAIR LUCHTVERFRISSEERS

BIOFLUSH PB



Biologische reinigingsblokken voor urinoirs. Reinigt urinoirs, verwijdert onaangename geuren en onderhoudt de afvoerleidingen. Bevat bacteriën en krachtige reinigers die alle organische stoffen in urinoirs en leidingen verteren en hiermee de onaangename geuren verwijderen. Vervangt traditionele chemische producten: bevat geen paradichloorbenzeen. Veilig voor keramiek.

SUPER ROYAL FLUSH



Oplosbare kei in een filter wat zo alle afval tegenhoudt: bescherming van de leidingen. Bevat een sterk parfum met aangename kersengeur. Iedere kei is beschermd door een wateroplosbaar zakje dat de eigenschappen van de ontgeurder bewaart. Het zakje lost zich op bij contact met water. Economisch: werkt gedurende 30 dagen.



EQUIPMENT VOOR SANITAIR

AUTO SANITIZER



Automatisch hygiëne- en geurcontroleersysteem voor een optimale toilethygiëne. Reinigt, ontgeurt, ontkalkt en laat een hygiënisch schoon oppervlak achter. De Auto Sanitizer past op vrijwel ieder toilet.

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH



Toiletborstel gesloten, rond model. RVS mat. De houder is geschikt voor vrijstaand gebruik en wandmontage. 40 cm x diameter 9 cm.

TOILET BRUSH



Toiletborstelhouder inclusief borstel. Onderdeel van de Zep Dispenserlijn. Houder kan zowel staand als hangend geplaatst worden.

TOILET SEAT CLEANER/NLT 100



Revolutionaire toiletbrilreiniger. De schoonmaakvloeistof verdampt zeer snel en laat een droog oppervlak achter. Wordt geleverd met een geïntegreerd slot en is in elke toiletruimte te plaatsen.

STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR



Hygienebak 10 liter met gesloten inworpklep. Uitgevoerd in RVS mat. De afvalbak is geschikt voor vrijstaand gebruik en wandmontage. Afmeting 42,4 x 27,8 x 12,5 cm.

STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR



Alvalbak 50 liter met klepdeksel. RVS mat. De afvalbak is geschikt voor vrijstaand gebruik en wandmontage. 708 x 335 x 258 mm.

WASMIDDELEN

HANDMATIG GEDOSEERDE WASMIDDELEN

PASTILAV



Tabletten voor het hygiënisch reinigen van wasgoed. Dringt zeer snel door in de vervuiling dank zij de combinatie van verschillende tensioactieve bestanddelen. Maximaal resultaat, zelfs bij zeer moeilijke vlekken dank zij de actie van een enzymencomplex. Actief zuurstof, optisch blauwsel en een verrukkelijk parfum ontgeuren en zuiveren het wasgoed.

LAUNDRY 777



Totaalwasmiddel voor wasserettes. Vezel- en kleurvriendelijk. Ook effectief bij lage temperaturen. Bestemd voor machinaal wassen van elk type wasgoed bij elke temperatuur. De speciale optische bleekmiddelen garanderen een „stralend wit“ effect.

LAUDRY PRE-WASHING



Voorwasmiddel. Zeer economisch, ideaal daar waar lage bedrijfskosten noodzakelijk zijn. Verwijdert vlekken van het te behandelen wasgoed, maar is toch zeer vriendelijk voor vezels. Kan ook voor bonte was gebruikt worden.

LAUNDRY SOFT



Compleet wasmiddel voor wol en fijne vezels voor handwas en machinaal wassen. Uitstekende verwijdering van vlekken en eiwithoudende vervuiling.

LAUNDRY SUPER



Compleet waspoeder voor machinaal wassen. Geparfumeerd. Fosfaatvrij. Met optische witmaker voor katoen en polyester. Effectief werkend ook bij lagere temperaturen (50-60°C).

MORBIDEL



Wasverzachter voor langdurige bescherming. Verzacht en laat een aangename bloemengeur achter. Vergemakkelijkt het strijken.

VLEKVERWIJDERAARS

ZLS OIL & STAIN REMOVER



Voor het voorbehandelen van olie- en vetvlekken op textiel en weefsels. Kant-en-klaar. Zonder optisch wit. Voor zwaar vervuilde werkkleding. Bijzonder effectief in de verwijdering van natuurlijke oliën en vetten. Te gebruiken in alle waterhardheden. Voor katoen en polyesterkatoen.

ZLS RUST STAIN REMOVER



Voor het verwijderen van roestvlekken uit textielstof en weefsels. Kant-en-klaar. Dringt in het vuil door en lost het vuil op nog voordat het in de wasmachine gewassen wordt. Kan ook als deoxidant voor ijzer en legeringen van ijzer gebruikt worden.

ZLS ZEOSPOT



Voor het voorbehandelen van vlekken op textiel en weefsels. Verwijdert keukenvlekken, koffieplekken, vlekken van sterke drank, frisdrank, bloed, make-up, inkt, etc. Kan in alle waterhardheden worden gebruikt.

ZLS COSMETIC STAIN REMOVER



Voor het voorbehandelen van cosmetica-vlekken op textiel en weefsels. Kant-en-klaar. Verwijdert make-up, geneesmiddelen- en schoensmeer-vlekken, etc. Dringt door in het vuil en lost het op nog voordat het in de wasmachine gewassen wordt.

WASMIDDELEN

AUTOMATISCH GEDOSEERDE WASMIDDELEN

ZLS 1 ALK



Alkalisch wasmiddel voor automatisch machinaal wassen. Synergetisch booster product voor het wassen van zwaar bevulde werkkleding. Verzeping van natuurlijke oliën en vetten. Toepasbaar met perazijnzuur gebaseerde processen. Laag schuimgedrag.

ZLS 2 TENSIO



Wasmiddel op basis van oppervlakteactieve stoffen voor automatisch machinaal wassen. Werkt effectief bij lage concentratie, ook in hard water. Voor gebruik als additief bij alkalische wasmiddelen om de emulgerende werking te verbeteren. Bij solo gebruik werkt het product bij fijn en/of matig vuil wasgoed.

ZLS 3 CHLOR



Blekend middel op basis van actief chloor (12-14%). Door toevoeging tijdens het bleken wordt het blekend effect verbeterd. Het actief chloor garandeert een hygiënisch schone wasgoed en verwijdert onaangename geuren. Niet voor fijne was.

ZLS 4 SOFT ACID



Neutraliserende wasverzachter voor tafel- en bedlinnen, overhemden, etc. Toepasbaar voor katoen en polyesterkatoen. Bij gebruik tijdens de laatste spoeling heeft het product een dubbele werking: pH neutraliserend en verzachtend. Ondersteunt het mangelen, persen en vereenvoudigt het strijken.

ZLS 5 OXY



Bleek- & additiefmiddel bij lage temperaturen. Op basis van waterstofperoxide. Verbeterd de blekende werking. Neutraliseert chloorresten. Heeft een chemisch actieve werking vanaf 40°C en een chemisch thermische werking tussen 60 en 70 °C. Voor katoen en polyesterkatoen. Voor gebruik in onthard water.

ZLS 6 ACID



Neutraliserend vloeibaar product op basis van citroenzuur. Toegevoegd in de laatste spoeling neutraliseert het product de resterende alkaliteit. Voorkomt het vergrijzen van het wasgoed.



INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

KDS PRODUCTEN

KDS NR 1 Multi Purpose Cleaner



Veilige en snelwerkende allesreiniger. Voor vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig met water kan worden gewerkt. Zeer economisch in gebruik. Met warm water doeltreffend aan 0,45%. Zeer zacht en niet irriterend voor de normale huid

KDS NR 2 Acid Bathroom Cleaner



Sanitair reiniger. Reinigt toiletten, badkamers en ander sanitair. Verwijdt opgehoopt vuil, zee- en roestvlekken, bacteriën en aangekoekte kalkresten. Het product maakt porselein, tegels e.d. glad en vuilafstotend. Ook geschikt voor verchroomde oppervlakken.

KDS NR 3 Floor Cleaner



Voor het dagelijks reinigen van waterbestendige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, enz. Het product reinigt zonder schuren. Produceert geen schuim en droogt streeploos op. Het product is zeer zuinig in gebruik, al doeltreffend bij een verdunding van 1%. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een aangename frisse geur achter.

KDS NR 4 Multi Purpose Degreaser



Speciaal ontwikkeld voor het koud (of warm) ontvetten in de voedselverwerkende industrie en grootkeukens. Het product is veilig in gebruik voor aluminium, metalen, glas, lak en rubber dichtingen mits verdund volgens de aanwijzingen. Verspreidt geen corroderende dampen en is niet giftig.



KDS NR 5 Glass Cleaner



Glass Cleaner (KDS 5) is een reinigingsmiddel dat uiterst zuinig is in het gebruik. Glass Cleaner (KDS 5) is tevens geschikt voor interieurreiniging zoals licht vervuilde waterbestendige materialen als formica, roestvrij staal, chroom, email, keramiek en kunststof. De unieke formule met alcohol zorgt voor een snelle, streeploze en arbeidsbesparende reiniging in één arbeidsgang zonder te hoeven nawrijven.

KDS NR 6 Lemon Air Freshener



Luchtverfrisser en geurneutraliserend middel op waterbasis. Onaangename geuren worden op chemische wijze geneutraliseerd. Het product laat een aangename frisse citroengeur achter. Het product is zeer geconcentreerd en moet voor gebruik worden verdund.

KDS NR 7 Debac



Een krachtig reinigend middel met ontsmettende werking, bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreffend tegen micro-organismen. Werkt zowel verdund in warm als in koud water. Geregistreerd product in Nederland onder toelatingsnummer: Debac: 11047N



KDS NR 7 Desinfectant Detergent



Een krachtig reinigend middel met ontsmettende werking, bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreffend tegen micro-organismen. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Werkt zowel verdund in warm als in koud water. Geregistreerd product in België onder toelatingsnummer 498 B



KDS NR 9 Washing Detergent



Handafwasmiddel; bevat schuim dat lang actief blijft en laat daarom geen strepen of vetvluis op het glaswerk of in de wasbak achter. Het sterk geconcentreerde afwasmiddel lost direct op en bevordert op deze wijze een snelle en actieve schuimwerking. Een aangename citroengeur verdringt de lucht van etensresten en vuile vaat.

KDS NR 11 Universal Cleaner



Een multifunctionele, niet giftige, onbrandbare, niet-schurende allesreiniger op waterbasis, zonder butyl- of fosfaatverbindingen met emulgatoren, waterontharders, kleurstoffen en biologische afbreekbare synthetische reinigingsmiddelen. Zeer economisch in gebruik. Met warm water doeltreffend aan 0,45%.

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

KDS PRODUCTEN

KDS NR 13 Perfect Floor Cleaner



Een laag schuimende, neutrale vloerreiniger ontwikkeld voor het reinigen van alle soorten waterbestendige vloeren, muren en andere werkkoppervlakken. Naspoeien is niet nodig. Droogt streeploos op. Laat een aangename geur achter. Geschikt voor machinale en handmatige reiniging.

KDS NR 17 Desinfectant Special



Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend toegelaten in Nederland.

KDS NR 17 Desinfectant Special Plus



Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. Uitsluitend toegelaten in België.

KDS NR 21 Perfect Cleaner



Perfect Cleaner is een veilige en snelwerkende perfecte allesreiniger. Voor vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig met water kan worden gewerkt. Zeer economisch in gebruik. Met warm water doeltreffend aan 0,5%. Zeer zacht en niet irriterend voor de normale huid.

KDS NR 22 Bathroom Cleaner



Bathroom Cleaner (KDS 22) is een zure sanitairreiniger die een prettige mintgeur nalaat. Grondige reiniger voor vele soorten sanitair. Het product verwijdert aanslag van verchromde onderdelen van het sanitair, voorkomt vlekken en strepen en verwijdert onaangename geuren en urinesteen in voegen. Niet te gebruiken op kalkhoudende natuursteen tegels.

KDS NR 23 Perfumed Floor Cleaner



Geparfumeerde vloerreiniger voor het dagelijks reinigen van waterbestendige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, enz. Reinigt zonder schuren. Laat de glans van vloeren, door eventuele aanwezige emulsies intact. Produceert geen schuim en droogt streeploos op. Naspoeien niet nodig. Laat een aangename frisse geur achter. Ongevoelig voor de hardheid van water.

KDS NR 24 Super Degreaser



Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel. Bevat een mengsel van biologisch afbreekbare synthetische reinigingsmiddelen, schuimstabilisatoren, alkalische bouwstoffen, waterontharders en chloor. Wordt toegepast op alle soorten niet-poreuze metalen oppervlakken, inclusief aluminium en gegalvaniseerde metalen. USDA-Goedgekeurd.

KDS EQUIPMENT

KDS PLUS BRILJANT



Automatisch doseersysteem. Ruimte voor vier producten. Kap kan eenvoudig worden verwijderd. Het niveau in de vaatjes kan altijd visueel worden gecontroleerd. Niet gebruikte spuitflessen kunnen aan de lekbak worden gehangen. Afmeting: 64 cm breed x 57 cm hoog x 20 cm diep.

KDS PLUS QUATRO BUCKET



Automatisch doseersysteem. Met dit systeem kunnen 4 verschillende producten, maar ook 1 product in verschillende verdunningen, worden gedoseerd. 19 cm hoog x 24 cm breed. De systemen zijn zeer eenvoudig aan elkaar te koppelen. Inclusief aansluitslang. Exclusief rekje.

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

QUICK EASY PRODUCTEN

Q1 GLASS



Reinigingsmiddel voor glas, spiegels en waterbestendige oppervlakken. Tevens geschikt voor het reinigen van licht vervuilde waterbestendige materialen zoals formica, roestvrij staal, chroom, email, keramiek en kunststof.

Q2 BATHROOM



Ontkalkend reinigingsmiddel voor sanitaire oppervlakken. Verwijdert opgehoopt vuil, zeepresten, roestvlekken en aangekoekte kalkresten. Het product maakt porselein en tegels glad en vuilafstotend.

Q2.2 BATHROOM NEUTRAL



Neutraal reinigingsmiddel voor sanitaire oppervlakken. Verwijdert opgehoopt vuil, zeepresten, roestvlekken en aangekoekte kalkresten. Maakt porselein en tegels glad en vuilafstotend.

Q3 SMOKE SCREEN



Geurneutraliserend middel voor tabaksgeuren (sigaretten, sigaren en pijp) en onaangename geuren in het algemeen. Ook efficiënt in het verwijderen van geuren van urine, braaksel, afval, dieren, aangebrande stoffen, etc.

Q4 FLOOR



Voor dagelijkse reiniging van waterbestendige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, etc. Produceert geen schuim en droogt streeploos op. Naspoelen niet nodig.

Q5 DISH



Handafwasmiddel. Bevat schuim dat lang actief blijft en daarom geen strepen of vetluiers op het glaswerk of in de wasbak achterlaat. Aangename citroengeur.

Q4.1 FLOOR INOV SOL



Niet schuimende milieuvriendelijke vloerreiniger. Kan zonder gevaar overal gebruikt worden op alle waterbestendige vloeren. Bevat ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Met deze ingrediënten voldoet het product aan de strenge eisen van het Europees Ecolabel.

Q7.1 SANITIZER DEBAC



Een krachtig reinigend middel met ontsmettende werking, bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreffend tegen micro-organismen. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Geregistreerd product, onder toelatingsnummer: Debac: 11047N en 498B.



Q9.1 DEGREASER SUPERKLEAN



Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel. Door NSF toegelaten. Kan gebruikt worden in de voedselverwerkende industrie. De geselecteerde ingrediënten voldoen aan de hoge eisen van het Europees ECOLABEL (licentienummer: NL/20/013).



RTU HUISHOUDPRODUCTEN

COFFEE TABS



Koffieapparatuur reiniger. Voor effectieve en snelle reiniging van koffie- en theezetssystemen en slangen. Geschikt voor verschillende machinetypes: espresso, fresh brew en voor filterreiniging.

INSTITUTIONELE DOSEERSYSTEMEN

DOSE EASY PRODUCTEN

DOSE EASY D 1 ALLSURFACE



Een multifunctionele, niet giftige, onbrandbare, niet-schurende allesreiniger op waterbasis. Voor vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig met water kan worden gewerkt. Aanbevolen voor betegelde, gevelde en metalen oppervlakken, muren, vloeren, toonbanken, meubels van scholen, ziekenhuizen, verpleegtehuizen, appartementencomplexen, kantoren, schoonmaakbedrijven e.d.

DOSE EASY D 2 BATHROOM



Zeer veilige reiniger voor alle soorten sanitair. Verwijdert aantasting van verchroomde onderdelen. Verwijdert onaangename geuren t.g.v. kalk, vetaanslag, bacteriën en urinesteen. Het product is zeer veilig en niet bijtend. Bevat geen zoutzuur, dus ook geschikt voor verchroomde voorwerpen. Verpakt in een handige 2-liter doseerfles; Waarborgt een exacte dosering en precieze concentratie.

DOSE EASY D 3 FLOOR



Dagelijks vloerreiniger voor waterbestendige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, enz. Het product reinigt zonder schuren. Produceert geen schuim en droogt streeplooos op. Laat de glans van de vloeren intact. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een aangename frisse geur achter. Toegestaan in de voedingsindustrie.

DOSE EASY D 4 DEGREASER



Voor het reinigen en ontvetten van muren en vloeren (tegelvloeren en wanden, geschilderde oppervlakken), plafonds, aanrechten, bereidingsbakken, werktafels. Veilig in gebruik voor aluminium, metaal, glas, lak en rubberen dichtingen mits verdund volgens de gebruiksaanwijzing. Verpakt in een handige 2-liter doseerfles; Waarborgt een exacte dosering en precieze concentratie.

DOSE EASY D 7 DEBAC / DESINFECTANT




Een krachtig reinigend middel met ontsmetten-de werking bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreffend tegen micro-organismen. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Werkt verdund zowel in warm als in koud water. Verpakt in een handige 2-liter doseerfles; Waarborgt een exacte dosering en precieze concentratie.

DOSE EASY D 13 FLOOR



Voor het dagelijks reinigen van waterbestendige vloeren zoals tegels, marmer, harde kalksteen, enz. Het product reinigt zonder schuren. Volledig oplosbaar in water, reinigt hygiënisch. Produceert geen schuim en droogt streeplooos op. Laat de glans van de vloeren intact. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Laat een aangename frisse "Lemon Grass" geur achter. Toegestaan in de voedingsindustrie. Fosfaatvrij.







FOOD & BEVERAGE



42 CIP REINIGING

ALKALISCHE CIP REINIGING	42
ZURE CIP REINIGING	42

43 SCHUIMREINIGING

ALKALISCHE SCHUIMREINIGING	43
ZURE SCHUIMREINIGING	43
APPARATUUR.....	44

45 DESINFECTIEMIDDELEN

OVERIGE DESINFECTIEMIDDELEN	45
-----------------------------------	----

46 SMEERMIDDELEN

OLIEN & VETTEN	46
KETTINGBAANSMEERMIDDELEN.....	46

CIP REINIGING

ALKALISCHE CIP REINIGING

FS CIP CLEANER



Een eersteklas laag schuimend, krachtig alkalisch reinigingsmiddel voor C.I.P.-toepassingen. Heeft een krachtige reinigende werking waardoor veel hardnekkige vervuilingen snel en effectief worden verwijderd. Economisch in gebruik; Sterk geconcentreerd voor sterke verdunning en snelle verwerking. USDA-goedgekeurd.

KDS NR 17 Desinfectant Special



Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend toegelaten in Nederland.

KDS NR 17 Desinfectant Special Plus



Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. Uitsluitend toegelaten in België.

ZURE CIP REINIGING

FS FORMULA 3685



Geconcentreerde laagschuimende vloeibare zuurreiniger. Zeer geschikt voor C.I.P.-toepassingen en het aanbrengen van een heldere glans op metalen oppervlakken. Voor het verwijderen van calcium- en eiwitaanslag van verwerkingsapparatuur in vlees- en pluimveeverwerkende bedrijven. Voor het verwijderen van kalkaanslag op glaswerk en kunststof. USDA-goedgekeurd.

LACTOSOLV



Bevat speciale penetranten, die melksteen, kalk en roest op pastorisatoren, homogenisatoren, bezinkbakken, filtreerapparatuur, tankwagens, opslagtanks en andere zuivelproducten of etenswaren bewerkende apparatuur snel losmaken en oplossen. Volledig in water oplosbaar, zodat er geen resten achterblijven. Naspoelen met water geeft een volkomen vlekkeloos oppervlak.



SCHUIMREINIGING

ALKALISCHE SCHUIMREINIGING

FS FOAM CHLOR



Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel. Bevat een mengsel van biologisch afbreekbare synthetische reinigingsmiddelen, schuimstabilisatoren, alkalische bouwstoffen, waterontharders en chloor. Voor toepassing op alle soorten niet poreuze metalen oppervlakken, inclusief aluminium en gegalvaniseerde metalen. USDA-goedgekeurd.

FS FOAM GEL



FS Foam Gel is een gelvormende krachtige chloorvrije alkalische reiniger. Uitstekende hechting aan gladde, verticale oppervlakken. Werkt door de gelvorming langdurig in op de te reinigen oppervlakken. Betere inwerking in (zwaardere) vervuiling. FS Foam Gel is de perfecte reiniger voor supermarkten, bakkerijen, slagers, viswinkels, industriële en institutionele keukens.

FS FORMULA 10184



Verwijdert snel zwaar aangekoekt vet, olie en roetaanslag. Zeer geschikt voor het reinigen van rookkasten. Kan zowel voor handmatige reiniging worden gebruikt als voor schuimreiniging met schuimvormende apparatuur. USDA-goedgekeurd.

FS FORMULA 4089



Geconcentreerd chloorhoudend sterk alkalisch reinigingsmiddel. Samengesteld uit synthetische, sterk schuimende, reinigers, waterontharders, alkalische bouwstoffen, anticorrosiemiddelen en bleekmiddelen. Zeer efficiënt tegen proteïnen en vetten. Sterker dan FS Foam Chlor. Niet aangewezen voor gebruik op zachte metalen en geverfde oppervlakken. USDA-goedgekeurd.

FS PRO CHLOR



Een geconcentreerde, chloorhoudende, krachtige, alkalische reiniger en ontvetter voor het effectief reinigen van roestvrijstalen apparatuur, vloeren, wanden, zuurkasten, grill- en bakovens, machineonderdelen, glas en vele andere harde oppervlakken. Alle oppervlakte actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar. USDA-goedgekeurd.

FS PROCESS CLEANER



Dit hoogschuimend alkalisch product wordt gebruikt bij reinigings- en ontvettingswerkzaamheden op plaatsen waar een niet sterk corrosief product wenselijk is. Produceert grote hoeveelheden stabiel schuim en is chloorbestendig. Een allesreiniger in voedselverwerkende bedrijven. USDA-goedgekeurd.

ZURE SCHUIMREINIGING

FS CONCENTRATED FOAMING ACID



Een geconcentreerde, krachtige, niet-rokende, sterk schuimvormende zuurreiniger samengesteld voor het verwijderen van calcium- en eiwitaanslag van voedselverwerkende apparatuur. Laat aluminium, gegalvaniseerde metalen en roestvrij staal weer glanzen. Door USDA toegestaan voor gebruik in door de overheid gecontroleerde vlees- en pluimveeverwerkende industrieën.

FS FORMULA 4489



Een geconcentreerde, niet-rokende, sterk schuimvormende zuurreiniger voor het verwijderen van calcium- en eiwitaanslag van apparatuur waarmee voedsel wordt verwerkt. Bevat een mengsel van niet-rokende anorganische zuren en bevochtigingsmiddelen. Alle reinigings- en bevochtigingsmiddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar. USDA goedgekeurd.

AGRO 1.1 MOUSSE



Geconcentreerde, niet-rokende, sterk schuimvormende zuurreiniger voor het verwijderen van calcium- en eiwitaanslag van voedselverwerkende apparatuur.

SCHUIMREINIGING

APPARATUUR

ALUMINIUM HANDLE



Aluminium steel van 150 cm. In diverse kleuren verkrijgbaar. Eenvoudig herkenbaar door kleurcodering. Met isolerend handvat en snelkoppeling voor stevige bevestiging aan de diverse borstels.

CHURN BRUSH



Harde borstel met lange haren. Leverbaar in diverse kleuren. Eenvoudig te reinigen.

CUTTER BRUSH



Smalle borstel voor bijvoorbeeld snijmachines in slagerijen. leverbaar in blauw.

DECK SCRUB BRUSH



Harde schrobber met korte haren. Zeer geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Leverbaar in diverse kleuren. Eenvoudig uitspoelbaar. Lengte 28 cm.

SWEEPER 40 CM



Medium zachte vloerborstel. 40 x 5 x 5,5 cm. Leverbaar in diverse kleuren.

HAND SCRUB BRUSH



Schrobborstel. In diverse kleuren leverbaar.

PUSH BROOM 80 CM



80 cm zaalveger met zachte haren.

ROLLING FOAMER



Handige verplaatsbare foamer. Werkt op perslucht. De Rolling Foamer moet op de persluchtleiding aangesloten blijven. Speciaal voor grotere bedrijven.

SQUEEGEES



Vloertrekker met zacht wit rubber voor een streeploos resultaat. 60 cm.

DESINFECTIEMIDDELEN

OVERIGE DESINFECTIEMIDDELEN

SANITIZING HAND CLEANER



Reinigt en desinfecteert in één handeling. Bactericide: Conform EN 1040 norm (contacttijd 5 min. bij 20°C): Actief op *Pseudomonas aureginosa*, *Staphylococcus aureus* bij een concentratie van 1%. Zeer zacht voor de huid. Laat geen restgeur na op de handen. Efficiënt in zowel hard als zacht water. Vlekt niet: bevat geen jodium.

DESINFECTIE CARPET



Stopt doeltreffend getransporteerde vervuilingen. Afmeting 60 x 90 x 4 cm. Flexibele omslag is gemaakt van waterdicht versterkt polyester. Deklaag matras is gemaakt van micro-geperforeerd polypropyleen. Inwendige schuimmasse matras bestaat uit synthetisch polyester (bestand tegen rotten).

MANOBACTI



Voor verwijdering van verontreinigingen en ontmetting van de handen. Reinigt en desinfecteert in één handeling. Vrij van oplos- en schuurmiddelen conform de Franse norm AFNOR NFT 72151, spectrum 4, m.b.t. de werking van bacteriedodende middelen (concentratie 2,5%). USDA-goedgekeurd.

KDS NR 17 Desinfectant Special



Is uitsluitend bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg. Uitsluitend toegelaten in Nederland.

DEBAC



Bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen. Verwijderd onaangename geuren. Biologisch afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 1 : 100

ZEPALCO RTU



Hygiënischer reiniger van kleine oppervlakken. Wordt toegepast voor het reinigen van handgrepen, deurknoppen, spiegels, brillen, gardes, snijplanken, etc. Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen met water. Het product heeft een hoog alcoholpercentage dat zorgt voor een snelle werking. Het materiaal moet voorafgaand schoongemaakt worden.



SMEERMIDDELEN

OLIEN & VETTEN

PROLUBE ALIMIA



Vrijwel doorzichtig vet voor de voedingsmiddelenindustrie (USDA-H1). Voor smering van mechanische onderdelen die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen. Wordt gebruikt bij temperaturen tussen -20°C en $+150^{\circ}\text{C}$. Verdraagt pieken tot 200°C . Vrijwel geurloos. Wordt niet ranzig. Droogt niet op. Samengesteld op basis van CODEX olie, volgens de Franse farmaceutica.



ALSIL



Samengesteld smeermiddel, overeenkomstig met de Gids van CNERNA in 1992. Op basis van een voor de voedingsmiddelenindustrie geschikte siliconenolie. Bevat een isoparafine oplosmiddel volgens de reglementering FDA (21 CFR 178.3530 en 172.3650). Bevordert het glijden. Werkt als losmiddel, vernieuwingsmiddel, vochtwerend middel en smeermiddel. Het product is tevens diëlektrisch en antistatisch.



D LUB 2



Voedselveilige kruipolie. De penetrerende en smerende werking is in het bijzonder nodig bij het demonteren van apparatuur en machines waar de onderdelen vast zitten door vuil, vet of roest. Na demontage blijft een smerende laag achter die verdere corrosie helpt voorkomen.



D LUB 2 FG BULK



Een zeer actief mengsel van smeermiddelen en oplosmiddelen. Te gebruiken bij het demonteren van apparatuur en machinerieën die erg vast zitten door vuil, vet en roest. De natuurlijke olie blijft stabiel, terwijl de oplosmiddelen de greep van de corrosie breken, waardoor vastzittende delen direct gesmeerd kunnen worden.



PROLUBE HYDRALIM 68



Voedselveilige synthetische olie voor incidenteel voedselcontact, USDA klasse H1. Toepasbaar in hydraulische circuits van apparaten welke met voedsel in contact komen. Toegelaten door de F.D.A. (food and drug administration), Paragraaf 178.3570 van het CFR (Code of Federal Regulation) als additief en paragraaf 178.3620a als basisolie.

LUBRAL



Wit vet op basis van voedselveilige Codex olie. Bevat zinkoxide en organische verdikkingsmiddelen. Zeer efficiënt tegen chemische en elektrolytische corrosie in de voedingsmiddelenindustrie. Bestand tegen hoge temperaturen, mechanische spanningen, water en zoutachtige dampen. Lubral is smaak- en geurloos.



LUBRALE



Bestaat uit een mengsel van verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. Deze olie heeft een zeer intensieve zuivering ondergaan, waardoor deze geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is. Verzekert de smering van de mechanische onderdelen van het materiaal dat in contact komt met levensmiddelen. FDA-goedgekeurd.

PROLUBE ALIM BLANCHE



Wit smeermiddel voor de levensmiddelenindustrie en landbouw. Verzorgt het invetten en smeren van mechanische onderdelen van machines die in contact kunnen komen met levensmiddelen. Hoogwaardig smeermiddel, dat dankzij zijn eigenschappen bescherming biedt tegen slijtage, bestand is tegen hoge druk en corrosie tegenwerkt. Synthetisch smeermiddel op basis van een aluminium zeepcomplex.

KETTINGBAANSMEERMIDDELEN

SANITARY SPRAY LUBRICANT



Het product bestaat uit een mengsel van verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. De olie heeft een zeer intensieve zuivering ondergaan waardoor het product geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is. USDA H1 goedgekeurd product voor gebruik in Vlees- en Pluimveeverwerkende industrie.



CHAINLUB



Smeermiddel voor transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie. Beschermt roloppervlakken van transportbanden tegen bovenmatige slijtage. Beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie. Verwijdert opgehoopt vuil.



WATER TREATMENT



48 STOOMKETELS

PRODUCTEN..... 48

49 GESLOTEN SYSTEMEN

PRODUCTEN..... 49

50 BIOCIDEN

PRODUCTEN..... 50
EQUIPMENT WATERBEHANDELING 50

51 VLOKMIDDELEN

WATERBEHANDELING ANTIFOAM 51
ONTKALKERS 51
DRINKWATERBEHANDELING..... 51
HARSREINIGING 51
VLOKMIDDELEN VOOR AFVALWATER..... 51
EQUIPMENT WATERBEHANDELING 50

52 ZWEMBADEN

PRODUCTEN..... 52

SELECTIE TABEL

• STOOMGENERATOREN..... 48

STOOMKETELS

STOOMGENERATOREN

	ONTKALKEND / DISPERGEREND	ALKALISEREND	DEALKALISEREND	ANTIOXIDANT	KORROSIE INHIBITOR CONDENZAAT	DOSERING (PPM)	ALKALITEIT	CONTROLE
BOILER DEMI	♦♦	♦♦		gekatalyseerd sulfiet		50 - 150	< 50 PPM	SO ₃ /PO ₄
BOILER DEOX			♦♦♦	gekatalyseerd sulfiet		20 - 50		SO ₃ /PO ₅
BOILER DEOX HP			♦	ascorbine zuur		30 - 70		DEHA
BOILER SOFT	♦♦♦		♦♦	gekatalyseerd sulfiet		50 - 150	> 70 PPM	SO ₃ /PO ₄
BOILER SPERSE		♦♦♦				20 - 50	verhoogde hardheid	SO ₃ /PO ₄
STEAM CONTROL 10		♦			3 amines	30 - 70		pH / alk P

PRODUCTEN

BOILER DEMI



Gecombineerde interne behandeling voor stoomgenerators. Multifunctionele formule voor stoomketels, tot 35 Bar, gevoed door gedemineriseerd water. Voorkomt de vorming van zout/kalk afzetting. Bevat gekatalyseerde sulfiet die zorgt voor en snelle zuurstofbinding. Bevat anticorrosief die metalen delen van het systeem beschermt door een monoculaire laag te vormen

BOILER DEOX



Boiler Deox is een speciale formulering voor het binden van (rest)zuurstof in ketelvoedingswater. Aan te bevelen indien het voedingswater veel zuurstof en alkaliteit bevat (weinig retourcondensaat). Geschikt voor stoomketels tot 35 bar.

BOILER DEOX HP



Boiler Deox HP is een organische zuurstofbinder op basis van ascorbinezuur. Speciaal ontwikkeld voor de behandeling van voedingswater voor stoomketels tot 100 bar, stoomgeneratoren, gesloten koud- of warmwatersystemen om zuurstofcorrosie te minimaliseren.

BOILER SOFT



Gecombineerde interne behandeling voor stoomgenerators. Multifunctionele formule voor stoomketels tot 35 Bar. Effectieve bescherming tegen afzettingen ook als ketelvoedingswater een resthardheid bevat. Bevat gekatalyseerde sulfiet die zorgt voor snelle zuurstofbinding. De actieve componenten in Boiler soft hebben een FDA-toelating (Food & Drug administration).

BOILER SPERSE



Boiler Sperse is een speciaal product bestemd voor de behandeling van ketelvoedingswater met een variabele rest hardheid. Sterk geconcentreerd product, werkzaam bij lage dosering. De actieve componenten in Boiler Sperse hebben een FDA-toelating (Food & Drug Administration). Hierdoor kan "Boiler Sperse" in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden, zelfs wanneer de stoom met levensmiddelen in contact kan komen.

STEAM CONTROL 10



Het product is zodanig ontwikkeld dat het koolzuur, welke zich in stoom en condensaat bevindt, wordt geneutraliseerd. Het product bevat vluchtige amines die in het hele systeem verspreid worden en een beschermende laag vormen zodat corrosie wordt voorkomen. Steam Control 10 reduceert onderhoudskosten, verhoogt het rendement van de ketel en reduceert het ijzergehalte van het condensaat.

GESLOTEN SYSTEMEN

PRODUCTEN

LOOP 10 FG



Corrosie inhibitor voor gesloten systemen met een sterke dispergerende werking. Bevat anodische en kathodische inhibitoren. Vermindert de corrosie. Geeft een uitstekende bescherming voor de verschillende onderdelen van een gesloten systeem. Bevat speciale inhibitoren om koper, aluminium en andere bontmetalen te beschermen.

LOOP -37 FG



Antivries en corrosie-inhibitor voor gesloten systemen. Bevat ethyleenglycol en natuurlijke organische corrosie-inhibitoren. Biedt een efficiënte bescherming voor gesloten systemen. Kan in de voedingsindustrie gebruikt worden. Gemakkelijk in water oplosbaar. Bij lage temperaturen goede bescherming. Eenvoudig in gebruik.

LOOP CLEAN



Dispergeert de afzettingen van kalk- en ijzerzouten in gesloten systemen, zodat deze uit het systeem verwijderd kunnen worden. Werkt in een alkalische omgeving zonder risico's op corrosievorming. Zeer efficiënt. Eenvoudig toe te passen: het volstaat de benodigde hoeveelheid Loop Clean rechtstreeks in het systeem te doseren.

LOOP SOFT METAL



Corrosieremmer voor gesloten circuits, in bijzonder van aluminium. Voorkomt corrosie- en oxidatieverschijnselen en remt de vorming van kalkaanslag.

LOOP GREENHOUSE



Geconcentreerde corrosie inhibitor met een sterk dispergerende werking. Bevat anodische en kathodische inhibitoren. Vermindert corrosie in gesloten systemen van kassen.



BIOCIDEN

PRODUCTEN

ZEPOLIN



Biocide. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede voor het bestrijden van micro-organismen in proceswater in de papier- en karton-industrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van de per locatie bevoegd gezag kwalitatief waterbeheer.

ZEPTREET 100 # 10406 B



Geregistreerd product: toelatingsnummer: 12313N. Zeer effectieve biocide voor koelsystemen, zelfs bij korte contacttijden. Krachtige werking, ook bij lage doseringen. Sterk dispergerende eigenschappen, disperseert algen en microbiologische slijmafzettingen uit systeemdelen zoals warmtewisselaren, leidingwerk e.d., waarna deze met spuien kunnen worden verwijderd. Toegelaten in België.

ZEPTREET 100 WATER TREATMENT



Geregistreerd product: toelatingsnummer: 12313N. Zeer effectieve biocide voor koelsystemen, zelfs bij korte contacttijden. Krachtige werking, ook bij lage doseringen. Sterk dispergerende eigenschappen, disperseert algen en microbiologische slijmafzettingen uit systeemdelen zoals warmtewisselaren, leidingwerk e.d., waarna deze met spuien kunnen worden verwijderd. Toegelaten in Nederland



EQUIPMENT WATERBEHANDELING

SEKO TEKNA EVO TPG 600



Automatische doseerpomp. Te programmeren naar behoefte.

TEST KIT CHLORINE 0 TO 100 MG




Voor het meten van het chloorgehalte bij toepassing van waterbehandelingsproducten.

TEST KIT WATER COMPLETE



Voor het uitvoeren van verschillende analyses op water bij toepassing van waterbehandelingsproducten.

TOTAAL HARDHEIDS STROOKJES



Voor het bepalen van de waterkwaliteit in gesloten en open koelsystemen.

VLOKMIDDELEN

WATERBEHANDELING ANTIFOAM

ANTIFOAM



Een schuimremmend middel. Kan aan alle producten die met water verdunbaar zijn worden toegevoegd. Gaat schuimvorming tegen.

DRINKWATERBEHANDELING

SILPHOS



Silphos is een speciaal ontwikkeld product voor de behandeling van sanitair watersystemen. Silphos is toegelaten voor drinkwatertoepassingen (attest van Belgaqua) en geeft een uitstekende bescherming tegen corrosie en kalkafzettingen in leidingen, boilers, warmtewisselaars, douches etc...

ONTKALKERS

X-SCALE



Een oplossing om producten op basis van zoutzuur of zwavelzuur te vervangen. Werkt zeer snel en effectief in op vorming van kalk, slib en algen die buizen, leidingen en pijpen van verwarmings- en koelsystemen kunnen verstopen. Veilig: Bevat geen zoutzuur of zwavelzuur. Veilig voor ijzer, koper, aluminium en hout.

HARSREINIGING

RESIN CLEAN



Reactiveert harskorrels. Verhoogt de levensduur van kationhars door het verwijderen van de voornaamste verbindingen die capaciteitsverlies veroorzaken.

VLOKMIDDELEN VOOR AFVALWATER

POLYFLOC 105



Kationisch coagulant voor flocculatie bij zuivering van afvalwater. Vloeibaar mengsel op basis van kationisch vlokmiddel met hoge moleculaire massa en aluminiumzouten voor zuivering van afvalwater.

POLYFLOC 500




Kationisch coagulant. Het product maakt de coagulatie van een breed scala aan industrieel afvalwater en emulsies mogelijk. Gemakkelijk toepasbaar: vloeibare oplossing met een praktisch neutrale pH, mengbaar met water. Ook effectief bij een hoge pH.

POLYFLOC DRY



Anionisch flocculant bestemd voor behandeling van industrieel afvalwater. Maakt vlokvorming van minerale deeltjes in afvalwater mogelijk (bijvoorbeeld calciumcarbonaat). Gemakkelijk toepasbaar.



ZWEMBADEN

ZWEMBADPRODUCTEN

CHLOR POOL 15



Geconcentreerde chlooroplossing voor de behandeling van zwembadwater. Zeer hoge concentratie. Directe werking. Gemakkelijk te doseren, voorverdunnen niet nodig. Laat de hoeveelheid Isocyaanzuur in het zwembad intact.

DECAL POOL



Bindmiddel voor ijzer, calcium, magnesium in zwembaden. Vloeibaar product dat gebruikt kan worden voor het verlagen van de ijzerconcentratie, calcium en magnesium.

DE-CHLOR POOL



De-chlorerende behandeling van zwembadwater. Wordt aanbevolen bij zwembaden waarbij de concentratie chloor te hoog is.

POOL TRIACT



Multifunctionele behandeling van zwembadwater. Bestaat uit trichloorisocyaanzuur met een minimum van 80% chloor. Traag oplozend. Compatibel met alle typen filterinstallaties.

PH MINUS NC



Zuurpreparaat voor het verlagen van de pH van zwembadwater. Bevat zuren die toegestaan zijn voor de chemische conditionering van zwembaden, goed alternatief voor zoutzuur.

PH PLUS



Een basisch preparaat specifiek voor het verhogen en stabiliseren van de pH van zwembadwater. Eenvoudig toe te voegen: vloeibaar product.

POLYFLOC POOL



Geconcentreerd mengsel van organische en anorganische flocculanten. Perfecte methode om zwembadwater te reinigen omdat de flocculanten de in het water gesuspendeerde deeltjes laten neerslaan.

TRIONE GRANULATE/TABLETS



Gestabiliseerd chloorhoudend middel voor zwembaden. Ideaal voor het chloreren van zwembadwater. Stabiel, zonder afgifte van hinderlijke dampen. Te verkrijgen in granulaat en tabletten.

DIATOMEË



Poeder van diatomeeënaarde voor filters. Het product filtert heel fijne vuildeeltjes uit het zwembadwater en werkt dus beter dan zandfilters zonder vlokken.

QUARTZ POOL



Quartz zand voor het herstellen van zwembadfilters. Korrelgrootte: 0,4 tot 0,9 mm en 1 tot 2 mm.



TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE



54 ONDERHOUD

MOTOR- EN ONDERDELENREINIGERS.....	54
AUTOMOTIVE SMEERMIDDELEN EN ADDITIEVEN ...	55
LIJMEN EN KITTEN	55
AUTOMOTIVE SPECIALITEITEN	56

57 AUTO & TRUCK SHAMPOO

HOGEDRUKREINIGINGSMIDDELEN	57
AUTOSHAMPOO HANDMATIG.....	57
EQUIPMENT AUTO & TRUCKWASH.....	57
WASSTRAATPRODUCTEN	58
BAND- EN VELGENREINIGERS.....	58
AUTOWAS- EN POLIJSTMIDDELEN	59

60 LUCHTVAARTINDUSTRIE

VLIEGTUIGREINIGERS EXTERIEUR.....	60
-----------------------------------	----

60 WINTER PRODUCTEN

RUITERSPROEIERVLOEISTOF	60
ONTDOOIINGSMIDDELEN	60

SELECTIE TABEL

• AUTO & TRUCKWASH.....	54
-------------------------	----

ONDERHOUD

AUTO & TRUCKWASH

PRODUCT	EIGENSCHAPPEN											OMSCHRIJVING
	PH (100 % IN WATER)	DICHTHEID (20 °C)	KLEUR	SCHUIMEND VERMOGEN	GESCHIKT VOOR PERSONENWAGENS	GESCHIKT VOOR VRACHTWAGENS	GESCHIKT VOOR HANDMATTIG GEBRUIK	GESCHIKT VOOR AUTOMATISCH GEBRUIK	GEMIDDELDE VERDUNNING (%)	GESCHIKT ALS PRESOAK	SNEL BIOLOGISCH AFBREEKBAAR	
BIG Z	13,8	1,21	Bruin	◆	✓	✓	✓	✓	2			Sterk alkalisch, voor aluminium en voorgelakte vrachtwagens, zeer krachtig
BLUE MAGIC	10,5	1,04	Blauw	◆◆◆	✓	✓	✓	✓	0,5			Licht alkalisch, sterk schuimend, smerend vermogen voor wasstraten
CONCENTRATED RINSE WAX	10,4	0,95	Oranje		✓	✓		✓	0,25			geconcentreerde spoelwax voor snelle droging van auto's
NATURA CAR	8,0	1,02	Blauw	◆◆	✓		✓	✓	2			Neutraal, sterk schuimend, met micro organismen voor wasstraten
HPB	13,4	1,06	Bruin	◆◆	✓	✓		✓	2			Alkalisch, sterk schuimend, waterverzachtend, voor koude toepassing
HPC 87	13,4	1,06	Kleurloos	◆◆	✓	✓		✓	2			Alkalisch, sterk schuimend, waterverzachtend, voor koude toepassing
HYPER CLEAN	13,3	1,11	Geel	◆◆◆	✓	✓	✓	✓	0,5	✓	✓	Alkalisch, breed werkend, sterk schuimend
JET CLEAN	13,2	1,14	Blauw	◆◆◆	✓	✓	✓	✓	0,4	✓	✓	Alkalisch, schuimend, voor warme en koude toepassing.
NEW PLUS	7,7	1,03	Geel	◆◆	✓	✓	✓	✓	2			Neutraal, mild, met ingebouwde wax, schuimend.

MOTOR - EN ONDERDELENREINIGERS

BATTERY CARE



Accureiniger met ingebouwde lekmelder. Bevat wasmiddelen, alkaliën, neutraliserende toevoegingen en een kleurindicatie om aan te geven dat alle zuren geneutraliseerd zijn. De kleurverandering ontdekt elke batterijlek. Verwijdert onmiddellijk vuil en vet, neutraliseert zuren and lost corrosie op. Spaart tijd en geld.

BRAKE WASH




Een snelwerkend niet gechloreerd solvent in aërosol voor het reinigen van remmen. Maakt het mengsel door en door nat en wast het efficiënt weg zonder dat er nog deeltjes in de lucht terechtkomen. Verwijdert zeer snel olie, vet, remvloeistof en andere vervuiling zonder aantasting van metalen, rubber, bekleding en kussens. Verdampmt snel en laat geen enkel residu na.

CHOKE & CARBURETOR CLEANER



Bestemd voor het snel reinigen van carburatoren, gaskleppen, automatische chokes, veren en zuigers. Werkt snel, verbetert het rendement van de reparaties en afstellingen. Dringt snel in en lost alle soorten vervuilingen efficiënt op. Laat geen resten na. Bevat geen lood, noch siliconen, noch fosforhoudende producten. Verwijdert vet, gom, koolstof, stof, lak en andere vervuilingen van carburatoren en automatische chokes.

ZEP 50



Ontvettend schuim in spuitbus. Laat de reiniging toe van motoren en mechanische stukken van alle voertuigen. Eenvoudig in gebruik, vergt geen verdunning noch voorbereiding. ZEP 50 bevat een antiroest toevoegsel. Bevat geen chloorsolventen. Het compacte schuim hecht zich uitstekend op verticale oppervlakken en verlengt de contactperiode.

ONDERHOUD

AUTOMOTIVE SMEERMIDDELEN EN ADDITIEVEN

OILOX



Multifunctioneel toevoegsel voor gasolie en huisbrandolie. Met OILOX wordt de homogeniteit van brandstof behouden. Verhindert het dichtslippen van filters en zeven. Vermindert onverbrande resten waardoor minder roetvlokken. Werkt antistollend, de brandstoffen blijven filterbaar tot - 20 °C. Vermindert uitlaatemissie.

OILOX S



Brandstofadditief voor dieselmotoren. Verbeterd het cetaangetalgehalte met meerdere punten (2 à 3). Beter rendement en optimale prestatie van motoren, vooral motoren die op biobrandstof werken.

CONTROL H



Additief tegen lekkage van motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren alsmede systemen van servobesturing. Is compatibel met alle minerale, synthetische en hydraulische oliën.

LIJMEN EN KITTEN

PROCOLLE MS PARE-BRISE



Lijmkit op basis van MS polymeer. Perfecte hechting op glas, rubber, metaal (aluminium, RVS, zink, gelakt metaal, enz...), hout en derivaten en keramiek evenals op vele duroplast en thermoplastische materialen. Geen primer nodig. Vrij van siliconen, oplosmiddelen en isocyanaten. Kan geveerd worden met de meeste verven die in de auto-industrie voorkomen.

ONDERHOUD

AUTOMOTIVE SPECIALITEITEN

AC CAR



Uniek reinigings- en beschermingsmiddel voor airconditioningsystemen in auto, huis, kantoor, enz. Voorkomt geuroverlast in airconditioningsystemen. Eenvoudig toe te passen dankzij de speciale lange vernevelslang. Naspoelen niet nodig: De condensatie van het systeem volstaat om de resten van het product te verwijderen.

BRAKE AQUASUR



Veiligheidsreiniger voor remmen en mechanische onderdelen. Reinigt de vervuiling op remsystemen van wagens en vrachtwagens. Bevat geen V.O.C. (Vluchtige Organische Componenten). Vrij van koolwaterstoffen, chloorsolventen en glycoether. Veilig product: klaar voor gebruik, geen vlampunt, geen ontvlammingsgevaar, geen schadelijke dampen. Geen schuimvorming. Veilig voor plastics en pakkingen.

CALTAR



Voorkomt het aanhechten van bitumen op alle ondergronden. Bestand tegen temperaturen van 185°C. Laat de samenstelling van het asfalt in tact. Tast geen verf aan. Tensioactieve bestanddelen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Op elke ondergrond toe te passen. Laat geen resten na. Sterk verduinbaar met water en de verkregen verduinning blijft stabiel. Verbetert het glijden.

PROLUTEC



Een in water oplosbare, tijdelijke beschermingsfilm om vervuiling door schilder-, soldeer- en lasspatten te voorkomen. Eenvoudig aan te brengen. Bevat geen schadelijke verdunners. Blijft oplosbaar in water, ook na het drogen. Wordt onder invloed van warmte vloeibaar. Bevat geen siliconen. Onbrandbaar en laat geen vlekken na. Tast de onderlaag niet aan. Niet giftig.

GRIPPAX 2



Zeer eenvoudig aan te brengen, zelfs op bewegende riemen. Wordt toegepast op alle typen riemen van leer, rubber of stof. Verhoogt de kracht van de overbrenging. Geen aanhechting van stof. Vormt op het behandelde oppervlak een droge en duurzame laag. Elimineert het slippen van roltapijten. Voorkomt dat platte, ronde, trapeziumvormige riemen gaan doorslippen.

NATURA SOL



Biologische vloerreiniger voor garages en industrie. Mengsel van gespecialiseerde bacteriën en gistextracten, speciaal geschikt voor schoonmaak van vlekken door oliën op vloeren van beton, cement, steen, keramiek, tegels, plavuizen, platen uit gewassen kiezels, bitumen en andere soorten poreuze vloeren. Vloer is na de behandeling veel minder glad: grotere veiligheid voor werknemers.

RADIACLEAN



Reinigingsmiddel voor dieptereiniging van radiatoren en airconditioning. Verwijdert snel aanslag van stof, olie, vet, wielsmeer, roet die filterholtes bij radiatoren en airconditioning van zware voertuigen verstoppen (bouwmachines, bussen, vrachtwagens). Gebruik van een hogedrukreiniger die bovendien de aluminium- en/of gelakte ribben of de kern van radiatoren kan beschadigen, is niet nodig.

RADIA 1



Additief tegen lekkage in radiatoren. Voorkomt en dicht lekkages af in het koelsysteem van verbrandingsmotoren. Beschermst tegen corrosie en oxidatie.

AUTO & TRUCK SHAMPOO

HOGEDRUKREINIGINGSMIDDELEN

BIG Z



Zeer krachtig sterk alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel, om problemen op te lossen die zich voordoen bij het koud ontvetten met hogedrukapparatuur. Verwijdert vuil, modder, vet en slib snel en effectief, reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben en ontvet zeildoeken van vrachtwagens bij gebruik van een hogedrukreiniger met koud water.

HYPER CLEAN



Zeer krachtig reinigingsmiddel voor "Brushless" reiniging van alle soorten voertuigen. Bevat aminen die bijdragen aan het versnelt verwijderen van insecten/vliegen. Geeft een verbluffend schoon resultaat. Het product is zeer veelzijdig; kan gebruikt worden op onbeschilderd aluminium, Fiberglas of voorgeverfde panelen van vrachtwagens. Bevat geen fosfaten noch EDTA. Volledig biologisch afbreekbaar.

HPB



Hogedruk reinigingsmiddel voor personen- en vrachtwagens. Reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben bij gebruik van een hogedrukreiniger. Ontvet zeildoeken van vrachtwagens (van nylon of textiel). Heeft een wateronthardende werking. Fosfaatvrij.

HPC 87



Hogedruk reinigingsmiddel voor personen- en vrachtwagens. Reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben bij gebruik van een hogedrukreiniger. Ontvet zeildoeken van vrachtwagens (van nylon of textiel). Heeft een wateronthardende werking. Fosfaatvrij. Verwijdert zeer effectief zonder gebruik van een borstel de statische film.

JET CLEAN



Zeer krachtig reinigingsmiddel voor borstelloze reiniging van alle soorten voertuigen. Verwijdert onmiddellijk en effectief de statische film, uitlaatneerslag, vuil, modder, vet en slib. Kan met hard en zacht water worden verdund, heeft een wateronthardende werking (NTA). Vormt een grote hoeveelheid stabiel schuim wat de contacttijd aanzienlijk verhoogt.

NEW PLUS



Een op acryl gebaseerd wasmiddel voor voertuigen, welk een moleculaire beschermende deklaag achterlaat. De moleculaire deklaag geeft een diepe glans en stoot vuil en stof af zonder dat een extra waslaag nodig is. New Plus is onschadelijk voor chroom, rubber, glas en lak. Kan met hard en zacht water verdund worden. Economisch in gebruik

AUTOSHAMPOO HANDMATIG

EQUIPMENT AUTO & TRUCKWASH

CANON A MOUSSE



Schuimapparaat voor reiniging onder hoge druk. Inhoud reservoir: 2 liter. Inclusief draaiwiel om de stevigheid van het schuim te regelen. Wordt geleverd met 3 typen verbindingstukken. Diameter: 120 mm. Totale hoogte: 320 mm. Lengte apparaat: 340 mm.

TELESCOPIC HANDLE GLASSFIBRE



Telescoopsteel bestaande uit 2 elementen. Onderste deel in glasvezel, bovenste deel in aluminium. Zeer solide uitvoering. Metalen aansluitingstip met draad. Past op DUO borstels, DIP borstels, Water Blade 3 blades en aftrekkers met inwasser. Afmeting: 2 x 150 cm. Gewicht: 960 gr. Kleur: zwart.

PULVE 950



Professionele schuimende verstuiver voor het aanbrengen van een alkalisch of neutraal product. Voorzien van sproeilans met verstelbare sprayerhead, overdrukventiel, Viton dichtingen, draagriem en versterkte slang. Netto inhoud: 8 liter.

TRUCK BRUSH QUADRO 25 CM



Vrachtwagenborstel 4-zijdig. De haren zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Materiaal blok uit polypropyleen. Materiaal haren uit PVC. Gewicht: 570 gram.

AUTO & TRUCK SHAMPOO

WASSTRAATPRODUCTEN

BLUE MAGIC



Een zuinig, geconcentreerd, schuimend vloeibaar reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor autowasfaciliteiten die gebruik maken van borstels. Bevat een mix van speciale synthetische reinigingsmiddelen, emulgatoren, schuimopwekkers en wateroplosbare smeermiddelen. Tevens is Blue Magic zeer geschikt voor het handmatig wassen van auto's.

CONCENTRATED RINSE WAX



Een geconcentreerde vloeibare spoelwas ontworpen voor automatische wasinstallaties. Geeft echter ook een uitstekend resultaat bij handmatig gebruik. Voor langdurige wasbescherming. Fosfaatvrij. Voorkomt oxidatie van verf. Maakt de glans dieper. Brengt een harde, glanzende waslaag aan op het oppervlak van de auto die zorgt dat water in druppels op de lak komt te liggen en eraf rolt.

NATURA CAR



Biologische carrosserie reiniger voor wasboxen. Voor het handmatig of in een autowasstraat reinigen van touringcars, ziekenwagens, luxe wagens, vrachtwagens, etc. Voorkomt stank in wasstraten door de aanwezigheid van micro-organismen. Uitstekende ontvettingskracht van de carrosserie. Verwijdert efficiënt de hardnekkigste vervuiling en de statische film.

BAND- EN VELGENREINIGERS

SILI FREE



Siliconenvrij glansmiddel op waterbasis. Het product beschermt en laat vele soorten oppervlakken glanzen zoals vinyl, leder, plastic, rubber, hout, acryl, plexiglas op bijv. instrumentenborden, autotoebehoren, banden, deurvoegen, enz. Aangename kauwgumgeur. Ideaal voor plaatsen waar siliconen verboden zijn zoals in carrosseriewerkplaatsen en verfateliers.

BRITE STALUME 27



Brite Stalume 27 reinigt en herstelt de glans onmiddellijk na contact met het schoon te maken oppervlak en ondervangt daarbij tevens het probleem van vlekken en strepen, die kunnen ontstaan als gevolg van een voortdurende blootstelling aan weer en wind. Bijzonder snelwerkende geconcentreerde vloeistof om aluminium te reinigen.

WHEEL RTU 12



Alkalische velgenreiniger. Ontvet en renoveert velgen en wieldeksels zonder sporen achter te laten. Verwijdert vet, olie, remstof, modder, etc. Product is klaar voor gebruik.

WHEEL RTU STRONG



Krachtige zure velgenreiniger. Uitstekende ontvettende werking. Verwijdert vet, olie, remstof, modder, smeer, etc. Klaar voor gebruik. Verwijdert sporen van oppervlakkige roest. Geeft aan de ondergrond een glanzend uiterlijk.

AUTO & TRUCK SHAMPOO

AUTOWAS- EN POLIJSTMIDDELEN

NETOCUIR



Reinigt en onderhoudt alle lederen oppervlakken. Gemakkelijk toepasbaar: product is klaar voor gebruik. Bevat lanoline: voedt het leer waardoor het de zachtheid en natuurlijke glans terugkrijgt. Aangenaam geperfumeerd naar leer: laat op de behandelde oppervlakken de geur van nieuw leer achter. Multifunctioneel: het kan op leer, vinyl en rubber worden gebruikt.

POLISH ECLAT




Om carrosserien van auto's, vrachtwagens en andere gelakte oppervlakken te renoveren. Geeft een glans zonder het oppervlak aan te tasten. Bevat zachte schuurmiddelen. Zonder siliconen. Geschikt voor gebruik op verweerde verven, metalen (koper, roestvrijstaal, chroom, enz.). Eenvoudig in gebruik.

PROTECT ALL



Wordt gebruikt voor het vernieuwen en beschermen van bumpers, dashboards en auto-interieurs, rubber van deuren en ramen, bureaus, stoelen en reiskoffers van skai, vinyl of leder, alsook alle gestratificeerde oppervlakken, polyester, acrylaat, A.B.S., polyethyleen en polipropyleen. Maakt de ondergrond niet kleverig. Beschermst tegen U.V. Verfrist de kleuren.

WATERLESS CAR CLEANER




Reinigende was voor voertuigen. Reinigt en polijst het voertuig in één enkele behandeling. Zonder water te gebruiken: ideaal op plaatsen waar geen water voor handen is of in periodes van droogte. Langdurige bescherming: bescherming van de geverfde ondergrond, chroom, rubbers, vinyl, glasvezel en de meeste plastics. Voorkomt een snelle vervuiling: voertuig moet dus minder vaak gereinigd worden.

EXPRESS WAX



Wax polish op basis van PTFE. Voor het handmatig reinigen van voertuigen. Reinigt en waxt tegelijkertijd.



LUCHTVAARTINDUSTRIE

VLIEGTUIGREINIGERS EXTERIEUR

EXTERIOR AIRCRAFT GEL



Conform de normen: CSD-1, D6-17487 (Revisie L) en AMS 1526 B. Product is puur of verdund te gebruiken. De gel hecht zich uitstekend op verticale oppervlakken, loopt niet af en verlengt contacttijd. Sterke emulgator, verwijdert stof, vetten en oliën. Eenvoudig te spoelen, laat geen resten na. Oppervlakte actieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Onontvlambaar.

WINDOW VIEW



Multifunctionele reiniger voor binnen- en buitenzijde van vliegtuigen en glazen oppervlakken. Conform de specificaties van Boeing D6-17487, AMS-1534B, AMS-1550B. Klaar voor gebruik. Verwijdert vetvlekken, stof, sporen, vingerafdrukken op glazen oppervlakken, plexiglas, roestvrijstaal, chroom, verven en kunststoffen. Droogt snel en laat geen sporen na. Tast waterbestendige oppervlakken niet aan.

799 UNIVERSAL CLEANER CONCENTRATE



Zeer krachtige reiniger/ontvetter speciaal voor vliegtuigen (CA3). Conform de normen: CSD-1, D6-17487 (Revisie L), AMS 1526 B en AMS 1550 B. Voor het reinigen van binnen- en buitenzijden van vliegtuigen. Zeer geconcentreerd product, kan worden verdund tot 1%. Toepasbaar op alle waterafwasbare oppervlakken.



WINTER PRODUCTEN

RUITENSPROEIERVLOEISTOF

KLEAR N



Wordt gebruikt in de ruitensproeiers van personenwagens en vrachtwagens. Klear N is doeltreffend bij ijzel, sneeuw en ijs. Het product voorkomt het bevriezen van water in ruitensproeiers, barsten en stukgaan. Te mengen met elk type ruitensproeistof. Zeer economisch in gebruik; Wordt steeds in water verdund

KLEAR A



Reinigings-, ontdooiingsmiddel voor de voedselverwerkende industrie. Doeltreffend bij ijzel, sneeuw en ijs. Te gebruiken in een voedselverwerkende omgeving, conform het besluit van 8 september 1999. Toe te passen op koelmaterialen in de landbouw en voeding. Het product voorkomt het bevriezen van water in ruitensproeiers, barsten en stukgaan. Gedurende het hele jaar te gebruiken als een uitstekend reinigingsmiddel, zeer efficiënt voor het verwijderen van muggen. Verwijdert stof, roet, modder, zout, etc. Laat geen sporen of vlekken na.

ONTDOOIINGSMIDDELEN

ICE MELT AEROSOL



Efficiënt: Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van autoruiten, autospiegels, koplichten en ruiten van overige voertuigen. Veilig: Geen aantasting van metaal, rubber, kunststof, glas, geverfde oppervlakken, stof en kledij. Snelle werking: Ice Melt bespaart tijd en vermijdt het afkrabben van de voorruit. Laat geen vuile sporen na op de voorruit. Zeer eenvoudig te gebruiken: spuitbusvorm.

ICE MELT LIQUIDE




Efficiënt: Verwijdert onmiddellijk ijzel en ijs van autoruiten, autospiegels, koplichten en ruiten van overige voertuigen. Veilig: Geen aantasting van metaal, rubber, kunststof, glas, geverfde oppervlakken, stof en kledij. Snelle werking: Ice Melt bespaart tijd en vermijdt het afkrabben van de voorruit. Laat geen vuile sporen na op de voorruit. Zeer eenvoudig te gebruiken: spuitbusvorm.

PAROGIVRE



Ontdooiingsmiddel voor ruiten. Kan tevens gebruikt worden als antivries middel voor ruitensproeiers. Bevat Glycol tegen herbevrozing; werkt preventief. Directe ontdooiingsactie waardoor een schraper overbodig is. Vertraagt de rijmvorming en tast geen verf of rubber aan. Laat geen kringen of aanslag achter. Niet giftig.



BUILDING & CONSTRUCTION



62 GEVELREINIGERS

ZURE GEVELREINIGERS	62
ANTI ALG PRODUCTEN	62

63 BOUW ADDITIEVEN

PRODUCTEN	63
-----------------	----

64 ONTKISTINGSOLIEN

PRODUCTEN	64
-----------------	----

65 IMPREGNEERMIDDELEN

PRODUCTEN	65
-----------------	----

65 ISOLATIEPRODUCTEN

PRODUCTEN	65
-----------------	----

66 GRAFFITY

GRAFFITY VERWIJDERING.....	66
GRAFFITY BESCHERMING	66

67 LIJMEN EN KITTEN

PRODUCTEN	67
-----------------	----

68 COATINGS

PRODUCTEN	68
APPARATUUR.....	70

GEVELREINIGERS

ZURE GEVELREINIGERS

CEMEX



Lost zeer snel cement en kalk op: 1 liter kan \pm 320 gram kalk ontbinden. Chemische roestverwijdering; ontroester voor ferro-metalen in bad. Dringt door in de diepte dankzij bevochtigingsagentia. Bevat aantastingsbegrenzers. De aantasting van ferro-metalen ondergedompeld in Cemex is slechts 0,5% vergeleken met de aantasting van klassieke zuren.

CK 18



Reiniger, ontvetter, en veilige ketelsteen oplosser op zuur basis. Oplosbaar in zoet- of zeewater. Zeer sterk ontvettingsvermogen voor vetten en oliën. Mengt onmiddellijk met water. De oplossing blijft stabiel. Doeltreffend, zelfs in zeer kalkhoudend water. Veilig voor plastic, chroom, aluminium en gegalvaniseerd metaal mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

METAL DR 150



Verwijdert cement- en kalkresten op metalen, ontroest, ontvet en fosfateert in één enkele behandeling. Bevat geselecteerde zuren die de geanodiseerde aluminiumprofielen niet aantasten bij de gebruiksverdunding. Geeft geen schadelijke of corrosieve dampen. Maakt metalen oppervlakken klaar om geleverd te worden.

GERVEX GEL MENTHE



Veelzijdige ontkalker en reiniger in gelvorm met mintgeur. Lost aanslag (kalk, vet, gips, cement) op d.m.v. penetratie in de laag. Aanbevolen voor het verwijderen van cement op vrachtwagens, bouwmaterialen, etc. evenals het verwijderen van cementresten op tegels, zwembaden, stenen monumenten, standbeelden, grafstenen... etc. (m.u.v. kalkhoudende natuursteen).

KEMOX



Krachtig reinigungsconcentraat voor het verwijderen van cementsluier, roestaanslag en spiceresten. Verwijdert eveneens kalk, ketelsteen en algen. Het product is met water verdundbaar. Bevat speciale additieven waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is dan de conventionele zuren.

MUDSLIDE



100% biologisch afbreekbare verwijderaar van beton-, kalk-, klei- en mortelresten op metaal, hout, glas, plastic, rubber... etc. Voldoet aan de strenge EPA VOC norm en bevat geen vluchtige organische componenten noch anorganische zuren. De werking van het product wordt niet beïnvloed door de hardheid van het water.

STONE R 1000



Verwijdert de hardnekkigste afzetting. Mengt zich onmiddellijk met water. Verkleurt de behandelde oppervlakken niet. Gemakkelijk toe te passen. Onontvlambaar. Het behandelde oppervlak is keurig gerenoveerd. Lost ijzeroxydes op van cement en tegels. Bijt cementvloeren, baden in cement en tegels af.

SULFAMEX



Organisch zuur dat veilig gebruikt kan worden voor het verwijderen van uitbloeiingen, cementsluier, alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluier, witte uitslag in de vorm van Calciumcarbonaat. Voor het reinigen van alle soorten baksteen, waaronder ook mangaanhoudende steensoorten. Actieve stof is sulfaminezuur.

ANTI ALG PRODUCTEN

ZEPTREET 100GREENEPOSITREMOVER



Product kan zowel met hard als met zacht water worden verdund. Zeer geschikt voor het verwijderen van groene aanslag. Veilig alternatief voor agressief zuur. Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen. Geen speciaal gereedschap nodig.

BOUW ADDITIEVEN

PRODUCTEN

BETO FIBRES



Versterkende vezels voor beton en mortel. Zeer eenvoudig te gebruiken. Rechtstreeks toe te voegen in de betonmolen of mengmachine. Vraagt geen langere mengtijd. Maakt het beton en de mortel slijt- en stootvaster. Voorkomt barsten en vermindert microscheurtjes door een homogene verdeling van de spanningen bij uitzetten en krimpen (plastisch en hydraulisch).

BETOPLUS



Betoplus is een vloeibaar chloridevrij additief dat gebruikt wordt om de afbind- en verhardingstijd van cementspecie te verkorten. Bevordert de belasting en de verharding van beton, zelfs bij lage temperaturen of bij vorstrisico. Chloridevrij product en kan zowel voor gewapend als niet gewapend beton gebruikt worden. Beschermst het beton en mortel tot -8°C .

BETORETARD



Vloeibaar toevoegsel voor beton en mortel, waarvan de voornaamste eigenschap is om het begin en het einde van de verwerkingstijd te verhogen. Laat toe om beton en mortel bij warme temperaturen te realiseren. Ideaal voor vervoer op lange afstand, voor het klaarmaken van grote hoeveelheden die een lange termijn nodig hebben voor het verwerken langs pompen.

DUSTWATS



Mortelversteviger. Mengt zich onmiddellijk met water. Verhoogt de aanhechting van vers beton op oud beton. De weerstand aan de buigings-trekkracht wordt 1,5 maal vergroot/verhoogd. De weerstand aan afscheuring verhoogt met 2 tot 3,5 maal.

ERDIFLUID



Wordt gebruikt bij het maken van cement en beton, smeersel voor gevels, funderingen, bij het voegen, in metselen, chapes. Plastificerend, waterreducerend. Verbeterd de handelbaarheid. Het behandelde beton is compacter. Betere homogeniteit tussen de pasta en de korrels. Vermindert de krimp-scheuren. Neutraal product; bevat geen zuur noch ammoniak, alkali, oplosmiddel, koolwaterstof of schuurmiddel.

HYDROBLACK



Vochtwerende zwarte massa voor bepleistering en mortel. Het product overtreft ruimschoots de capillaire absorptie testnormen ISO-DIS-11014, NF-P18354, AFNOR 01102, Richtlijn EEG 91-155. Dispenseerbaar. Mengt zich gemakkelijk met het aanmaakwater; geeft een mooie homogene tint en een goede stevigheid aan de mortel.

BETONPLAST



Water reducerend plastificeermiddel in beton en specie. Maakt het beton vloeibaarder met verminderde inhoud van water.

SPECIAL MIX



Hoog geconcentreerde luchtbelvormer die toegevoegd wordt aan het aanmaakwater van mortel. De hoeveelheid ingesloten lucht wordt als dusdanig verhoogd en dit door de vorm van stabiele fijne luchtballen (0,1mm) gelijkmatig verdeeld in de mortel. Verbeterd de samenhang en de verwerkbaarheid van de specie.

RONAPLAK SUPER



Waterdichtende kleefemulsie voor mortel en beton. Voor het herstellen van cement, beton, bepleistering van gevels, funderingen, bij het voegen, in metselen, etc. Wordt tevens gebruikt als waterdichtingsmiddel voor mortel en beton en als kleefmiddel van aanhechtingslaag.

SYMO PLUS 2000



Reactieve mortel voor snelle reparatie en waterdichting, zelfs bij temperatuur onder nul. Bi-component (of Tri-component met grind). Reparatie van vloerplaten en betonelementen. Waterdichting en bescherming van vloeren, balkons, wegranden, brugdekken, enz.

BOUW ADDITIEVEN

PRODUCTEN

SYMO FLEXI 10



Op cement gebaseerd product (Poedercomponent A) dat gemengd wordt met speciaal elastische acrylaatpolymeren (Vloeistofcomponent B). Samen vormen ze een flexibel cement polymeer membraan dat waterdicht is voor zowel positieve als negatieve waterdrukken. De flexibiliteit van het product zorgt voor scheuroverbrugging tot 1 mm. Deze flexibiliteit blijft behouden tot temperaturen van -10°C.

SYMO QUICK 10



Een gebruiksklare sneldrogende mortel om waterlekken te behandelen. Gebaseerd op hydraulische bindmiddelen die na het drogen één geheel worden met het behandelde oppervlak. Stopt waterinsijpeling onder hoge druk. Speciaal voor het behandelen van natte muren, waar lekken moeilijk individueel te behandelen zijn.

SYMO REPAIR LW



Lichtgewicht reparatiemortel voor de structurele reparatie van gewapende betonstructuren. Voor reparaties van grote diktes of in moeilijke situaties. Zonder speciale primer, op gewapende betonstructuren met minimale dekking van het wapeningsstaal. Zowel handmatig als met geschikte spuitapparatuur aan te brengen.

SYMO DRY



Kant-en-klaar poeder met speciale toeslagstoffen en gekalibreerde zanden. Voor reparatie en uitvlakking van structureel beton, waar een druksterkte van 35-45 N/mm² gevraagd wordt. Gemakkelijk en snel aan te brengen. Hoge mechanische eigenschappen, uitstekende aanhechting en waterdichtend.

SYMOSOL



Mortel op basis van synthetische harsen. Bevat geen oplosmiddelen of water. Veroorzaakt geen krimpscheuren na droging. Zeer hoge mechanische weerstand. Zeer grote hardheid gecombineerd met een grote buigzaamheid. Kan door de meest gebruikelijke verven overschilderd worden. Kleur na droging: cement grijs.

ONTKISTINGSOLIEN

PRODUCTEN

BETOLUB



Ontkistingsolie. Gebruiksklaar anti-aanleef product dat makkelijke ontlasting van beton na verharding toelaat. Is aangewezen bij betonfabricatie met onmiddellijke of laattijdige ontlasting; baktemperatuur tot 80°C. Het product beschermt de metalen gietvormen tegen roest en is bestand tegen verdunning door regenwater.

BETOLUB W



Emulgeerbare ontkistingsolie. Gebaseerd op biologisch afbreekbare koolwaterstoffen met toegevoegde werkzame bestanddelen en emulgatoren. Vormt zelfs met hard water stabiele emulsies. Wordt als waterige emulsie hoofdzakelijk gebruikt bij zuigende bekistingen (hout) voor de storting van betonmortel.

IMPREGNEERMIDDELEN

PRODUCTEN

AQUABAT



Voorkomt atmosferische vervuiling, algen-groei en verwerking door regen, wind en vorst. Beschermt muren tegen inwerking van vocht en voorkomt afbladderen van pleisterwerk. Na droging volledig kleurloos en zuurstofdoorlatend; gesteente blijft na behandeling "ademen". Niet schadelijk, niet giftig, vrij van oplosmiddelen; vermindering van de milieubelasting.

BATIDRY




Kristallisatiemiddel van oppervlakken. Verharder van deklagen. Vochtwerend middel voor metselwerk op waterbasis. Klaar voor gebruik. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Vermindert de capillaire doorsnede en verhardt het behandelde oppervlak. Verlengt de levensduur van de behandelde materialen. Het is mogelijk de behandelde oppervlakken te schilderen. Onontvlambaar.

DURCIDRY



Vochtwerend middel voor metselwerk op waterbasis. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Laat de materialen ademen. Verlengt de levensduur van behandelde materialen. Overschilderbaar. Direct klaar voor gebruik. Goedgekeurd onder nummer: WTCB nr 2962-340-133-39.

HYDROBAT 2000



Voorkomt atmosferische vervuiling, algen-groei en verwerking door regen, wind en vorst. Beschermt muren tegen inwerking van vocht en voorkomt afbladderen van pleisterwerk. 100% transparant en zuurstofdoorlatend; Gesteente blijft na behandeling "ademen". Goedgekeurd onder nummer WTCB nr HD-340-133.103.

OLEOFLOR




Olie- vet- en vuilafstotend watergedragen impregneermiddel voor poreuze ondergronden. Olieafstotend: tegen penetratie van oliën, vetten en vervuilingen. Waterafstotend: tegen waterinfiltratie, voorkomt ook de schadelijke effecten van vorst en vocht. Anti-kleef: beschermt poreuze vloeren.

AQUASTOP



Voorkomt atmosferische vervuiling, algen-groei en verwerking. Beschermt muren tegen inwerking van vocht en voorkomt afbladderen van pleisterwerk. Na droging volledig kleurloos en zuurstofdoorlatend.

DURCIGEL



Injectiecrème tegen opstijgend vocht. Hydrofoberende emulsiegel voor de injectie van muren tegen capillair optrekkend vocht (DPC applicaties). Te injecteren in horizontaal geboorde gaten in een mortellaag van de muur. Hoge concentratie aan actief ingrediënt silaan en siloxaan.

PROTECFLORE



Verhardingsmiddel om een te snelle verdamping van het water tegen te gaan tijdens het drogen van nieuw aangelegde cementchape. Antislijtage product dat de hardheid van het oppervlak van de chape versterkt. Stofwerend, voorkomt het "krijten" van cement. Altijd puur gebruiken, geen vergissingen mogelijk bij het aanbrengen.

ISOLATIEPRODUCTEN

PRODUCTEN

PROCOLLE CAP MOUSSE PU



Expansief polyurethaanschuim in spuitbus. Bestemd voor isoleren, lijmen, completeren en dichten. Helpt bij het realiseren van zeer goede warmte- en geluidsisolatie, geschikt voor het opvullen van uitsparingen tussen de panelen van binnenmuren, vermindert geluidsoverlast van baden en douches, isoleert zoldervertrekken, isoleert en dicht verbindingen tussen timmer- en metselconstructies.

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1



Vuurbestendig polyurethaanschuim in spuitbus. Vele verschillende gebruiksmogelijkheden: voor het isoleren en dichten van aansluitingen in brandveilige timmerconstructies, het dichten van openingen tussen brandveiligheidselementen, het isoleren en opvullen van brandveilige hangende plafonds, brandveiligheidsmuren, doorbraken van leidingen in brandveilige muren, bevordert de warmte- en geluidsisolatie.

GRAFFITY

GRAFFITY VERWIJDERING

ERASE



Verwijdert graffiti – in spuitbusvorm. De samenstelling is een mix van speciaal geselecteerde oplosmiddelen. Effectiever voor verwijdering van een groot aantal graffiti-producten dan oplosmiddelen die slechts uit één reinigingsmiddel bestaan. Verwijdert de meest hardnekkige vlekken veroorzaakt door o.a. verfspray, balpen-inkt, viltstift, potlood, lippenstift, inkt, lijm, kleurstift, enz.

STRIP OFF



Ter verwijdering van verflagen, in spuitbusvorm, bevat geen methyleenchloride. Zonder chloorhoudende oplosmiddelen. Zeer hoog gehalte aan actieve stoffen (> 85%). Zowel geschikt voor gebruik binnenshuis als buitenshuis. Diepe verwijdering van lakken (acryl, vinyl, glycerol, anti-fouling, kleur- en verflagen). Lost resten plastic op, die mallen in de plastic-industrie onbruikbaar kunnen maken.

STRIPOL



Lost de meest voorkomende verfsoorten en graffiti op, op alle ondergronden. Verwijdert verschillende lagen verf, zelfs zeer oude in één behandeling. Heeft een uitstekende indringing in de verf. Wordt toegepast met een eenvoudige borsteling. Zonder vlammpunt volgens NF EN 22719 norm.

STRIPLAK



Vloeibaar en veilig afbijtmiddel voor verf en vernis. Verwijdert verf op basis van acryl, vinyl, sommige verven op basis van polyurethaan en epoxides, vernis, inkt en lijm. Vrij van gechlorideerde of aromatische oplosmiddelen, fenol, N-methylpyrrolidon (NMP) en CMR-stoffen. Wordt gebruikt op metaal, hout, ijzer, cement.

ZEP OFF



Krachtige snelwerkende verfstripper. Dringt door in de meeste deklagen zoals verf, vernislagen en reflecterende folie en weekt deze los. Tegelijkertijd laat het de ondergrond ongemoeid zodat de verf zonder sporen na te laten, opgelicht kan worden.

SWIPES GRAFFEX LV



Doekjes voor het verwijderen van graffiti. Verwijdert verf, inkt en graffiti. Werkt op alle niet poreuze en gladde oppervlakken zoals glas, tegels, ongeschilderde metalen oppervlakken.

GRAFFITY BESCHERMING

PROTECTAG



Geeft een langdurige bescherming tegen graffiti onder alle weersomstandigheden en is geschikt voor de meeste harde en poreuze oppervlakken. Het product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Beschermt tegen stift, spuitverf, met de rol of kwast aangebrachte graffiti. Verhindert het doordringen van graffiti in de onderlaag.



LIJMEN EN KITTEN

PRODUCTEN

IMPERBAND



Koud kleefisolatieband. Bestemd voor het dichtstoppen tegen water en lucht. Samengesteld uit een koud aanhechtende masticaag en een niet scheurbare gekleurde aluminiummantel die beschermt tegen uitwendige belasting. De koud kleefzijde van butyl is beschermd door een siliconen onderlaag. Uitzonderlijke hechting en zeer bestendig tegen het scheuren; langdurige levensduur.

PROCOLLE CARTUFLEX



Multifunctionele lijmkit voor de bouw. Snelle een-component-kit op basis van polymeer hybride met zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor lijmen en afdichten van allerlei materialen in de bouw. Hecht uitstekend, zonder grondverf/primer, aan bijna alle in de bouw voorkomende materialen zoals beton, baksteen, steen, marmer, aardewerk, aluminium, epoxyde coating, polyester, staal, hout en derivaten, gelakt aluminium en PVC.

PROCOLLE DRAGON 1200



Vuurbestendige kit voor hoge temperaturen. Kan worden blootgesteld aan zeer hoge temperaturen en kan derhalve worden toegepast bij de eindafwerking van voegen en dichtingen bij open haarden, vuurvaste bakstenen, bij het repareren van kachelovens of het dichting van barsten in ovens en/of (open)haarden. Bestand tegen temperaturen tot 1200°C.

PROCOLLE MS POLYMER



Een hoogwaardige, snel uithardend, elastische, één-component ms polymeerkit, die verrubbert door reactie met vochtigheid. Goed bestand tegen weersinvloeden, hoge en lage temperaturen -40°C tot +90°C. Hecht op hout, beton, baksteen, gevelsteen, natuursteen en metalen. Overschilderbaar.

TECHNI SCCELL



Epoxy acrylaat bevestigingsmortel. Wordt gebruikt voor het vastzetten van ankers in poreuze materialen van o.a. luikbevestigingen, draadstangen, lamphouders, enz. in alle soorten van ondergronden, zelfs holle ondergronden zoals bijv. holle bakstenen, holle blokken, celbeton, enz., voor het vastzetten van machines, kasten en alle andere verbindingen die ankerpunten vereisen. Hecht ijzer op beton.

COATINGS

PRODUCTEN

ACRIMAT AV



Verf op basis van acrylo-vinyl copolymeren in waterachtige fase. Zeer eenvoudig toe te passen. Rijk aan titaandioxide. Zeer goed dekkingsvermogen. Zeer grote witheid. Leverbaar in mat wit. Kan worden gekleurd met universele kleurstoffen met een maximale dosis van 3%.

AXIROAD



Lichtweerkaatsende verf voor stedelijke en wegenmarkering. Ontworpen voor toepassing op lage druk. Hoog dekkingsvermogen. Eén laag is doorgaans voldoende. Snelle droging en zeer goede hechting op het oppervlak. Signalisatie van axiale banden, zijvlakbanden, voetpaden, stoplijnen, voetpadranden, lijnen op parkeerplaatsen, pijlen, schoolaanwijzing, loskaden, enz.

BITUMAQ



Waterbevattend Asfalt. Wordt op alle ondergronden van vochtig cement gebruikt. Wordt koud aangebracht, verdunbaar met water. Vorstbestendig tot -4°C . Zeer groot aanhechtingsvermogen. U.V.-bestendig. Niet brandbaar. Bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen. Veilig, hoeft niet voorverwarmd worden, dus geen brandrisico.

EMULROUT BLACK



Reparatieproduct op basis van koud bitumen. Lost op eenvoudige wijze problemen op zoals barsten, naden, gaten, kuilen, enz... die zich voor kunnen doen in straten, wegen, pleinen, enz. Kan na toepassing meteen belopen worden. Hoeft voor gebruik niet gemengd of verwarmd te worden. Toe te passen op asfalt en beton. Biedt een bijzondere aanhechting en buigzaamheid.

FIBROTOIT



Coating voor daken uit vezelcement. Speciaal bestemd voor herstelwerkzaamheden aan daken van vezelcement. Wordt direct toegepast op vezelcement, golfplaten, leien, betonnen dakpannen, asfaltsingles. Uitstekend bestand tegen slechte weersomstandigheden en veroudering. Bevat specifieke middelen die de groei van mos, korstmoss en zwammen vertragen.

FLASHMARK



Fluorescerende markeringsverf. Voor de aanduiding van veiligheidsmarkeringen en gevaarlijke situaties. Zichtbaar vanaf grote afstand.

MARKOPEINT



Voor het trekken van axiale banden, pijlen, afbakeningen, boorden van voetpaden. Voor algemene wegsignalisatie. Snel toe te passen, voortreffelijk resultaat, zeer lang zichtbaar. Wordt toegepast met het markeringsapparaat Markotrace, waarbij men tijdens het gebruik van kleur kan wisselen.

PENTSOL



Vloerverf voor voedingsindustrie. Verf op basis van een 1-component polyurethaan. Wordt zowel op nieuw als op oud cement aangebracht. Wordt vooral binnen gebruikt op cementachtige ondergronden. Geen enkele menging nodig: voorkomt het risico van vergissingen. Heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand. Geeft bijna geen kwaliteitsachteruitgang bij temperatuurschommelingen.

ACRIMUR AV



Matte latex voor binnen. Leverbaar in wit. Te gebruiken als grondlaag en als eindlaag. Matte latex in waterige fase. Zeer hoog dekkingsvermogen. Afwasbaar. Reukloos. Zeer lage C.O.V. Kan worden gekleurd met universele kleurstoffen met een maximale dosis van 3%. In interieurs aan te brengen op muren, plafonds, decoratie van droge oppervlakken, etc.

ACRIBRILL AV



Zijdeglans latexverf voor binnen. In water verdunbaar. Wordt gebruikt op muren, plafonds, houtwerk. Voor alle soorten droge en natte ruimtes. Sneldrogend. Reukloos.

COATINGS

PRODUCTEN

PAROPLUS



Transparante weerbestendige beits op basis van alkydharsen. Beschermt en decoreert hout. Schimmelwerend en waterafstotend. Leverbaar in 5 kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, kerzen en kastanje. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

PAROPLUS HYDRO AV



Transparante weerbestendige beits, in water verdunbaar. Decoreert en beschermt hout. Beschikt over een Ecolabel voor binnengebruik, maar het product is ook geschikt voor buitengebruik. Uitstekend bestand tegen UV-stralen.

PENTSOL HYDRO



Eén-component vloerverf op basis van acryl pol-yurethaan hars op waterbasis, satijnglans. Kan binnen en buiten gebruikt worden. Toepassing mogelijk op licht vochtige ondergrond.

PRIMERA



Vloeibare bitumineuze primer voor het waterdicht maken van ondergronds metselwerk en regeneratie van bitumineuze dakbedekking. Wordt koud toegepast, tijdbesparing.

PRIMRUST 21



Hoogwaardige anti roest primer. Zowel binnen als buiten te gebruiken op ijzer en ijzerhoudend metaal in agressieve omgevingen zoals een mariene omgeving.

RESOGALVA



Beschermende coating voor zink, gegalvaniseerd staal en aluminium. Biedt bescherming en hechting op ferro metaal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, geborsteld roestvrij staal en hout. Classificatie AFNOR NFT 36 005 - Familie klasse I 4a.

ZEPOXY METAL PRIMER



Twee-componenten epoxy primer. Epoxy coating verhardend door een chemische reactie tussen een basis en een harder. Uiterlijk: mat. Kleuren: grijs en wit. Classificatie: AFNOR NFT 36 005 - Familie I Klasse 6 b. Zowel buiten als binnen toe te passen.

COATINGS

APPARATUUR

MARKOTRACE




Uniek systeem, te gebruiken met het product Markopeint. Maakt rechte lijnen op parkeerterreinen, magazijnvloeren, werkplaatsen, sportterreinen, etc. Inclusief een afstandhouder tot muren.

MOTOPULVE



Professionele verstuiver met vaste pomp en elektromotor. Voor het aanbrengen van producten zoals Hydrobat 2000, Aquabat, Zeptreet 100 en Betolub W. Wordt geleverd met 2,5 meter aanzuigslang en 20 meter vernevelslang, Viton pakkingen en een manometer.





72 HANDZEPEN

DESINFECTERENDE HANDZEPEN	73
APPARATUUR.....	73
MULTIPURPOSE HANDZEPEN.....	74
HANDBESCHERMING	74
HEAVY DUTY HANDZEPEN	75

76 REINIGINGSMIDDELEN

NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN.....	76
ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN	78
DESINFECTIEMIDDELEN	79
POLIJS- EN GLANSMIDDELEN	80

81 AIRCO ONDERHOUD

PRODUCTEN	81
-----------------	----

82 ABSORBTIEMIDDELEN

SYNTHETISCHE ABSORBTIEMIDDELEN	82
MINERALE ABSORBTIEMIDDELEN	83
PLANTAARDIGE ABSORBTIEMIDDELEN	83
APPARATUUR.....	83

84 LUCHTVERFRISERS

PRODUCTEN	84
APPARATUUR.....	84
GEURNEUTRALISEERDERS	85
LUCHTVERFRISERS OP ENZYMBASIS	85

86 VERF & COATING

PRODUCTEN	86
-----------------	----

87 AFVOERONTSTOPPERS

PRODUCTEN	87
-----------------	----

88 ONTDOOIERS

PRODUCTEN	88
-----------------	----

88 ONGEDIERTEBESTRIJDING

INSECTICIDES	88
HERBICIDEN	88

SELECTIE TABEL	
• HANDZEEP	72

HANDZEPEN

HANDZEEP

	pH	kleur	Met schuurmiddelen	Met oplosmiddelen	Watervrij te gebruiken	Desinfecterend	Heavy duty	Mild	Type dispenser	USDA approval	specificatie	Tube	118 ml	500 ml	800 ml bag in box	1 liter	1 gallon	3 liter	5 liter	Bus	30 liter	
ACCLAIM	7,0	amber				✓		✓	Pomp & D4000	✓	Desinfectants, surfactants			✓			✓					
APPLAUD	7,0	roze						✓	D 4000		Gelotioniseerd, mild						✓					
CHERRY BOMB	7,0	rood	✓	✓			✓		D 4000		Oplosmiddelen, puimsteen, emmolienten						✓					
CLEAN EMS HAND CLEANER TOWELS		roze	✓	✓	✓		✓		nvt		Geïmpregneerde doekjes, terpenen										✓	
GRIP	6,5	wit	✓	✓			✓		D 4000		Surfactants, polymeerkorrels, oplosmiddel						✓					
HANDSTAND INSTANT HAND SANITIZER	7,0	kleurloos			✓	✓			Handstand		Snelverdampende alcohol gel				✓							
HANDSTAND LOTION HAND SOAP	6,5	roze						✓	Handstand	✓	Gelotioniseerd, mild				✓							
HANDSTAND SANITIZING LOTION SOAP	6,5	geel				✓		✓	Handstand	✓	Desinfectants, surfactants				✓							
HANDSTAND SHOWER SOAP	6,5	roze						✓	Handstand	✓	Gelotioniseerd, mild				✓							
MANOBACTI	5,5	amber				✓		✓	D 4000	✓	Desinfectants, surfactants						✓					
MANOFLOL	7	groen						✓	nvt		Surfactants						✓					
MANOGEL T	8,8	blauw		✓	✓		✓		nvt		Oplosmiddelen, surfactants	✓										
MARKSTONE INSTANT HAND SANITIZER	7,0	kleurloos			✓	✓			markstone		Snelverdampende dunvloeibare alcohol						✓					
MARKSTONE LEMONGRASS HAND SOAP	7,5	groen						✓	markstone		Gelotioniseerd, mild						✓					
MICROMAINS	9	bruin	✓	✓				✓	D 2500		Hout, surfactants									✓		✓
ORIGINAL ORANGE	7,0	oranje	✓	✓			✓		D 4000		Surfactants, puimsteen, oplosmiddel						✓					
PAINTHOR	7,5	blauw	✓	✓			✓		Bulk + tube		Surfactants, dibasic ester, puimsteen	✓										
REACH	7,0	groen	✓	✓			✓		D 4000		Surfactants, puimsteen, oplosmiddel						✓					
SAIF	7,5	oranje						✓	D 4000		Surfactants						✓		✓			
SANITIZING HAND CLEANER	7,8	kleurloos				✓	✓		nvt	✓	Desinfectants, surfactants								✓			
TKO	7,1	blauw	✓				✓		D 4000		Surfactants, polymeerkorrels						✓					

HANDZEPEN

DESINFECTERENDE HANDZEPEN

ACCLAIM



Handreiniger. Effectief: bestemd voor het verwijderen van lichte vervuiling van de handen. Zeer aangename geur. Wordt gemakkelijk en volledig afgespoeld. Bevat geen schuur- of oplosmiddelen.

HANDSTAND SANITIZING LOTION SOAP



Reinigt en desinfecteert in één handeling. Zeer zacht voor de huid. Laat geen restgeur na op de handen. Efficiënt in zowel hard als zacht water. De tensioactieve bestanddelen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Conform de reglementering van cosmetische producten. Een regelmatig gebruik voorkomt het gevaar voor kruisbesmetting in alle voedingsverwerkende industrieën.

HANDSTAND INSTANT HAND SANITIZER



Een op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger welke gebruikt dient te worden zonder water en niet afgedroogd hoeft te worden. Controleert veel micro-organismen die een gevaar kunnen vormen, en vermindert de kans op kruisbesmetting. Reduceert potentieel schadelijke micro-organismen met meer dan 95%.

MANOBACTI



Voor verwijdering van verontreinigingen en ontmetting van de handen. Reinigt en desinfecteert in één handeling. Vrij van oplos- en schuurmiddelen conform de Franse norm AFNOR NFT 72151, spectrum 4, m.b.t. de werking van bacteriedodende middelen (concentratie 2,5%). USDA-goedgekeurd.

MARKSTONE INSTANT HAND SANITIZER



Een op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger welke gebruikt dient te worden zonder water en niet afgedroogd hoeft te worden. Controleert veel micro-organismen die een gevaar kunnen vormen, en vermindert de kans op kruisbesmetting. Reduceert potentieel schadelijke micro-organismen met meer dan 95%.

INSTANT HAND SANITIZER



Een op alcohol gebaseerde handreiniger. Te gebruiken zonder water en afdrogen. Verdampmt snel zonder een residue achter te laten. Wordt gebruikt naast de gewone handreiniging.

APPARATUUR

MARKSTONE DISPENSER



Stevige kunststof dispenser voor gebruik met de Markstone Handzeep verpakkingen.

D-4000 DISPENSER



Zeepdispenser. Geschikt voor alle Zep 1-gallon verpakkingen zoals TKO, Cherry Bomb en Reach. Het volume is met een stelschroef te regelen. Zeer degelijk uitgevoerd met kwaliteitsgarantie. Gemaakt uit RVS.

HANDSTAND DISPENSER



Stevige kunststof dispenser van ABS voor gebruik in combinatie met de Zep Bag-In-Box verpakkingen. Eenvoudig te vullen, te bedienen en te onderhouden. De dispenser is op elke vlakke ondergrond te plaatsen. Afmeting: (l x b x h) 27 x 15 x 13 cm.

HANDZEPEN

MULTIPURPOSE HANDZEPEN

APPLAUD



Bacteriostatische zeep zonder oplosmiddelen. Verwijdert doeltreffend alle vetten en oliën. Reinigt schuimend de handen, zelfs met hard water. Bevat bacteriostatische elementen (0.38%) die de aangroei van de bacteriënflora beperkt. Bevat geen schuurmiddelen, noch oplosmiddelen. Spoelt heel gemakkelijk af.

HANDSTAND LOTION HAND SOAP



Reinigt, verzacht en hydrateert de huid. Produceert overvloedig schuim. Neutrale pH: beschermt de natuurlijke zuurgraad van de huid. Alcoholvrij: droogt de huid niet uit. Doeltreffend, zelfs in zeer kalkhoudend water. Samengesteld voor een economisch gebruik met de HandStand Dispenser. Aangenaam geperfumeerd

HANDSTAND SHOWER SOAP



Een rijk schuimende, verzorgende, aangenaam geperfumeerde body en haarshampoo. Verrijkt met proteïnen. Verzacht en voedt de huid. Het product is een pH gebalanceerde, biologische afbreekbaar synthetisch reinigingsmiddel dat goed werkt en reinigt in hard of zacht water. De ideale vervanger voor stukken zeep.

INSTANT HAND SANITIZER BOTTLE



Instant Hand Sanitizer is een op alcohol gebaseerde desinfecterende handreiniger welke gebruikt dient te worden zonder water en niet afgedroogd hoeft te worden. Controleert veel micro-organismen die een gevaar kunnen vormen, en vermindert de kans op kruisbesmetting. Reduceert potentieel schadelijke micro-organismen met meer dan 95%.

MANOFLOR



Efficiënt: uitstekende reiniger voor de meest op handen voorkomende vervuilingen. Economisch in gebruik: zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Formule voor dagelijks gebruik: hydrateert en verzacht de huid. Vrij van oplos- en schuurmiddelen. Aangenaam geperfumeerd met limoen-gras parfum. Comfortabel: spoelt heel gemakkelijk af.

MARKSTONE LEMONGRASS HAND SOAP



Hygiënische zachte vloeibare handzeep. Reinigt, verzacht en hydrateert de huid. Geeft de handen na het wassen een heerlijk zacht gevoel. Het "lemon grass" aroma geeft de handen een heerlijke geur. Conform de reglementering betreffende producten voor lichamelijke hygiëne.

HANDBESCHERMING

GLOVE



Gebruiksklare niet vette en niet kleverige huidbeschermingscrème op waterbasis. Beschermt de handen tegen de inwerking van vet en vuil veroorzaakt door benzine, reinigingsmiddelen, verfverduuners en andere veelgebruikte chemicaliën. Werkt als een 'onzichtbare handschoen'. Beschermt de huid tegen uitdroging en voorkomt kloofjes.

PARADERM 21



Beschermende handcrème. Vormt een onzichtbare beschermende film en is niet vet. Werkt als een 'onzichtbare handschoen'. Beschermt handen en onderarmen tegen olie, wagensmeer, teer, snij- en smeermiddelen, minerale olie en alle aardoliederivaten, synthetische, cellulose-oplosmiddelen, gechloreerde oplosmiddelen en andere vergelijkbare middelen.

PROTEND



Gebruiksklare niet vette en niet kleverige huidbeschermingscrème op waterbasis. Beschermt de handen tegen de inwerking van vet en vuil veroorzaakt door benzine, reinigingsmiddelen, verfverduuners en andere veelgebruikte chemicaliën. Werkt als een 'onzichtbare handschoen'. Voedt en verkoelt de huid; zorgt onmiddellijk voor een fris gevoel.

HANDZEPEN

HEAVY DUTY HANDZEPEN

CHERRY BOMB



Krachtige industriële handreiniger. Verwijdert onmiddellijk hardnekkige industriële verontreinigingen. Verrijkt met lanoline en andere verzachtende bestanddelen. Voorkomt irritatie van de huid door haar vochtinbrengende werking. Bevat een aangename kersengeur welke moeiteloos alle restgeuren van diesel en andere brandstoffen neutraliseert.

TKO



Handreiniger met synthetische korreltjes die het vuil losrollen zonder daarbij de huid te irriteren. Het overvloedige schuim reinigt de handen grondig. Bevat lanoline en andere verzachtende bestanddelen. Heeft een frisse geur. Vrij van oplosmiddelen. De natuurlijke vochtigheid van uw huid blijft intact met de verzachtende lanolinrijke bestanddelen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.

GRIP



Handreiniger met oplosmiddel en microkorrels. Reinigt handen vervuild met vet, olie, inkt, verf, lijm, asfalt en overig zeer hardnekkig vuil. Bevat isoparaffine-oplosmiddelen (18%) die op handen geen oplosmiddelgeur achterlaten. Bevat fijne microkorrels (16%). Bevat verzachtende Aloë Vera (0,002%). Aangename bosgeur.

MANOGEL TUBES



Reinigt handen die bevuild zijn met vet, smeeroil, verf, inkt of sommige lijmen. Samengesteld om allergische risico's te vermijden. Kan met of zonder spoeling gebruikt worden. Werkt in enkele seconden. Bevat geen schuurmiddel. Maakt de huid niet fettig. Bevat minder dan 25% aliphatische solventen. Verstopt het sanitair niet. Zonder fosfaten.

ORIGINAL ORANGE



Handreiniger met natuurlijk schuur- en oplosmiddel. Zeer krachtig: reinigt handen vervuild met vet, smeeroil, verf, inkt, roet, etc. Dubbele actie: combineert de reinigende werking van natuurlijke oplosmiddelen (< 10%) met de schurende werking van puimsteen (< 10%).

REACH



Vloeibare handreiniger verpakt in handige gallonverpakkingen. Verwijdert hardnekkige industriële vervuilingen onmiddellijk. Verrijkt met lanoline en andere verzachtende bestanddelen. Voorkomt irritaties aan de huid door vochtinbrengende werking. Houdt de gezonde huid in een goede conditie. Versterkt met puimsteen. Bevat een prettige amandelgeur.

PAINTHOR



Speciaal ontworpen om snel en doeltreffend verf, inkten, coatings, lakken, vernis, op basis van alkyd en urethaan, mastieken, harsen en lijmen van de handen te verwijderen. Zeer krachtige handzeep in pastavorm. Maakt de handen schoon en laat ze aangenaam ruiken, zonder solventgeur.

MICROMAINS




Plant aardige handreiniger in poedervorm voor het reinigen van zeer vuile handen. Bevat houtmeel van sparrenbomen gemicroniseerd tot schuurmiddel. Geparfumeerd met lavendelolie.

SAIF



Multifunctionele handreiniger. Sterk reinigend maar toch verzachtend voor de huid. Verwijdert vet, smeer, olie en ander vuil. Vochtinbrengend. Bevat collageen en lanoline. Gemakkelijk afspoelbaar.

PAINTHOR V



Handreiniger speciaal voor het verwijderen van verf. Voor snelle en gemakkelijke verwijdering van alkyd- en urethaanverf, lijm, vernis, lak, kit, hars, etc.

REINIGINGSMIDDELEN

NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN

INOVNET



Milieuvriendelijke allesreiniger met Europees Ecolabel. Bevat schuimremmers en ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Inovnet is volkomen veilig in gebruik. Behoeft geen spoeling. Veilig voor delicate oppervlakken zoals marmer. Op effectiviteit getest door SGS Instituut Fresenius. Vrij van R & S zinnen.



INOVSOL



Dagelijkse vloerreiniger met Europees Ecolabel. Bevat schuimremmers en ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Inovsol is volkomen veilig in gebruik. Behoeft geen naspoeling. Kan veilig op alle waterbestendige vloeren gebruikt worden. Zeer economisch in gebruik. Op effectiviteit getest door SGS Instituut Fresenius. Vrij van R & S zinnen.



KLEERGARD



Een met siliconen versterkt reinigingsmiddel voor glas, chroom en geëmailleerde oppervlakken. Reinigt en glanst in één eenvoudige behandeling. Stoot stof, vuil, wandluizen, e.d. af. Beschermt alle gladde oppervlakken (glas in het bijzonder) tegen opeenhoping van atmosferische neerslag, insecten, vingerafdrukken en aanslag.

MICROFIBREX



Microvezeldoekjes. Textielvezel van een zeer hoge kwaliteit samengesteld uit polyester en polyamide. De vezels zijn tijdens fabricatie opengewerkt om duizenden lussen per cm² te verkrijgen. De dikte van een microvezel is minder dan 1/100 van een mensenhaar. Uitstekend reinigend vermogen.

NANO



Glas- en keramische oppervlakreiniger met nano-technologie. Een onzichtbare, vuilafstotende bescherm laag en reiniger voor glas, plastic, chroom of geverfde oppervlakken. Bevat nano-deeltjes die op keramische oppervlakken (zoals vloeren, tegels, glas, spiegels en douchewanden) een vuilafstotende laag achterlaat. Bevat geen siliconen.

SCREEN CLEAN



Een speciaal samengesteld reinigings- en beschermingsmiddel voor beeldschermen, computerkasten, formica oppervlakken, typemachines, e.d. Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van Screen Clean is het product bij uitstek geschikt voor gebruik in kantoren, computercentra, etc.

ZEP VENTURE



Reinigt, ontsmet en desodoriseert in één enkele behandeling. Bevat een mengeling van synergetische tensioactieve bestanddelen, stabilisatoren, ontvettende bestanddelen en reinigende stimulanten voor een snelle werking. Samengesteld met 2 quaternaire ammonia die als uitstekende ontstmitter fungeren. Praktische spuitbus, handig in gebruik, geen verdunning nodig.

VITASOL



Voor het dagelijks onderhoud van tegels, marmer, kalksteen en plastic bekleding. Geen spoeling nodig. Volledig oplosbaar in water. De hardheid van het water heeft geen invloed op de werking van het product. Laat geen sporen na. Aangenaam geperformeerd. Zonder schuimvorming.

ZEP 40



Krachtige en unieke actief schuimreiniger in spuitbusvorm. Voor het snel verwijderen van vlekken, vingerafdrukken, gele tabaks-vlekken, vetvlekken en het meeste in water oplosbare vuil. Toepasbaar op alle watervaste oppervlakken, ideaal op glas of kunststof met of zonder reliëf. Laat geen strepen of filmlaag achter. Fosfaat- en siliconenvrij.

ZEP 65



Een uitstekende multifunctionele reiniger voor een ruime variëteit van te reinigen oppervlakken zoals o.a. keramische tegels, porselein, formica, roestvrij staal, vinyl, aluminium, etc. Verwijdert zeer snel en volledig de meeste vervuilingen van vele oppervlakken en is volledig af te vegen of weg te spoelen.

REINIGINGSMIDDELEN

NEUTRALE REINIGINGSMIDDELEN

ZEPVUE RTU



Gebruiksklare reiniger in sproeiflacon voor waterbestendige oppervlakken zoals glas, roestvrij staal, formica, chroom, vernis, kunststof, tegels, etc. Verwijdert snel de statische film, vingerafdrukken, insecten, lippenstift en aanslag op ruiten, spiegels, displays etc.. De sproeikop is al gemonteerd, en direct klaar om te verstuiven.

ECRAN NET



Reinigingspray voor beeldschermen, zoals LCD, TFT, draagbare computers, PDA, CD-spelers, beschermende filters en touchscreens van machines met digitale bediening. Maakt oppervlakken van gelaagd en niet gelaagd glas schoon.

PARQUET 05



Reiniger voor parket, hout en alle typen vloeren en oppervlakken. Antistatische werking. Aangenaam geparfumeerd. Geeft aan oppervlakken hun oorspronkelijke uiterlijk. Snelle droging.

VITA GARDENIA



Geparfumeerde vloerreiniger. Voor het dagelijks onderhoud van vloeren, tegels, marmer, kunststof en alle overige waterbestendige vloeren. Volledig oplosbaar in water. Hoge tolerantie tegen hard water. Naspoelen niet nodig. Heeft een aangename geur van Gardenia (Kaapse Jasmijn).

ZEP 60



Krachtige allesreiniger en ontvetter. Compact schuim voor een langere contacttijd. Te gebruiken op alle waterbestendige oppervlakken. Verwijdert de hardnekkigste vervuiling zoals bepaalde kleefmiddelen, sporen van naaldhakken, potlood, haarlak etc.

WOOD DOCTOR



Reinigend en conserverend product voor hout. Samengesteld om de originele structuur en het uiterlijk van hout te herstellen. Verwijdert krasen, vlekken en watersporen op houten panelen, houtwerk, meubels, strandcabines en alle andere houten ondergronden. Aangename citroengeur.

magic mop



REINIGINGSMIDDELEN

ALKALISCHEREINIGINGSMIDDELEN

FORMULA 50



Sterk geconcentreerd chemisch reinigingsmiddel, samengesteld om zwaar aangekoekt vuil, smeer, roet e.d. te verwijderen van vloeren, muren, machines, gereedschappen, enz. Dringt snel en gemakkelijk door in smeer en vuil en 'vernieuwt' alle behandelde oppervlakken. Zeer economisch in gebruik, kan sterk verdund worden. Veilig op ijzer en staal.

FORMULA 50 RTU



Allesreiniger in handige professionele sprayfles (spraykop reeds gemonteerd). Reinigt alle afwasbare oppervlakken. Ontvet talrijke oppervlakken zoals metaal, plastic, tegels, auto-interieurs, enz. Direct klaar voor gebruik.

MEGACLEAN



Speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie. Ontvet filters van afzuigkappen. Verwijdert aanslag van plantaardige en dierlijke vetten. Voldoet aan de voorschriften van het herziene Franse ministeriële besluit van 27 oktober 1975 betreffende reinigingsmiddelen voor materiaal dat met voedingsmiddelen in contact kan komen.

POLYNET A



Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel speciaal ontwikkeld om vuil, modder, olie, vet, roestaanslag, vingerafdrukken, nicotine, etc. te verwijderen. Kan in de voedingsindustrie gebruikt worden. Het product schuimt niet. Heeft geen corrosieve werking. Laat geen enkel residu achter. Is te verwerken met warm en koud water.

PULVE 950



Professionele verstuiver voor het langdurig aanbrengen van een product. Zuurbestendig. Voorzien van sproeilans met verstelbare sprayhead, overdrukventiel, Viton dichtingen, draagriem en versterkte slang. Netto inhoud: 5 liter.

QUAD



Zeer krachtig industrieel ontvettingsmiddel. Het product is te verdunnen met warm of koud water en geschikt voor vele toepassingen. De hardheid van het water doet geen afbreuk aan de kwaliteit en werking van het product. Veilig en economisch in gebruik. Zorgt voor een 'vernieuwing' van het gereinigde oppervlak. Quad laat geen enkel residu achter.

SUPER KLEAN



Veelzijdig inzetbare en vloeibare super ontvetter met Europees Ecolabel. Voor grondige reiniging- en ontvetting. Speciaal ontwikkeld om zwaar gehecht vuil, vet, olie, vet, slib, roetaanslag, vingerafdrukken, nicotine, etc. te verwijderen. Voldoet aan de strenge eisen van het Europees Ecolabel. Kan gebruikt worden op de meeste waterbestendige oppervlakken.



WATSOL



Verwijdert opgehoopt vet, vuil, modder en slib dat voorkomt op vloeren, machines, industrieel gereedschap. Door zijn bevochtigingsvermogen is het product ook zeer goed te gebruiken als verwijderaar van behangpapier en aanplakbiljetten, aangebracht op hout, metaal, cement en plastic. Volledig oplosbaar in water en heeft geen corrosieve werking.

REINIGINGSMIDDELEN

DESINFECTIEMIDDELEN

ZEPTREET 100 # 10406 B



Product kan zowel met hard als met zacht water worden verdund. Zeer geschikt voor het verwijderen van groene aanslag. Veilig alternatief voor agressief zuur. Kan met normale ventilatie zowel binnen als buiten worden gebruikt. Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen. Geen speciaal gereedschap nodig. Het behandelde oppervlak is keurig gereinigd. Toegelaten in België.

DEBAC



Bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, onder toelatingsnummer 11047N en 498B. Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen. Verwijderd onaangename geuren. Biologisch afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 1 : 100.

FS PERA



Krachtig ontsmettend middel op basis van perazijnzuur, gehomologeerd als ontsmettingsmiddel in de voedingsindustrie. Wordt bij voorkeur gebruikt in CIP-systemen en bij lage temperaturen. Heeft een korte naspoeltijd.

PASTICHLOR



Reinigende tabletten op basis van chloor. Reinigt alle soorten vertrekken, afvalcontainers, vloeren, sanitaire voorzieningen, etc. Wordt ook gebruikt voor het bleken van wit wasgoed. (500 GRAM - 150 PASTILLES)



REINIGINGSMIDDELEN

POLIJST EN GLANSMIDDELEN

DETERGUM



Verwijdert het hardnekkigste vuil zoals vet en aanslag. Ontvet, polijst en doet blinken in één enkele behandeling. Te gebruiken op alle harde waterbestendige oppervlakken zoals kranen, pannen, wasbakken, tegels, chroom, email, koelkasten, sanitair, aanrechtbladen, enz. Werkt snel en eenvoudig; arbeidsbesparend. Laat geen sporen achter na spoeling. Onschadelijk voor de huid. Fosfaatvrij.

FIVE STAR



Unieke koper- en metaalpolish, reinigt en doet inox, koper, tin, magnesium, zink, brons, nikkel, zilver en goud glanzen. Geeft een bescherming tegen roest, corrosie, watervlekken en zouten. MIL-P533B (ASG).

INOX CLEANER



Reinigt, glanst en beschermt in 1 handeling. Speciaal ontwikkeld voor toepassing op roestvrij stalen oppervlakken, chroom en aluminium. Het product veroorzaakt geen watervlekken en verkleuringen. Verwijdert stof, vingerafdrukken en lichte atmosferische aanslag. Voorkomt het binnendringen van vocht. Prettige citroengeur.

LUSBRIL



Duurzame glans. Het oppervlak vergeelt niet. Kleurloos, veroorzaakt geen vlekken op de ondergrond. Ondervangt de bezwaren tegen siliconen. Bevat geen schuurmiddel. Tast geen plastic aan. Glansmiddel voor dashboard (auto), wagenmaturen, pakkingen van deuren, bureaus, stoelen uit skai evenals gestratificeerde oppervlakken. Smeermiddel voor sloten, glijmechanismen, laden van meubelen.

POLYNOX



Voedselveilig vloeibaar schuurmiddel voor inox en koper. Verwijdert het hardnekkigste vuil zoals vet en aanslag. Ontvet, polijst en glanst in één enkele behandeling. Te gebruiken op alle harde waterbestendige oppervlakken zoals kranen, pannen, wasbakken, tegels, chroom, email, koelkasten, sanitair, aanrechtbladen, enz.

WOOD DOCTOR



Wood Doctor is een reinigend en conserverend product in spuitbusvorm. Samengesteld om de originele structuur en het uiterlijk van hout te herstellen. Verwijdert krassen, vlekken en watersporen op houten panelen, houtwerk, meubels, strandcabines en alle andere houten ondergronden. Aangename citroengeur.

7-11 RADIANT



7-11 RADIANT reinigt, poliert, beschermt en herstelt de oorspronkelijke glans en kleur in één handeling. Verwijdert aangekoekte voedselresten, inktvlekken, roest, kalk, vet en zuuraanslag uit tegels. Werkt snel en gemakkelijk, arbeidsbesparend. Economisch in gebruik. Dringt zelfs bij moeilijk te verwijderen vlekken diep door.

BRILARGENT



Snel werkend reinigingsmiddel voor zilverwerk. Reinigt en desoxideert in een enkele handeling. Wordt toegepast door middel van onderdompeling of door verneveling. Heeft een onmiddellijke werking. Geen mechanische actie nodig; werking zonder schuren of schrobben. Wordt gebruikt zonder op te warmen. Het bad kan meerdere malen gebruikt worden.

LUBRINOX



Voedselveilig RVS glans- en reinigingsmiddel. Reinigt, geeft glans en beschermt oppervlakken van roestvrij staal, chroom en aluminium. Speciaal bestemd voor de voedselbranche. NSF-goedkeuring, categorie H1.

AIRCO ONDERHOUD

PRODUCTEN

COILEX



Veilig en aangenaam ruikend product voor het reinigen van koelspiralen. Wordt toegepast daar waar opgehoopte vuilresten van stof, roet, teer, olie en ander ongewenst materiaal een probleem vormen. Coilex spoelt "automatisch" door middel van de condenserende werking op koelspiralen. Het reinigen gebeurt ter plaatse, zowel binnen- als buitenshuis.

FOAMING COIL CLEANER



Dringt snel door in het vuil en verwijdert zeer efficiënt en zeer snel opgehoopte resten van pluis, roet, teer en olie. Sterk hechtend schuim welk zich goed verspreidt en een verlengde inwerkingscontacttijd geeft. Door de condenserende werking van de airco is er geen extra spoeling vereist.

FORMULA 448



Reinigingsmiddel voor airconditioning en koel-systemen. Uitstekend reinigingsmiddel: dringt snel door en verwijdert stof, roet, oliën, alsook andere deeltjes die zijn gaan zitten op koelspiralen en een goede werking verhinderen van airconditionings en koel-systemen, geïnstalleerd binnen of buiten gebouwen. Gemakkelijk toe te passen: gewoon opspuiten en afspoelen!

ZEP TABS



ZEP TABS verwijdert verstoppingen in condensafvoerleidingen en lekbakken ten gevolge van slijmbacteriën, roest, ketelsteen, algen, slijm en slib. Het product voorkomt slijmvormende bacteriën en houdt de waterstroom vrij. Bestrijdt de geur van verschaald water. Elimineert broedplaatsen van potentiële ziektekiemen. USDA goedgekeurd G7

DEBAC



Bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Geregistreerd product, onder toelatingsnummer. 11047N en 498B. Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen. Verwijdert onaangename geuren. Biologisch afbreekbaar. Volkomen veilig op alle oppervlakken. Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 1 : 100

AC CAR




Uniek reinigings- en beschermingsmiddel voor airconditioningsystemen in auto, huis, kantoor, enz. Voorkomt geuroverlast in airconditioningsystemen. Naspoelen niet nodig: De condensatie van het systeem volstaat om de resten van het product te verwijderen.

SPLIT



Tabletten voor kleine airco's en/of binnenunits. Voorkomt verstopping van afvoeren. Werkt effectief tegen aangroei van vuil. Verwijdert verstoppingen in condensafvoerleidingen en lekbakken ten gevolge van roest, ketelsteen en slib.

COIL



Tabletten voor airco's en/of binnenunits. Voorkomt verstoppingen van afvoeren. Werkt effectief tegen de aangroei van vuil. Bescherm muren, plafonds en vloeren voor condensoverloop.



ABSORBTIEMIDDELEN

SYNTHETISCHE ABSORBTIEMIDDELEN

GATOR TAILS



Superabsorberende sok voor alle producten op olie en waterbasis. Veiligheidsproduct: voorkomt ongevallen door gladheid te wijten aan lekken of weggevoerde vloeistoffen. Geabsorbeerde vloeistoffen blijven in de sok. Zijn flexibele vorm is te gebruiken op iedere denkbare werkplek. Direct klaar voor gebruik, snel te gebruiken en te vervangen. Tijdsbesparing; hoeft niet weggeveegd te worden zoals met absorberende korrels.

LIQUISEC PLUS




Deodorant en absorptiemiddel van vloeistoffen. Extreem sterk absorptiemiddel, dat, afhankelijk van de aard van de vloeistof, maar liefst een 100 tot 120-voud van zijn eigen omvang kan absorberen. Absorbeert snel en bindt vloeistoffen op waterbasis (dranken, sappen, levensmiddelen enz.) en lichaamsvloeistoffen als bloed, speeksel (sputum), urine, braaksel enz.

RAPID SORB BARRAGE



Absorptie voor koolwaterstoffen van het wateroppervlak. Voorkomt verdere verspreiding van de koolwaterstoffen en absorbeert de vervuiling van het water. Onmiddellijke vermindering van de vervuiling. Zeer sterk absorptievermogen. Uitwringbaar. Zonder stofvorming.

RAPID SORB PAD



Absorbeert zeer snel alle producten op basis van olie, oplosmiddel en water. Dubbel gelaagd kussen met polypropyleen behandeld oppervlak. Eenvoudig en snel te gebruiken en te vervangen. Tijdsbesparend: Geen absorberende korrels weg te vegen.

RAPID SORB ROLL WHITE



Absorbeert zeer snel producten op basis van olie, oplosmiddel en water. Dubbel gelaagd, 38 x 23 cm x 46 meter, met polypropyleen behandeld oppervlak.

ABSORBTIEMIDDELEN

MINERALE ABSORBTIEMIDDELEN

CAPSORB



Fijn antislip absorptiemiddel toepasbaar op alle wegbekledingen. Conform de specificaties van de norm NFP 98-190. Doeltreffend bij het absorberen van koolwaterstoffen, oliën, emulsies en water. Antislipwerking op alle ondergronden. Geurloos. Niet brandbaar. Mag gebruikt worden in de voedingsindustrie.

NETOSOL



Na gebruik van Netosol is het residu gemakkelijk te verwijderen (wegvegen, opzuigen). Laat een anti-sliplaag achter op het gereinigde oppervlak. Tevens toe te passen als 'anti-stuif' middel. Heeft een bijzonder hoog absorptievermogen. Niet brandbaar en niet giftig. Werkt goed in op hydraulische oliën.

APPARATUUR

ZEP ROTOR



Voor het automatisch verdelen van korrels zoals Netosol, Capsorb, Fonglace en Snoneige. Heeft een inhoud van 20 liter. Gewicht 5 kg.



PLANTAARDIGE ABSORBTIEMIDDELEN

NATURA SORB



Plantaardig absorptiemiddel. Heeft een groot absorberend vermogen van alle vloeistoffen, in het bijzonder voor het absorberen van olie en koolwaterstoffen van vloeren. Voorkomt gladde vloeren door elk spoor van vet volledig te verwijderen. Herbruikbaar tot verzadiging is bereikt: vermindert de kosten van afvalverwerking. Natuurlijk product: gemaakt van behandelde katoenvezels.

ZEP O FIBRE



Onbrandbaar plantaardig absorptiemiddel. Absorptiemiddel, te gebruiken op alle wegbekledingen, conform de specificaties van de NF P 98-190 norm. Groot absorptievermogen van de op de vloer gemorste vloeistoffen en oliën. Onbrandbare vezels (overeenstemmend vuur type klassering M1). Kiemvrij gemaakt door thermische behandeling van meer dan 600°C.

APPARATUUR

NATURA BOX



Mobiele unit. Voor het snel verwijderen van gelekte of gemorste vloeistoffen of het accidenteel overlopen van vloeistoffen. Speciaal geschikt voor oliën en koolwaterstoffen. Kan alleen met onze natuurlijke absorberende Natura Sorb gebruikt worden.

LUCHTVERFRISSERS

PRODUCTEN

AIR FAIR



Deodorant met geurneutraliserend effect. Werkt enkele dagen lang. Neutraliseert chemisch de bronnen van onaangename geuren en laat een aangename frisse geur achter. Multifunctioneel: verwijdert de geur van tabak, braaksel, lichaamsvloeistoffen, voedsel, afval, keuken, zweet, dieren en verbrandingsgeuren.

FRESH CLEAN



Extra geperfumeerd reinigingsmiddel voor het verdrijven van geuren van urine, fecaliën, braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare toiletten, marktplaatsen en trapportalen. Laat langdurig een aangename citroengeur achter en is economisch in gebruik. Zeer geconcentreerd. Kan zowel met hard als met zacht water verdund worden.

HYPERODOR



Reinigingsmiddel met sterk aardbeienparfum voor het verdrijven van geuren van urine, fecaliën, braaksel en andere onaangename vervuilingen in bijv. openbare toiletten, marktplaatsen, trapportalen, etc. Verdrijft onder andere de geur van olie, baklucht, etensresten in containers bij restaurants, de geur van natte handdoeken, zweet en vocht in sauna's en kledkamers, etc. etc.

MICROMIST FRESH SCENT



Een uitstekende verfrissende ontgeuringspray die zeer efficiënt de slechte geuren elimineert zonder natte neerslag of residu achter te laten. Droogspray: veroorzaakt geen vlekken op tapijten, gordijnen of stoffering. Verwijdert op effectieve wijze slechte geuren door de verantwoordelijke moleculen in te kapselen.

SUPER MIST



Aangenaam parfum om onaangename geuren te verwijderen en/of te neutraliseren. Te gebruiken met de Super Mist Dispenser. In een groot aantal geuren leverbaar. Te gebruiken in receptieruimten, vergaderzalen, kledkamers, wachtruimten, kantoorruimten, winkelruimten, sanitaire ruimten, kantines, etc. Inhoud: 85 ml.

SUPER MIST XL



Aangenaam parfum om onaangename geuren te verwijderen en/of te neutraliseren. Te gebruiken met de Super Mist Dispenser. In een groot aantal geuren leverbaar. Te gebruiken in receptieruimten, vergaderzalen, kledkamers, wachtruimten, kantoorruimten, winkelruimten, sanitaire ruimten, kantines, etc. Inhoud: 243 ml.

ZEPHYRA MAX AGRUMES



Geurvernietiger. Neutraliseert onaangename geuren in toiletten, keukens, kantoren, vergaderzalen, hallen, eetruimtes, hondenhokken, huisdiermanden, etc. Langdurige werking, werkt snel. Aangenaam geperfumeerd (sinaasappel/mandarijn). Zeer geconcentreerd product.

ZEPHYRA MAX FRUITS ROUGE



Luchtverfrisser met rode vruchtenparfum. Laat een aangename geur achter in elke omgeving. Zeer geconcentreerd product. Het product kan doeltreffend over de gehele ruimte verneveld worden. Spuitbus met groot volume. Ideaal voor het ontgeuren van kantoren, vergaderzalen, hallen, eetzalen, enz.

ZEPHYRA MAX POMME



Luchtverfrisser met appelparfum. Laat een aangename geur achter in elke omgeving. Zeer geconcentreerd product. Het product kan doeltreffend over de gehele ruimte verneveld worden. Spuitbus met groot volume. Ideaal voor het ontgeuren van kantoren, vergaderzalen, hallen, eetzalen, enz...

APPARATUUR

SUPER MIST DISPENSER



Aantrekkelijke dispenser voor de Super Mistlijn. Te bevestigen aan iedere muur. Eenvoudig programmeerbaar. Leverbaar met een groot assortiment aan geuren.

LUCHTVERFRISSERS

PRODUCTEN

NEUTRADOR



Luchtverfrisser. Te gebruiken als spray of als continueverspreider in de Sentinelhouder. Verwijdert geuren van rook, schimmel, vocht, uitwerpselen, afval, kooklucht, etc.

FABRIC REFRESHER



Geurvernietiger. Neutraliseert onaangename geuren. Langdurige werking. Aangenaam geparfumeerd met sinaasappel/mandarijngeur. Zeer geconcentreerd.

GEURNEUTRALISEERDERS

ODORGATE PLUS



Neutralisatiemiddel voor onaangename geuren. Geconcentreerde vloeistof die het stoppen van het fermentatieproces van organische afval mogelijk maakt. Laat geen vlekken achter.

LUCHTVERFRISSERS OP ENZYMBASIS

ODORSTROYER



Een gebruiksklaar, biologisch en speciaal samengesteld product om onaangename geuren in woningen, institutionele en industriële omgevingen snel, efficiënt en langdurig te verwijderen. Het draagt zorg voor het binden én verwijderen van geuren i.p.v. deze te maskeren. Met milde mintgeur.

ODORSTROYER PIN



Biologische geurbestrijder en vlekkenverwijderaar. Te gebruiken in institutionele en industriële omgevingen. Het product draagt zorg voor het binden én verwijderen van geuren in plaats van deze te maskeren. Stankveroorzakende moleculen worden "gevangen" en daarna omgezet in CO₂ en water. Met frisse dennenappelgeur.

VERF & COATING

PRODUCTEN

PENTOSTADE



Lijn en markeerverf voor sportterreinen. Acrylemulsie om lijnen uit te zetten op het gras. Uitstekende dekkraft. Ondoorzichtig. Eenvoudig in gebruik. Regenbestendig. Zeer heldere witte kleur: laat het spelen van wedstrijden in het donker toe. Rijk aan kwaliteitspigment (titaanoxide) Classificatie AFNOR NFT 36005 - Familie 1 - Klasse 7b 2.

ZEP RESTORE



Werkt als een onzichtbaar laagje ter bescherming van allerlei oppervlakken tegen lichte zuren, verkleuring, vetvlekken, vingerafdrukken, alkaliën, verwerking, stof, enz. Met "Zep Restore" blijven bouwtekeningen, kaarten, belangrijke documenten e.d. steeds schoon en goed leesbaar. Beschermt tegen vegen en vuile vingers en maakt waterdicht.



AFVOERONTSTOPPERS

PRODUCTEN

CANAZIM FORTE



Biologische behandeling van afvoerleidingen en vetvangputten. Bestaat uit geselecteerde bacteriën die enzymen afscheiden. Versnelt het afbraakproces in het afvoerstelsel en in de vetvangput. De enzymen en bacteriën verteren het organische vuil en vet in hoog tempo. Canazim Forte is volkomen ongevaarlijk voor mens, dier en plant. Vloeibaar product, automatische dosering mogelijk.

LBA



Vloeibaar product dat niet-pathogene levende bacterieculturen bevat. Zeer geschikt om aanslag van vet, olie, cellulose, eiwit en zetmeel in sifons, afvoeren en riolering te voorkomen. Bevordert een goede werking van septic tanks, afvoerputjes, slibvijvers, bezinkbassins en afvaltanks.

NATURA GEL



Gelvormige biologische behandeling van afvoer en leidingen. Een vloeibaar product dat niet-pathogene levende bacterieculturen bevat. Zeer geschikt om aanslag van vet, olie, cellulose, eiwit en zetmeel in sifons, afvoeren en riolering te voorkomen. Bevat eiwitafbrekende, zetmeelafbrekende, celluloseafbrekende en vet- en olieafbrekende bacteriën.

SANIBIO CERISE



Biologische behandeling voor portable toiletten. Maakt organische stoffen vloeibaar en verteert deze stoffen. Vereenvoudigt het ledigen van de toiletten, vermindert de onderhoudskosten. Veilig vervangingsmiddel van formaldehyde of andere bacteriëndodende producten die gevaarlijk zijn voor het milieu.

SEKO TM DIGITAL METERING PUMP



Digitaal gestuurde reinigingsmiddeldosering bij begin- en vervolgvullingen van de machine. De Twindose biedt een twee-chemicaliën-toediening. Voor kratten-wassers en tunnelmachines. Digitaal programmeerbaar.

SEWER AID FA



Veilige rioolontstopper, die wordt gebruikt om rioolbuizen te ontstoppen en schoon te houden bij gemeentelijke en industriële afvoersystemen. Lost op effectieve wijze verstoppingen op die ontstaan zijn door haarwortels van bomen, oude lappen, papier, enz. Veilig in het gebruik, produceert geen brandbare of explosieve dampen.

THERMA-FLUID



Vloeibaar ontstoppingsmiddel voor professioneel gebruik. Het product lost organische en plantaardige stoffen op. Werkt direct zodra het in aanraking komt met water. Product wordt warm in aanraking met water. Ontstopt afvoerleidingen op zeer snelle wijze. Het product is zwaarder dan water. Veilig verpakt in handige flessen met handvat.

ZEP-BIO-ZYME



Bruisende biologische activator in poedervorm. Draagt bij tot een goede werking van afvoersystemen van vetvangputten. Reinigt septic tanks, rioolschachten, opvangputten en stelt het uitspompen uit.

BIO BAGS



Biologisch activeringsmiddel in poedervorm voor vetvangputten, afvoerleidingen en septic tanks. Voor versnelde afbraak van afval. Vermindert stankontwikkeling. In water oplosbare zakjes: gemakkelijk toepasbaar, veilig hanterbaar.

BIO MICROTABS



Biologisch activeringsmiddel in tabletvorm voor vetvangputten, afvoerleidingen en septic tanks. Verpakt in handige blister waardoor het product goed bewaard blijft. Voor versnelde afbraak van het afval. Vermindert stankontwikkeling.

BIOSCALE



Biologische behandeling van kalkaanslag in toiletten, urinoirs en sanitaire afvoerleidingen. Lost minerale en organische aanslag op. In water oplosbare zakjes maken de dosering en toepassing eenvoudig.



ONTDOOIERS

PRODUCTEN

FONGLACE



Middel voor veilige verwijdering van sneeuw en ijzel, met antislipeffect en bedekkingsindicator. Zorgt ervoor dat sneeuw en ijs extreem snel smelten, bevat smeltversnellende middelen. Gebruiksvriendelijk dankzij de schubvorm. Genereert warmte bij contact met sneeuw of ijs. Wanneer de schubben zijn opgelost is het middel tot -55°C bestand tegen bevriezing.

LICOGLOSS



Heeft de geweldige capaciteit om een 150 x groter volume aan ijs te laten smelten dan het gebruikte volume aan Licogloss. Kan preventief gebruikt worden, daar waar het product is gestrooid, zal ijsvorming minder snel optreden omdat het vriespunt is verlaagd. Zeer hoog vochtaantrekkend (hygroscopisch) vermogen. Weerstaat aan vorst tot -51°C nadat de schilfers gesmolten zijn

SNONEIGE



Snoneige is hét product om te gebruiken ter bestrijding van gladheid door sneeuwval of ijsvorming. Speciale anticorrosie middelen voorkomen aantasting van metalen. Door de opvallende roze kleur kunt u precies zien waar u Snoneige gestrooid heeft. Veiliger voor leer en vegetatie. Bevat een roestwerende katalysator.



ONGEDIERTEBESTRIJDING

INSECTICIDES

HALO 30



Het meest moderne, effectieve en veelzijdige UV-insectenvernietigingsapparaat van dit oment.. Werkt op basis van een lijmplaat geïmpregneerd met feromoon, geluidsarm en sluit aan op uw HACCP beleidsplan. Kan zowel aan de wand of aan het plafond worden gemonteerd maar kan ook worden neergezet.

HALO INSECTIGLUE



Lijmplaat voor gebruik in de HALO 30. Vernieuwde lijmplaat, geïmpregneerd met feromoon dat een sterke aantrekkingskracht heeft op vliegen en andere insecten. Bestand tegen UV-stralen en vocht.

MINI MIST INSECTICIDE / SWAK (BELGIE)



Insecticide in spuitbusvorm. Op basis van een synthetische peretheryne. Mini Mist insecticide is alleen beschikbaar in België.

HERBICIDEN

GLYFOSAAT 360



Een niet selectief systemisch bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en van tweezaadlobbige onkruiden. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Het middel kan ook gebruikt worden voor de behandeling van stobben van afgezette bomen en struiken. Alleen beschikbaar in België.



PAPER & SAFETY EQUIPMENT



89

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

PAPIER.....	90
APPARATUUR.....	91
POETSDOEKEN.....	92
HANDSCHOENEN.....	92
VEILIGHEIDSARTIKELEN.....	93
AFVALBAKKEN.....	93

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

PAPIER

PAPER INDUSTRIAL



Industrieel hand- & afdroogdoekpapier. 2-lgs. Embossed. Blauw. Geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Gewicht: $\pm 3,3$ kg. Bevat 1000 vel. 2×22 gram/m². Lengte rol: 380 meter. Lengte vel: ± 38 cm. Hoogte rol: ± 26 cm. 2 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser "Paper Industrial Floorholder Dispenser", Paper Industrial Wallholder Dispenser of Paper Maxi Dispenser".

PAPER MIDI BLUE



Tissue papier. Blauw gerecycled. 1-lgs. 22 gram/m². Geperforeerd en embossed. Geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Lengte rol: ± 300 meter. Hoogte: 21 cm. Diameter: ± 20 cm. 6 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser "Paper Midi Dispenser" of "Stainless Steel Midi Roll Dispenser".

PAPER MIDI



Wit papier. 1-lgs. Cellulose. 24,5 gram/m². Geperforeerd en embossed. Lengte: ± 300 meter. Hoogte: 22 cm. Diameter: ± 20 cm. 6 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser "Paper Midi Dispenser" of "Stainless Steel Midi Roll Dispenser".

PAPER MINI 70 PLUS



Cellulose papier op kleine rollen, 2-lgs. Lengte: 70 meter. 42 gram/m². Hoogte: 22 cm. Diameter: $\pm 14,5$ cm. 12 rollen per pak. Past in de "Tork Mini Box". Bijbehorende Zep dispenser "Paper Mini Dispenser".

PAPER SANITARY ZIGZAG



Zigzag gevouwen cellulose handdoeken. 2-lgs. wit. 25 x 21,5 cm. 3210 vellen per doos. Bijbehorende Zep dispenser "Stainless Steel Hand Towel Dispenser" of "Paper Sanitary Zigzag Dispenser".

PAPER TOWEL BLUE




Blauw cellulose papier. 2-lgs. Geperforeerd en embossed. Lengte rol: ± 150 meter. Hoogte: 21 cm. 6 rollen per doos. Bijbehorende Zep dispenser "Paper Towel Dispenser" of "Paper Touchless Towel Dispenser".

PAPER 800 PLUS



Wit papier. Cellulose. 2-lgs. Lengte rol 304 meter (800 vel à 26 x 28 cm). 37 gr/m². Diameter: ± 26 cm. Hoogte: ± 25 cm. 2 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser "Paper Industrial Floorholder Dispenser", "Paper Industrial Wallholder Dispenser" of "Paper Maxi Dispenser".

PAPER Z-FOLD CELLULOSE




Zigzag gevouwen cellulose handdoeken. 2-lgs. wit. 40 gr/m². Vel: 24 x 23,5 cm. 3750 vellen per doos. Bijbehorende Zep dispenser "Stainless Steel Hand Towel Dispenser" of "Paper Sanitary Zigzag Dispenser".

TOILET PAPER 150 METER



Blanco luxe crepe toiletpapier. 1-lgs. 150 meter per rol. 24 rollen per pak. Volledig biologisch afbreekbaar. Bijbehorende Zep dispenser "Toilet Paper Disp Double ABS".

TOILET PAPER 200 SHEETS



Toiletpapier. 2-lgs. Volledig biologisch afbreekbaar. 200 vel per rol. 64 rollen per pak. Bijbehorende Zep dispenser "Toilet Paper Disp Double ABS".

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN


PAPIER

TOILET PAPER HYGIENIC JUMBO 320 METER



Grote rollen toiletpapier. Cellulose. 2-lgs. 320 meter. Buitendiameter van de rol: \pm 27 cm. Binnendiameter van de koker: 10 cm. Volledig biologisch afbreekbaar. Bijbehorende Zep dispenser "Stainless Steel Maxi Jumbo Dispenser" of "Toilet Paper Dispenser Maxi".

PAPER HYGIENIC COMPACT 500 SHT



Toiletpapier. Wit. Cellulose. 2-lgs. 32 gr/m². 500 vel à 10,5 x 10 cm per rol. 40 rollen per pak. Dit toiletpapier is volledig biologisch afbreekbaar. Bijbehorende Zep dispenser „Toilet Paper Disp Double ABS“.

PAPER HYGIENIC HOTEL 190 SHEETS



Toiletpapier. Wit. Cellulose. 2-lgs. 32 gr/m². 190 vellen à 10,5 x 10 cm per rol. 96 rollen per pak. Volledig biologisch afbreekbaar. Bijbehorende Zep dispenser „Toilet Paper Disp Double ABS“.

PAPER ONE 2000 PLUS



Grote rollen papier. Cellulose. 2-lgs. 2000 vel à 26 x 38 cm (760 meter). 37 gram/m². Hoogte rol: \pm 26 cm. Bijbehorende Zep dispenser „Paper Industrial Floorholder Dispenser“ of „Paper Industrial Wallholder Dispenser“.

APPARATUUR

PAPER MISTI DISPENSER



Dispenser voor papierrollen. ABS slagvast. Met sleutel af te sluiten. Moderne vormgeving past in elke inrichting. Handig kijkvenster voor een snelle inhoudcontrole. Hygiënisch en simpel schoon te houden. 37 x 24,5 x 23 cm. Te gebruiken met "Paper Midi", "Paper Midi Blue", "Paper Coreless Midi White" of "Paper Midi Center Roll".

PAPER MINI DISPENSER



Dispenser voor papierrollen. ABS slagvast. Met sleutel af te sluiten. Moderne vormgeving past in elke inrichting. Handig kijkvenster voor een snelle inhoudcontrole. Hygiënisch en simpel schoon te houden. 34 x 19,5 x 17 cm. Te gebruiken met "Paper Mini 70 Plus".

PAPER SANITARY ZIGZAG DISPENSER



Dispenser voor gevouwen handdoeken. ABS slagvast. Met sleutel af te sluiten. Moderne vormgeving past in elke inrichting. Handig kijkvenster voor een snelle inhoudcontrole. Hygiënisch en simpel schoon te houden. 30 x 30,5 x 15 cm. Te gebruiken met "Paper Sanitary Zigzag" of "Paper Z-Fold Cellulose".

PAPER TOUCHLESS TOWEL DISPENSER



Contactloze dispenser voor handdoekpapier. Werkt op batterijen (exclusief 4 x type D). Te gebruiken met "Paper Towel Blue" of "Paper Towel White".

PAPER TOWEL DISPENSER



Dispenser met witte kap voor handdoekpapier. Te gebruiken met "Paper Towel Blue" of "Paper Towel White".

STAINLESS STEEL HANDTOWEL DISPENSER



Dispenser handdoekpapier. Van hoogwaardig roestvrij staal. Matte uitvoering. 36,5 x 25 x 12,5 cm. Te gebruiken met "Paper Sanitary Zigzag" en "Paper Z-Fold Cellulose".

STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISPENSER



Toiletrolldispenser. Van hoogwaardig roestvrij staal. Matte uitvoering. Maximale roldiameter 29,5 cm. Afmeting: 30 x 30 x 12,6 cm. Te gebruiken met "Toilet Paper Hygienic Jumbo 320 Meter".

STAINLESS STEEL MISTI ROLL DISPENSER



Dispenser papierrol. Hoogwaardig roestvrij staal. Matte uitvoering. Maximale rolhoogte 23 cm. Maximale roldiameter 20 cm. Afmeting: 37 x 21 x 22 cm. Te gebruiken met "Paper Midi", "Paper Midi Blue", "Paper Midi Center Roll" of "Paper Coreless Midi White".

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

POETSDOEKEN

CLEAN'EMS HAND CLEANER TOWELS



Nieuw reinigingsconcept voor de industrie: een combinatie van een absorberend en schurend doekje met een reinigende oplossing. Is niet agressief voor de huid. Maakt de handen schoon en droog. Aangenaam geperfumeerd. Zeer doeltreffend tegen hardnekkig vuil. Gemakkelijk mee te nemen, overal te gebruiken. Eenvoudig in gebruik: geen water, zeep noch handdoek nodig.

SWIPES GRAFFEX LV



Graffiti verwijderende doekjes. Een combinatie van een voorbehandeld "dual texture" doekje met een formule van een sterkwerkend solvent voor het verwijderen van verf, inkt en graffiti. Werkt op alle niet poreuze en gladde oppervlakken zoals glas, tegels, ongeschilderde metalen oppervlakken.

HANDSCHOENEN

GLOVES LATEX



Latex handschoen voor eenmalig gebruik. Past beide handen. Gepoederd. Niet steriel. Kleur blauw.

GLOVES LATEX WHITE



Latex handschoen voor eenmalig gebruik. Past beide handen. Gepoederd. Niet steriel. Kleur wit.

GLOVES NBR RUBBER



Nitrillaag op 100% katoenen interlock voering. Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC. Met rugventilatie en tricot manchet.

GLOVES NITRILE



Nitril handschoen met uitzonderlijk stevige coating in nitril. Goed bestand tegen alcohol, detergents, vet, olie en oplosmiddelen. Met zandkorrelreliëf voor een goede grip. 33 cm lang.

GLOVES PVC



Rode handschoen uit dik PVC (polyvinyl chloride). Bestand tegen sterke zuren en sterke alkalien. Uitermate geschikt voor toepassing in de chemie en bouw. Maat 10. 35 cm lang.

GLOVES HOUSEHOLD



Eenvoudige huishoudhandschoen voor het kortstondig werken met verdunde alkalische en zure producten. Niet geschikt voor het werken met oplosmiddelen of geconcentreerde producten. Verpakt per 12 paar.

PAPIER & VEILIGHEIDSARTIKELEN

VEILIGHEIDSARTIKELEN

FACE MASK



Kleurloos helder gelaatsscherm met volledig verstelbare hoofdband.

HALF MASK



Verfspuitmasker inclusief filters. Verpakt per stuk in blisterverpakking.

HALF MASK FILTER ABEK P3



Filter ABEK 1 P3

SAFETY GLASSES



Kunststof veiligheidsbril met zijkleppen voor het veiliger werken met zuren en alkalische producten.

SAFETY HELMET YELLOW



Veiligheidshelm petmodel. Kleur geel. Met 6 punts textiel binnenwerk en met een draaiknop verstelbare hoofdband.

AFVALBAKKEN

STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR



Hygiëneafvalbak. 10 liter. Met gesloten inworpklep. Van hoogwaardig roestvrij staal. Matte uitvoering. Geschikt voor vrijstaand gebruik en wandmontage. 424 x 278 x 125 mm.

STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR



Alvalbak 50 liter met klepdeksel. RVS mat. De afvalbak is geschikt voor vrijstaand gebruik en wandmontage. 708 x 335 x 258 mm.

INDEX

7-11 RADIANT.....	80
799 UNIVERSAL CLEANER CONC.	60

A

AC CAR.....	56/81
ACCLAIM.....	73
ACRIBRILL AV.....	68
ACRIMAT AV.....	68
ACRIMUR AV.....	68
AERO TAC II.....	22
AEROLUBE.....	18
AERORUST.....	14
AGRO 1.1 MOUSSE.....	43
AIR FAIR.....	84
ALCET 650.....	16
ALINOX.....	14
ALISOLV.....	7
ALSIL.....	46
ALUMINIUM HANDLE.....	44
ANTIFOAM.....	51
ANTIRUST 2.....	14
APPLAUD.....	74
AQUA 40.....	10
AQUA BUGGY.....	11
AQUA PLUS.....	10
AQUA SAFE.....	10
AQUA SOJA.....	8
AQUA STRONG.....	10
AQUABAT.....	65
AQUASTOP.....	65
ARBRILL.....	14
ASSIST.....	26
AUTO SANITIZER.....	33
AUTO SANITIZER REFILL.....	32
AXIROAD.....	68

B

BATIDRY.....	65
BATTERY CARE.....	54
BETO FIBRES.....	63
BETOLUB.....	64
BETOLUB W.....	64
BETONPLAST.....	63
BETOPLUS.....	63
BETORETARD.....	63
BIG ORANGE AERO.....	8
BIG ORANGE E.....	8
BIG Z.....	57
BIO BAGS.....	87
BIO MICROTABS.....	87
BIOFLUSH PB.....	33
BIOSCALE.....	87
BIOXY L9.....	11
BIOXY PB.....	11
BIOXYCAN.....	11
BITUMAQ.....	68
BLUE MAGIC.....	58
BOILER DEMI.....	48
BOILER DEOX.....	48
BOILER DEOX HP.....	48
BOILER SOFT.....	48
BOILER SPERSE.....	48
BRAKE AQUASUR.....	56
BRAKE WASH.....	54
BRILARGENT.....	80
BRILARUST.....	14
BRITE STALUME 27.....	14/58
BUFF UP.....	26

C

CALTAR.....	56
CANAZIM FORTE.....	87
CANON A MOUSSE.....	57
CAPSORB.....	83
CARTER GUN.....	23
CEMEX.....	62
CHAINLUB.....	46
CHERRY BOMB.....	75
CHLOR POOL 15.....	52
CHOKE & CARBURATOR CLEANER.....	54
CHURN BRUSH.....	44
CK 18.....	62
CLEAN'EMS HAND CLEANER TOWELS.....	92
CLEANTARGET.....	9
COFFEE TABS.....	38
COIL.....	81
COILEX.....	81
CONCENTRATED RINSE WAX.....	58
CONTROL H.....	55
COPPERFILTE.....	18
CUIVRE.....	18
CUTTER BRUSH.....	44

D

D LUB 2.....	21/46
D LUB 2 FG BULK.....	46
D-4000 DISPENSER.....	73
DEBAC.....	30/45/79/81
DECAL POOL.....	52
DE-CHLOR POOL.....	52
DECK SCRUB BRUSH.....	44
DEE LIME.....	31
DEO 3.....	24
DEO V.....	24
DESINFECTATION CARPET.....	45
DETECGAZ.....	23
DETERGUM.....	80
DETERSTOV.....	28
DETSOL.....	27
DIATOMEE.....	52
DILU 410.....	14
DILU 461.....	15
DILU 464.....	15
DILU 540.....	16
DISHWASHING BRUSH.....	29
DOSE EASY D 1 ALLSURFACE.....	39
DOSE EASY D 13 FLOOR.....	39
DOSE EASY D 2 BATHROOM.....	39
DOSE EASY D 3 FLOOR.....	39
DOSE EASY D 4 DEGREASER.....	39
DOSE EASY D 7 DEBAC/DESINFECTANT.....	39
DROPLESS.....	29
DRY GRAPHITE II.....	18
DRY MOLY.....	20
DUOWAGEN COMPLETE.....	27
DURCIDRY.....	65
DURCIGEL.....	65
DUSTWATS.....	63
DYNA 143.....	7
DYNA 200.....	7
DYNA 30.....	7
DYNA 40.....	7
DYNA 400 FG.....	7
DYNA 680 T2.....	7
DYNA BLUE 400.....	7
DYNA CLEAN PLUS R2.....	9
DYNA RAPID.....	7
DYNA RED.....	7
DYNA SD.....	7

E

ECRAN NET.....	77
EMULROUT BLACK.....	68
ERASE.....	66
ERDIFLUID.....	63
ERDISIL.....	20
ERDISIL NC.....	20
EXMO.....	26
EXPRESS WAX.....	59
EXTERIOR AIRCRAFT GEL.....	60
EXTRA.....	26

F

FABRIC REFRESHER.....	85
FACE MASK.....	93
FIBROTOIT.....	68
FILUBE.....	18
FIVE STAR.....	80
FLASHMARK.....	68
FLOOR CARE WARNING SYMBOL.....	27
FLOORCLOTH.....	27
FLOORCLOTH NON WOVEN BLUE.....	27
FOAMING COIL CLEANER.....	81
FOCUS.....	26
FONGLACE.....	88
FORMULA 448.....	81
FORMULA 50.....	78
FORMULA 50 RTU.....	78
FRESH CLEAN.....	84
FS CIP CLEANER.....	42
FS CONCENTRATED FOAMING ACID.....	43
FS FOAM CHLOR.....	43
FS FOAM GEL.....	43
FS FORMULA 10184.....	43
FS FORMULA 3685.....	42
FS FORMULA 4089.....	43
FS FORMULA 4489.....	43
FS PERA.....	79
FS PRO CHLOR.....	43
FS PROCESS CLEANER.....	43

G

GATOR TAILS.....	82
GENTLE.....	30
GERVEX GEL MENTHE.....	62
GLOVE.....	74
GLOVES HOUSEHOLD.....	92
GLOVES LATEX.....	92
GLOVES LATEX WHITE.....	92
GLOVES NBR RUBBER.....	92
GLOVES NITRILE.....	92
GLOVES PVC.....	92
GLYFOSAAT 360.....	88
GREENSOLV.....	8
GRIP.....	75
GRIPPAX 2.....	56
GUNPIC.....	19

H

HALF MASK.....	93
HALF MASK FILTER ABEK P3.....	93
HALO 30.....	88
HALO INSECTIGLUE.....	88
HAND SCRUB BRUSH.....	44
HANDSTAND DISPENSER.....	73
HANDSTAND INSTANT HAND SAN.....	73
HANDSTAND LOTION HAND SOAP.....	74
HANDSTAND SANITIZ. LOTION SOAP.....	73
HANDSTAND SHOWER SOAP.....	74

INDEX

HPB.....	57
HPC 87.....	57
HYDROBAT 2000.....	65
HYDROBLACK.....	63
HYPER CLEAN.....	57
HYPERODOR.....	84

I	
ICE MELT AEROSOL.....	60
ICE MELT LIQUIDE.....	60
ID RED.....	7
IMPERBAND.....	67
INOVOMATIC.....	28
INOVNET.....	76
INOVSOL.....	76
INOX CLEANER.....	80
INSTANT HAND SANITIZER.....	73
INSTANT HAND SANITIZER BOTTLE.....	74
IRON CLAD.....	15

J	
JET CLEAN.....	57

K	
KAMOVE 950.....	15
KAMOVE ALU.....	15
KAMOVE ZINC.....	15
KDS NR 1 MULTI PURPOSE CLEANER.....	36
KDS NR 11 UNIVERSAL CLEANER.....	36
KDS NR 13 PERFECT FLOOR CLEANER.....	37
KDS NR 17 DESINFECTANT SPECIAL.....	37/42/45
KDS NR 17 DESINFECTANT SPECIAL PLUS.....	37/42
KDS NR 2 ACID BATHROOM CLEANER.....	36
KDS NR 21 PERFECT CLEANER.....	37
KDS NR 22 BATHROOM CLEANER.....	37
KDS NR 23 PERFUMED FLOOR CLEAN.....	37
KDS NR 24 SUPER DEGREASER.....	37
KDS NR 3 FLOOR CLEANER.....	36
KDS NR 4 MULTI PURPOSE DEGREASER.....	36
KDS NR 5 GLASS CLEANER.....	36
KDS NR 6 LEMON AIR FRESHNER.....	36
KDS NR 7 DEBAC.....	36
KDS NR 7 DESINFECTANT DETERGENT.....	36
KDS NR 9 WASHING DETERGENT.....	36
KDS PLUS BRILJANT.....	37
KDS PLUS QUATRO BUCKET.....	37
KEM KLEAN.....	31
KEMOX.....	62
KERALUBE OIL.....	20
KERALUBE PASTA.....	18
KLEAR A.....	60
KLEAR N.....	60
KLEERGARD.....	76
KRONNIX GEL FAST.....	14

L	
LACTOSOLV.....	42
LAUNDRY 777.....	34
LAUNDRY PRE-WASHING.....	34
LAUNDRY SOFT.....	34
LAUNDRY SUPER.....	34
LBA.....	87
LECTRASOL.....	8
LEMONGRASS SINK.....	30
LEMOSOLV PLUS.....	8
LICOGLOSS.....	88
LIQUISEC PLUS.....	82
LOOP 10 FG.....	49
LOOP -37 FG.....	49

LOOP CLEAN.....	49
LOOP GREENHOUSE.....	49
LOOP SOFT METAL.....	49
LUBEZE TAPS IT.....	13
LUBRAL.....	46
LUBRALE.....	46
LUBRINOX.....	80
LUSBRIL.....	80

M	
MANOBACTI.....	45/73
MANOFLO.....	74
MANOGEL TUBES.....	75
MARKOPEINT.....	68
MARKOTRACE.....	70
MARKSTONE DISPENSER.....	73
MARKSTONE INSTANT HAND SANITIZER.....	73
MARKSTONE LEMONGRASS HANDSOAP.....	74
MAT 100.....	10
MBS 210.....	9
MBS 60.....	9
MBS 60 SECONDARY CONTAINMENT.....	9
MBS NATURA.....	11
MD ALU.....	28
MDB.....	28
MDB FORTE.....	28
MEGACLEAN.....	78
METAL DECALIX.....	14
METAL DR 150.....	62
METALUBE ALU.....	13
METALUBE CAP.....	12
METALUBE COOL FLUID.....	13
METALUBE CUT.....	12
METALUBE DRILL CHILL.....	13
METALUBE EMULEX P70.....	12
METALUBE FOG.....	13
METALUBE GREEN CHILL.....	13
METALUBE SYNTEMUL EP.....	12
METALUBE SYNTEMUL FCB.....	12
METALUBE SYNTEX 11.....	13
MICROFIBREX.....	76
MICROMAINS.....	75
MICROMIST FRESH SCENT.....	84
MICROSEC.....	9
MINI MIST INSECTICIDE/SWAK (BELGIE).....	88
MIXER OIL.....	13
MOLUB 250.....	18
MONOWAGEN.....	27
MOP CLAMP PVC.....	27
MORBIDEL.....	34
MOTOPULVE.....	70
MUDSLIDE.....	62

N	
NANO.....	76
NATURA BOX.....	83
NATURA CAR.....	58
NATURA CLEAN.....	11
NATURA CUISINE.....	30
NATURA GEL.....	87
NATURA MASTER.....	32
NATURA SOL.....	56
NATURA SORB.....	83
NATURA SPLASH.....	32
NATURALLE.....	30
NETOUIR.....	59
NETOSOL.....	83
NEUTRADOR.....	85
NEUTRATAR.....	9
NEW PLUS.....	57
NOCALOR.....	23

O	
ODORGATE PLUS.....	24/85
ODORSTROYER.....	85
ODORSTROYER PIN.....	85
OIL SEPARATOR.....	13
OILOX.....	55
OILOX S.....	55
OLEOFLO.....	65
ORIGINAL ORANGE.....	75
OVEN BRITE.....	31
OVEN FOAM.....	31
OVEN TABS.....	31
OXYSpray.....	26

P	
PAINTHOR.....	75
PAINTHOR V.....	75
PAPER 800 PLUS.....	90
PAPER HYGIENIC COMPACT 500 SHT.....	91
PAPER HYGIENIC HOTEL 190 SHEETS.....	91
PAPER INDUSTRIAL.....	90
PAPER MIDI.....	90
PAPER MIDI BLUE.....	90
PAPER MIDI DISPENSER.....	91
PAPER MINI 70 PLUS.....	90
PAPER MINI DISPENSER.....	91
PAPER ONE 2000 PLUS.....	91
PAPER SANITARY ZIGZAG.....	90
PAPER SANITARY ZIGZAG DISPENSER.....	91
PAPER TOUCHLESS TOWEL DISPENSER.....	91
PAPER TOWEL BLUE.....	90
PAPER TOWEL DISPENSER.....	91
PAPER Z-FOLD CELLULOSE.....	90
PARADE SEALER.....	26
PARADERM 21.....	74
PAROGIVRE.....	60
PAROPLUS.....	69
PAROPLUS HYDRO AV.....	69
PAROXIDE.....	15
PARQUET 05.....	77
PASTICHLOR.....	79
PASTILAV.....	34
PASTOMATIC.....	28
PELICOAT.....	16
PENTOSTADE.....	86
PENTSOL.....	16/68
PENTSOL HYDRO.....	16/69
PH MINUS NC.....	52
PH PLUS.....	52
POLISH ECLAT.....	59
POLYFLOC 105.....	51
POLYFLOC 500.....	51
POLYFLOC DRY.....	51
POLYFLOC POOL.....	52
POLYNET A.....	78
POLYNOX.....	80
POOL TRIACT.....	52
POWER HOUSE.....	27
POWER PISTOL.....	9
POXY SOL S.....	15
PRESTO 75.....	15
PRESTO HFE.....	9
PRESTO ORANGE.....	8
PRIMERA.....	69
PRIMRUST 21.....	16/69
PROCOLLE BANDE GRISE.....	22
PROCOLLE CAP MOUSSE PU.....	65
PROCOLLE CAP MOUSSE RF1.....	65
PROCOLLE CARTUFLEX.....	67
PROCOLLE CYANOSEL.....	22

INDEX

PROCOLLE DRAGON 1200	67	SEKO TEKNA EVO TPG 600	50	TOILET SEAT CLEANER REFILL/NLT 100.....	32
PROCOLLE ETANCHE	22	SEKO TM DIGITAL METERING PUMP	87	TOILET SEAT CLEANER/NLT 100.....	33
PROCOLLE FILET BLEU	22	SEKO TWINDOSE 10	29	TOTAAL HARDHEIDS STROOKJES	50
PROCOLLE FILET ROUGE.....	22	SEKO TWINDOSE 40 PLUS.....	29	TRIONE GRANULATE	52
PROCOLLE MS PARE-BRISE	55	SEWER AID FA.....	87	TRIONE TABLETS.....	52
PROCOLLE MS POLYMER	67	SHIELD	26	TRUCK BRUSH QUADRO 25 CM	57
PROCOLLE POLYDUR	22	SILI FREE	58		
PROCOLLE REPINSTANT	22	SILPHOS	51	V	
PRODOSE HANDPUMP FPM/DPLO1.....	29	SKIDOL 46.....	19	VANAL	19
PROLUBE ALIM BLANCHE.....	46	SKIDOL 68.....	19	VINIL	22
PROLUBE ALIMA	46	SNONEIGE.....	88	VINIL OUT.....	22
PROLUBE CARTOLUB.....	18	SOJA FOAM.....	8	VITA GARDENIA	77
PROLUBE GREEN LUB.....	18	SOJA RESPONSE AERO.....	8	VITASOL	76
PROLUBE HYDRALIM 46.....	20	SOJA RESPONSE BULK.....	8		
PROLUBE HYDRALIM 68.....	46	SOLO	26	W	
PROLUBE HYDRAULIQUE 46.....	20	SOUDCLEAN.....	14	WARFLEE.....	23
PROLUBE HYDRAULIQUE 68.....	20	SPATULA STAINLESS STEEL BLADE.....	31	WATELEC.....	21
PROLUBE LIPEX	18	SPECIAL MIX	63	WATERLESS CAR CLEANER	59
PROLUBE MEGA 420.....	19	SPLIT.....	81	WATSOL	78
PROLUTEX	56	SQUEEGEES.....	44	WHEEL RTU 12.....	58
PROTECFLORE.....	65	STA FREE 2000.....	19	WHEEL RTU STRONG.....	58
PROTECT ALL	59	STAINLESS.....	32	WINDOW VIEW	60
PROTECTAG	66	STAINLESS STEEL HAND TOWEL DISP.....	91	WINKLEAN.....	10
PROTEND.....	74	STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR.....	33	WOOD DOCTOR	77/80
PULVE 950	57/78	STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 LTR.....	93	X SCALE	51
PUSH BROOM 80 CM	44	STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISP.....	91		
		STAINLESS STEEL MIDI ROLL DISP.....	91	Z	
Q		STAINLESS STEEL TOILET BRUSH.....	33	ZEP 2000	18
Q1 GLASS.....	38	STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR.....	33	ZEP 40	76
Q2 BATHROOM	38	STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LTR.....	93	ZEP 45	21
Q2.2 BATHROOM NEUTRAL	38	STEAM CONTROL 10.....	48	ZEP 50	54
Q3 SMOKE SCREEN	38	STEAMER CLEAN	31	ZEP 50	54
Q4 FLOOR	38	STEAMER RINSE.....	31	ZEP 60	77
Q4.1 FLOOR INOV SOL	38	STONE R 1000	62	ZEP 65	76
Q5 DISH	30/38	STOVE N OVEN CLEANER	31	ZEP 70	21
Q7.1 SANITIZER DEBAC	38	STRIP OFF.....	66	ZEP O FIBRE.....	83
Q9.1 DEGREASER SUPERKLEAN	38	STRIPLAK	66	ZEP O FOAM.....	26
QUAD.....	78	STRIPOL	66	ZEP O MATIC.....	29
QUARTZ POOL.....	52	SULFAMEX	62	ZEP OFF	66
		SUPER KLEAN	78	ZEP PAR.....	20
R		SUPER MIST.....	84	ZEP QUARTZ	16
RADIA 1	56	SUPER MIST 3000 DISPENSER	84	ZEP RESTORE	86
RADIACLEAN.....	56	SUPER MIST XL	84	ZEP TABS	81
RAPID SORB BARRAGE	82	SUPER PENETRANT	21	ZEP VENTURE.....	76
RAPID SORB PAD	82	SUPER ROYAL FLUSH	33	ZEPALCO RTU.....	30/45
RAPID SORB ROLL WHITE.....	82	SUPERFOAM 100.....	32	ZEPARKEL.....	29
REACH	75	SUPERSTOV	29	ZEP-BIO-ZYME	87
REFRACTOMETER.....	13	SW 55	9	ZEPHYRA MAX AGRUMES	84
RESIN CLEAN	51	SWEEPER 40 CM.....	44	ZEPHYRA MAX FRUITS ROUGE.....	84
RESOGALVA	16/69	SWIPES GRAFFEX LV	66/92	ZEPHYRA MAX POMME	84
REVEBLAK 9.....	15	SX 11	31	ZEPLON	18
RIBBON 19.....	22	SYMO DRY	64	ZEPLUBE LT 180.....	19
RINGMASTER.....	32	SYMO FLEXI 10.....	64	ZEPOLIN	50
RINSE N SHINE.....	29	SYMO PLUS 2000	63	ZEPOXY METAL PRIMER	16/69
ROLLING FOAMER.....	44	SYMO QUICK 10	64	ZEP ROTOR	83
RONAPLAK SUPER	63	SYMO REPAIR LW	64	ZEPSOL	32
RUBGO	9	SYMOSOL.....	64	ZEPTREET 100 # 10406 B	50/79
RUST ERASER.....	16			ZEPTREET 100 GREEN DEPOSIT REMOVER.....	62
		T		ZEPTREET 100 WATER TREATMENT	50
S		TECHNI SCELL	67	ZEPVUE RTU	77
SAFETY GLASSES.....	93	TEFLUBE 75	19	ZLS 1 ALK	35
SAFETY HELMET YELLOW	93	TELESCOPIC HANDLE GLASSFIBRE.....	57	ZLS 2 TENSIO	35
SAIF.....	75	TEST KIT CHLORINE 0 TO 100 MG.....	50	ZLS 3 CHLOR	35
SANIBIO CERISE.....	87	TEST KIT WATER COMPLETE	50	ZLS 4 SOFT ACID.....	35
SANITARY SPRAY LUBRICANT	46	THERMA-FLUID.....	87	ZLS 5 OXY	35
SANITIZING HAND CLEANER.....	45	TIME SAVER.....	27	ZLS 6 ACID	35
SCREEN CLEAN	76	TKO	75	ZLS COSMETIC STAIN REMOVER	34
SCRUB PAD BLUE.....	27	TOILET BRUSH	33	ZLS OIL & STAIN REMOVER.....	34
SEA WATER SOAP.....	30	TOILET PAPER 150 METER.....	90	ZLS RUST STAIN REMOVER.....	34
SEKO PR 4.....	29	TOILET PAPER 200 SHEETS.....	90	ZLS ZEOSPOT	34
		TOILET PAPER HYGIENIC JUMBO 320 METER	91	ZOUTTABLETTEN.....	29



ZEP INDUSTRIES B.V.
ANTWERPEN/ANVERS (BE)
Tel. 02-3470117 - Fax 02-3471395
www.zepindustries.be - sales@zep.be

ZEP INDUSTRIES B.V.
BERGEN OP ZOOM (NL)
Tel. 0164-250100 - Fax 0164-266710
www.zepindustries.nl - info@zepbenelux.com

ZEP INDUSTRIES B.V.
BIELEFELD (DE)
Tel. 0521-174158 - Fax 0521-5217114
www.zepindustries.de - sales@zepbenelux.com